



SAS au capital de 1.400.000 €

# Collectivités 2019

- BTP
- INDUSTRIES
- ADMINISTRATIONS
- TERTIAIRE
- SANTÉ



Fournisseur de mobiliers pour les entreprises et les collectivités, CARAY en partenariat avec les plus performantes usines, vous propose les produits les mieux adaptés à vos besoins depuis plus de 70 ans.



## RÉACTIVITÉ

Grâce à une équipe commerciale de proximité, appuyée par un service ADV à votre écoute



## QUALITÉ

Nous sélectionnons et vérifions avec soin tous nos produits pour proposer une offre durable de 1<sup>er</sup> choix



## DISPONIBILITÉ

85% de nos produits sur stock et nos 54 000 m<sup>3</sup> de stockage, vous assurent des délais de livraison rapides



## CONSEIL PERSONNALISÉ

Un interlocuteur dédié qui vous connaît et est à votre entière disposition




## PRIX COMPÉTITIFS

Une sélection permanente de produits au meilleur rapport qualité-prix



## UN SERVICE LOGISTIQUE INTÉGRÉ

Nos équipes de monteurs professionnels assurent la livraison et l'installation du mobilier partout en France



## UN BUREAU D'ÉTUDES INTERNE

Pour répondre à toutes demandes techniques, concevoir des produits sur mesure et établir des plans 3D



## UN RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTEURS

Assurant un maillage sur toute la France



## ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Notre démarche se veut soucieuse de notre planète (plus de détails sur notre site internet)

Tout le mobilier pour votre :

- Hygiène
- Sécurité
- Confort



## VESTIAIRES



- VESTIAIRES SÉCHANTS
- VESTIAIRES INDUSTRIELS
- VESTIAIRES PLASTIQUE
- VESTIAIRES À ASSEMBLER
- VESTIAIRES PORTES EN L
- CASIERS MODULAIRES
- MULTICASES MÉTAL & PLASTIQUE
- BANCS PATÈRES
- CASIERS VISITABLES & À LINGE
- ACCESSOIRES

# 4

## MEUBLES SPÉCIFIQUES & SÉCURISÉS



- COURRIERS & PLANS
- COLONNE COFFRES
- ARMOIRES SMARTPHONES
- ARMOIRES PC & TABLETTES
- SERVANTES PC & TABLETTES

# 40

## BUREAUX



- RAYONNAGES
- ARMOIRES
- CLASSEMENT
- BUREAUX & RÉUNIONS
- TABLES POLYVALENTES
- ACCESSOIRES
- FAUTEUILS & SIÈGES
- CHAISES COLLECTIVITÉS

# 46

## RÉFECTOIRE



- TABLES
- MANGE-DEBOUT
- CAFÉTÉRIA
- MOBILIER PLIANT
- BANCS
- ÉLECTROMÉNAGER

# 98

## INOX



- VESTIAIRES
- MULTICASES
- ARMOIRES
- SERVANTES

# 108

## MÉDICAL



- CHEVETS
- TABLES DE SERVICE
- ARMOIRES
- MEUBLES À TIROIRS

# 111

## ATELIER



- ARMOIRES DE SÛRETÉ
- ARMOIRES D'ATELIER
- ÉTABLIS MOBILES
- SERVANTES
- TABLES MULTI-SERVICES
- ÉTABLIS LÉGERS
- ÉTABLIS LOURDS

# 114



— VESTVENTIL CONFORT —  
2 cases industrie propre de 300 mm par personne

Ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous le socle banc.

Ce dispositif permet de **sécher en 7 ou 8 heures** les vêtements se trouvant à l'intérieur du vestiaire, ainsi que les chaussures de travail grâce aux supports extérieurs situés sous l'assise.





Hygiène

Sécurité

Confort

OPTION



Poignée serrure à code en plastique  
réf. SERRICODE/EUROL



Poignée serrure à code en métal  
réf. SERPOIGNI/4CODE



VESTVENTIL STANDARD  
1 case industrie salissante de 400 mm par personne

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et porte 7/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- Assise en bois massif verni, hauteur 42 cm
- Consommation moteur : 250 W
- Alimentation 230V, 10 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- **VESTVENTIL STANDARD : 1 case ind. salissante de 40 cm/pers.**
- Penderie gauche L.15,5 cm, droite L.24,5 cm
- 1 tablette soudée (rangement casque moto possible)
- **VESTVENTIL CONFORT : 2 cases ind. propre de 30 cm/pers.**
- 1 vestiaire pour habits de ville et un autre pour vêtements de travail
- 1 tablette soudée dans chaque case (rangement de casque moto non possible)

VESVENTIL STANDARD		L x P x H mm
VESTVENTIL/4	4 personnes	1870 x 800 x 2175
VESTVENTIL/6	6 personnes	2690 x 800 x 2175
VESTVENTIL/8	8 personnes	3500 x 800 x 2175
VESTVENTIL/10	10 personnes	4310 x 800 x 2175
VESTVENTIL/12	12 personnes	5130 x 800 x 2175

VESTVENTIL CONFORT		L x P x H mm
VESTVENTIL/IP2	2 personnes	1520 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP3	3 personnes	2130 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP4	4 personnes	2740 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP5	5 personnes	3350 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP6	6 personnes	3960 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP7	7 personnes	4570 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP8	8 personnes	5180 x 800 x 2175
VESTVENTIL/IP9	9 personnes	5790 x 800 x 2175

Tarif €  
p.4

Coiffes  
p.36



COLORIS

Corps  RAL 7035 Portes  RAL 5015





Modèle déposé pour l'U.E





Une solution chauffante avec un encombrement limité pour un séchage efficace en seulement 3-4 heures



L'air frais ambiant, se trouvant à l'extérieur du local, est capté à travers une bouche d'aspiration filtrante, pour être ensuite réchauffé puis ventilé grâce à un moteur intégré à la base du 1er vestiaire, limitant ainsi l'encombrement. La gaine de ventilation, située en partie basse du vestiaire, permet de distribuer l'air chaud dans le compartiment à chaussures ainsi que dans la penderie.

L'air chaud se trouvant dans le vestiaire est finalement évacué vers l'extérieur du local à travers une gaine d'extraction située sous la tablette porte casque.

En plus de bénéficier d'un montage aisé, consistant à juxtaposer simplement les armoires à l'aide de 8 boulons fournis, le VESTCHAUF dispose d'un système de sécurité qui neutralise la résistance de chauffage en cas de dysfonctionnement électrique ou d'arrêt du ventilateur.

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Batterie de vestiaires industrie salissante jusqu'à 8 personnes
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e, double porte 7/10e
- Fermeture 3 points par moraillon débrayable
- Compartiment supérieur pour rangement (casque, sac...)
- 2 compartiments inférieurs à chaussures
- Penderie gauche (ville) : L.20 cm
- Penderie droite (travail) : L.39 cm
- Système de ventilation, puissance 3600 W
- Renouvellement d'air 20 fois par heure
- Système d'extraction intégré, réversible droite/gauche
- Entrée et sortie d'air Ø16 cm
- Alimentation 230V, 16 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTCHAUF		L x P x H mm
VESTCHAUF/	2,3,4,5 personnes	Disponibles
VESTCHAUF/6	6 personnes	3670 x 550 x 2030
VESTCHAUF/7	7 personnes	4270 x 550 x 2030
VESTCHAUF/8	8 personnes	4870 x 550 x 2030

VESTCHAUF		L x P x H mm
VESTCHAUF/COIFFE	Coiffe pour 1 case	600 x 550 x 180
VESTCHAUF/DEMICOIF	Demi-coiffe pour partie technique	300 x 550 x 180



**Installation rapide** : il suffit d'emboîter les éléments PVC du circuit d'évacuation d'air

**Utilisation facile** : seulement 2 interrupteurs à enclencher pour activer le séchage avec mode chauffage

**Solution modulaire** : adaptable selon la forme de la pièce et branchement en série pour 12 pers. maximum

**Maintenance simple** : un bloc moteur facile d'accès et interchangeable en à peine quelques minutes



Renouvellement d'air de 32 fois par heure

Modèle déposé pour l'U.E



AIR FROID



Chaque porte est reliée à la terre




95% d'économies d'énergie grâce au programme Eco (ventilation sans chauffage)



Disjoncteur automatique vous permettant de protéger le système électrique en cas de surtension



Branchement simplifié grâce aux prises électriques présentes sous chaque vestiaire, permettant ainsi de les brancher en série (6 max. en version 500W)



Montage rapide et facile du conduit d'aération (par emboîtement) afin d'évacuer l'air à l'extérieur

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 3 points par moraillon porte cadenas
- 1 tablette supérieure soudée avec perforations sur 1 côté
- 1 tringle en acier galvanisé munie de 3 crochets
- 1 patère sur la porte
- Double porte battante à ouverture antagoniste 1/3 - 2/3
- Portes indégonnables en position ouverte ou fermée
- Omégas de renfort sur toute la hauteur de la porte
- 1 cloison de séparation pour vêtements ville/travail
- Compartiment inférieur pour séchage des bottes (4 supports)
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage

**BLOC MOTEUR AVEC COMMANDES INTÉGRÉES :**

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série (6 maxi)
- Double filtre : - filtre de sécurité en métal  
- filtre anti-poussière G3 100g/m²
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230V, 16 A
- Conformité CE




LE BLOC MOTEUR EN DÉTAILS :



Bloc moteur avec commandes intégrées en façade :

- Montage/démontage rapide (4 vis), sans basculer le vestiaire pour plus de facilité en cas de maintenance
- Prise électrique pour les branchements en série
- Double filtre : filtre de sécurité en métal  
filtre anti-poussière G3 100g/m<sup>2</sup>
- Câble d'alimentation, longueur mini. 1,65m



Conduit d'air en acier galvanisé avec grille de sécurité pour la distribution de l'air chaud à l'intérieur du vestiaire. Il sert aussi de bac afin de récupérer les gouttes d'eau tombant des bottes et vêtements (il ne s'agit pas d'un bac de rétention).

OPTION COIFFES

Les coiffes empêchent la pose d'objets au dessus du vestiaire et améliorent les conditions d'hygiène du personnel. Elles permettent aussi de cacher le circuit d'évacuation et de rendre plus esthétique les batteries de vestiaires.

Hauteur du vestiaire + coiffe : 2190 mm



**LOCKHEAT-60/COIF**  
Coiffe inclinée grise  
Dim. 600 x 490 x 250 mm

**LOCKHEAT-120/COIF**  
Coiffe inclinée grise  
Dim. 1200 x 490 x 250 mm

RÉFÉRENCES DES VESTIAIRES

(modèles déposés pour l'U.E)



**LOCKHEAT-60/P/GB**  
Vestiaire chauffant 1 case IS sur pieds, puissance 500W  
Coloris : gris RAL 7035 bleu RAL 5010  
Dim. 600 x 490 x 1940 mm



**LOCKHEAT-120/P/GB**  
Vestiaire chauffant 2 cases IS sur pieds, puissance 500W  
Coloris : gris RAL 7035 bleu RAL 5010  
Dim. 1200 x 490 x 1940 mm

BATTERIE DE VESTIAIRES : LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION (fourni pour une batterie disposée de façon linéaire)

VESTIAIRES LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION*		NBRE DE PERSONNES	QUANTITÉ LOCKHEAT-60/P	QUANTITÉ LOCKHEAT-120/P	L x P x H mm
LOCKHEAT/1	Vestiaire chauffant 1 case IS + kit d'évacuation	1 pers.	1	0	600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/2	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation	2 pers.	0	1	1200 x 490 x 2120
LOCKHEAT/3	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation	3 pers.	1	1	1800 x 490 x 2120
LOCKHEAT/4	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation	4 pers.	0	2	2400 x 490 x 2120
LOCKHEAT/5	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation	5 pers.	1	2	3000 x 490 x 2120
LOCKHEAT/6	Batterie vestiaires chauffant 6 cases IS + kit d'évacuation	6 pers.	0	3	3600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/7	Batterie vestiaires chauffant 7 cases IS + kit d'évacuation	7 pers.	1	3	4200 x 490 x 2120
LOCKHEAT/8	Batterie vestiaires chauffant 8 cases IS + kit d'évacuation	8 pers.	0	4	4800 x 490 x 2120
LOCKHEAT/9	Batterie vestiaires chauffant 9 cases IS + kit d'évacuation	9 pers.	1	4	5400 x 490 x 2120
LOCKHEAT/10	Batterie vestiaires chauffant 10 cases IS + kit d'évacuation	10 pers.	0	5	6000 x 490 x 2120
LOCKHEAT/11	Batterie vestiaires chauffant 11 cases IS + kit d'évacuation	11 pers.	1	5	6600 x 490 x 2120
LOCKHEAT/12	Batterie vestiaires chauffant 12 cases IS + kit d'évacuation	12 pers.	0	6	7200 x 490 x 2120

\* Le kit d'évacuation comprends les tés, les tubes et les coudes en PVC, la gaine souple et les colliers de serrage.

Tarif € p.5

Serrures p.38



COLORIS

Corps  RAL 7035 Portes  RAL 5010




Une solution chauffante prête à l'emploi pour un séchage rapide en 4-5 heures



### EN DÉTAILS



- 1 Disjoncteur en cas de surtension
- 2 Témoin d'alimentation LED
- 3 Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- 4 Mise en marche du chauffage




Le **bloc moteur**, fixé en dessous du socle, peut être facilement démonté à l'aide des 4 vis en cas de maintenance sans déplacer, ni basculer le vestiaire.



Le **conduit d'air** en acier galvanisé avec grille de sécurité pour la distribution de l'air chaud à l'intérieur du vestiaire. Il sert aussi de bac afin de récupérer les gouttes d'eau tombant des bottes et vêtements (il ne s'agit pas d'un bac de rétention).

### INSTALLATION DU CONDUIT D'ÉVACUATION

Grâce à son système d'accroche rapide, l'installation du conduit d'évacuation s'effectue en raccordant les téés en PVC entre eux puis en les emboîtant dans les orifices d'afin d'évacuer l'air à l'extérieur.



Vestiaire disponible aussi avec socle-banc



Chaque porte est reliée à la terre



Prise électrique pour les branchements en série



Supports bottes & gants



### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette soudée avec perforations pour la circulation de l'air chaud
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère sur la porte, supports pour bottes et gants
- 1 cloison de séparation en version industrie salissante
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage
- Disponible aussi avec socle banc

### BLOC MOTEUR + COMMANDES INTÉGRÉES EN FACADE :

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 9h
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série
- Double filtre : filtres de sécurité & anti-poussière
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230 V, 16 A, conformité CE

DÉSIGNATION	REF. IND. PROPRE	REF. IND. SALISSANTE	PUISSANCE	BRANCHEMENT EN SÉRIE	L x P x H mm
Version sur pieds	VCHAUF/P/IP2/500	VCHAUF/P/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 x 490 x 1940
Version sur socle-bancs	VCHAUF/SB/IP2/500	VCHAUF/SB/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 x 745 x 2200



Plus qu'une penderie, un système de séchage collectif et économique



Hygiène

Sécurité

Confort



Support pour 10 paires de gants en option



PENCHAUD 10/V4



**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion
- Épaisseur de tôle en 12/10e, fond en 10/10e
- Rideaux à lames verticales en PVC translucide
- Penderie fermée pour le séchage des vestes
- 20 supports ventilés pour le séchage de 10 paires de bottes
- Poignées de manutention
- 4 vérins de réglage
- Système de ventilation d'air chaud
- Puissance totale 1600 W
- Temps de séchage : 1 à 4 heures
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 4h
- Alimentation 230 V, 10 A
- Conformité CE
- Option : un support pour 10 paires de gants

PENDERIE COLLECTIVE CHAUFFANTE 10 PERSONNES	PUISSANCE	L x P x H mm
PENCHAUD 10/V4	1600 W	1550 x 500 x 1970
OPTION SUPPORTS GANTS		
PENCHAUD/GANTS		455 x 30 x 695

Tarif €  
p.5



# La réponse économique et robuste pour les entreprises



21/4/GB



22/2/GB



4 coloris pour les portes



Plaque de renfort pour une résistance accrue



Option : coffre de rangement pour vestiaire réf. 22/2



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier



Option : jeu de pieds emboîtables en inox



Option : poignée serrure à code réf. SERPOIGN/4CODE

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 6/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Ouverture de la porte à 180°
- 2 renforts de porte horizontaux
- 1 tringle porte-cintres
- Porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES L20	NBRE CASES	L x P x H mm
<b>INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE</b>		
21/1	1 case	300 x 500 x 1800
21/2	2 cases	600 x 500 x 1800
21/3	3 cases	900 x 500 x 1800
21/4	4 cases	1200 x 500 x 1800
<b>INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE (rangement casque moto possible)</b>		
22/1	1 case	400 x 500 x 1800
22/2	2 cases	800 x 500 x 1800
22/3	3 cases	1200 x 500 x 1800

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS./L20	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS./L20/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
22/2/COFFRE/V2	Coffre de rangement pour vestiaires réf. 22/2
FERM.3P/L20 *	Fermeture 3 points morillon ou serrure à clés
FERM./CLE/L20	Serrure à clés
FERM.MOR/L20	Morillon débrayable métallique
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable

\* Fermeture 3 points : 20 unités minimum (montage en usine)

### COLORIS



Tarif € p.6



Une fabrication NF de qualité, des finitions et un souci du détail pour les professionnels




32/3/GB



31/2/GB



Serrure encastrée



Fente courrier



Option : jeu de pieds emboîtables



Option : poignée serrure à code réf. SERR/CODE/EUROL

**CARACTÉRISTIQUES :**

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture encastrée 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- 1 cloison de séparation 50/50 pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte
- Ouverture de la porte à 110°
- 1 renfort de porte vertical toute hauteur
- 1 tringle porte-cintres munie de 3 crochets
- Porte-étiquette et fente pour le courrier
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES L30 - NF	NBRE CASES	L x P x H mm
<b>INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE</b>		
31/1	1 case	300 x 500 x 1800
31/2	2 cases	600 x 500 x 1800
31/3	3 cases	900 x 500 x 1800
31/4	4 cases	1200 x 500 x 1800
<b>INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE (rangement casque moto possible)</b>		
32/1	1 case	400 x 500 x 1800
32/2	2 cases	800 x 500 x 1800
32/3	3 cases	1200 x 500 x 1800

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS/L30	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
30/PAT.EXT	1 patère à fixer sur la porte
FERM.3P/L30 **	Fermeture 3 points morillon ou serrure à clés
SERCLE/NEW	Serrure à clés
SERMOR/DEBRAY/NEW	Morillon débrayable plastique noir
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
ENCASTR/PLAST/L30	Encastrement plastique

\* Autres coloris : 20 portes minimum par coloris

\*\* Fermeture 3 points : 10 unités minimum (montage en usine)






Solide et esthétique, il répond à un haut niveau d'exigence



51/3/NEW



52/2/NEW



Réhausseur en option sur demande




Existe en version pieds soudés avec vérins de réglage



Option : fermeture 3 points



Double renfort de porte vertical



Corps et portes d'épaisseur 8/10e

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/NEW	51/1/NEW/PS	1 case	300 x 500 x 1800/1940
51/2/NEW	51/2/NEW/PS	2 cases	600 x 500 x 1800/1940
51/3/NEW	51/3/NEW/PS	3 cases	900 x 500 x 1800/1940
51/4/NEW	51/4/NEW/PS	4 cases	1200 x 500 x 1800/1940

VESTIAIRES INDUTRIE SALISSANTE *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
52/1/NEW	52/1/NEW/PS	1 case	400 x 500 x 1800/1940
52/2/NEW	52/2/NEW/PS	2 cases	800 x 500 x 1800/1940
52/3/NEW	52/3/NEW/PS	3 cases	1200 x 500 x 1800/1940

\* rangement casque moto possible

**OPTION PIEDS INOX**  
**PIEDS/SOUD/OX/NEW** - pieds biaisés soudés inox + vérins de réglage - peints

**OPTION FERMETURE - MONTAGE USINE**  
**FERM.3P/MOR/NEW/US** - fermeture 3 points morillon porte-cadenas  
**FERM.3P/SER/NEW/US** - fermeture 3 points serrure à clés

Socle-bancs p.36-37



Coiffes p.36



Serrures p.38



Piètements p.39



Tarif € p.8

16 couleurs au choix p. 139




Pour le secteur Public et grands comptes, une version certifiée Norme Française



61/4/NF/PS



62/2/NF/PS




Ouverture des portes à 180°



Charnières fixées par 3 rivets



Encoche double paroi rigide, dans laquelle la came vient se crocheter pour un niveau de résistance accrue



**CARACTÉRISTIQUES :**

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en acier galvanisé munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- 1 renfort de porte vertical
- Portes indégonnables en position ouverte ou fermée
- Ouverture de la porte à 180°
- Porte-étiquette
- Ouïes d'aération en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Tringle en acier galvanisé munie de 2 crochets




Butées en caoutchouc anti-bruit

L60NF INDUSTRIE PROPRE		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
61/1/NF	61/1/NF/PS	1 case	300 x 500 x 1800/1940
61/2/NF	61/2/NF/PS	2 cases	600 x 500 x 1800/1940
61/3/NF	61/3/NF/PS	3 cases	900 x 500 x 1800/1940
61/4/NF	61/4/NF/PS	4 cases	1200 x 500 x 1800/1940

L60NF INDUSTRIE SALISSANTE*		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
62/1/NF	62/1/NF/PS	1 case	400 x 500 x 1800/1940
62/2/NF	62/2/NF/PS	2 cases	800 x 500 x 1800/1940
62/3/NF	62/3/NF/PS	3 cases	1200 x 500 x 1800/1940

\* rangement casque moto possible



16 couleurs au choix p. 139



Tarif € p.8



Socle-bancs p.36-37



Coiffes p.36



Serrures p.38



Piètements p.39



Le vestiaire qui NE ROUILLE PAS.  
Solution Indoor & Outdoor, le vestiaire plastique offre une extrême résistance dans les milieux agressifs, aux actes de vandalisme, aux chocs et à l'usure.

AVANTAGES

- Utilisation intérieure et extérieure
  - Water proof
  - Protection anti-UV
  - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage
- Lavable au jet haute pression



Morillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Encoche inox double paroi rigide, dans laquelle la came vient se crocheter pour un niveau de résistance accrue



Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case



CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- 1 cloison de séparation mobile en plastique pour vêtements de ville/travail (pour la version industrie salissante uniquement)
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette supérieure
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3
- Ouverture des portes à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles

DIMENSIONS :

- Dim. passage utile : L300 x H.175 mm
- Dim. intérieures de la case supérieure : L342 x P445 x H210 mm
- Dim. corps : L385 x P500 x H1810 mm
- Dim. hors tout : L385 x P515 x H1810 mm

LES ACCESSOIRES



Le socle réhausseur permet de surélever les casiers évitant ainsi que les casiers soient directement en contact avec le sol.



La coiffe est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

VESTIAIRES GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
<b>INDUSTRIE PROPRE</b>		
ULTRA/VEST-IP/COLORIS	1 personne	385 x 500 x 1810
<b>INDUSTRIE SALISSANTE</b>		
ULTRA/VEST-IS/COLORIS	1 personne	385 x 500 x 1810

OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	385 x 500 x 200
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 x 500 x 90

Tarif € **p.9**

COLORIS

Corps GRIS    Portes BLEU    ROUGE    JAUNE    VERT



Une alternative design aux vestiaires industriels



71/4



72/2



Existe en version avec pieds soudés



Limiteur d'ouverture de porte à 90°



Morillon débrayable porte-cadenas



Porte en 15/10e munie d'un oméga de renfort horizontal


CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps 6/10e et 8/10e, portes 15/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère sur la porte
- Butée d'arrêt limitant l'ouverture des portes à 90°
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée avec raidisseur horizontal
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L70 INDUSTRIE PROPRE		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
71/1	71/1/PS	1 case	300 x 500 x 1800/1940
71/2	71/2/PS	2 cases	600 x 500 x 1800/1940
71/3	71/3/PS	3 cases	900 x 500 x 1800/1940
71/4	71/4/PS	4 cases	1200 x 500 x 1800/1940

L70 INDUSTRIE SALISSANTE *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
72/1	72/1/PS	1 case	400 x 500 x 1800/1940
72/2	72/2/PS	2 cases	800 x 500 x 1800/1940
72/3	72/3/PS	3 cases	1200 x 500 x 1800/1940

\* rangement casque moto possible



Pour configurer et moduler des espaces en un clips



102/DS + 102/SS + 102/SS

Une juxtaposition illimitée



Case départ + Case suivante + Case suivante


Une alternative économique pour les grandes installations



Assemblage facile par simple emboîtement



Parfaite rigidité comparable à un vestiaire monobloc



Volume divisé par 5 par rapport à un vestiaire monobloc



Transport optimisé par le faible encombrement des colis : L.550 x P.70 x H.1850 mm (0.07 m<sup>3</sup>/colis)



Option : poignée serrure à code réf. SERR/CODE/EUROL

CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire à assembler en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tablette avec passage utile de 240 mm (rangement casque moto non possible)
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- 1 tringle-crochet
- Porte-étiquette 30 x 50 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position fermée
- Ouverture de la porte à 180°
- Events d'aération en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LI00 INDUSTRIE PROPRE		L x P x H mm
101/DP	Case départ	300 x 500 x 1800
101/SP	Case suivante	300 x 500 x 1800

LI00 INDUSTRIE SALISSANTE		L x P x H mm
102/DS	Case départ	400 x 500 x 1800
102/SS	Case suivante	400 x 500 x 1800

Tarif € p.10

Socle-bancs p.36-37



Coiffes p.36



COLORIS

Corps  RAL 7035 Portes  RAL 7035




Une solution Office discrète et pratique



741/1




741/2




Plaque de renfort autour de la serrure



Fente courrier + porte-étiquette



Grande hauteur de penderie 1530 mm



Morillon débrayable en option



Serrure à code en option

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés
- 1 tablette supérieure fixe
- 1 tringle en acier; hauteur de penderie 1530 mm
- Porte-étiquette
- Fente courrier L.180 x H.10 mm
- Aération dorsale sur toute la hauteur
- Corps et portes gris anthracite RAL 7016
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L740 VESTIAIRES DE BUREAU	NBRE CASES	L x P x H mm
741/1	1 case	310 x 500 x 1980
741/2	2 cases	590 x 500 x 1980
741/3	3 cases	870 x 500 x 1980

OPTIONS	DÉSIGNATION
FERM.MOR/L20	Morillon porte-cadenas débrayable
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code réinitialisable

COLORIS

Corps  Portes   
RAL 7016 RAL 7016

Tarif €  
p.10



Conçu pour l'équipement des centres de secours, ces vestiaires intègrent les spécifications indispensables dont a besoin le personnel d'intervention

VESTIAIRES POMPIER L x P x H mm

VERSION MONOBLOC SUR PIEDS

50/VPOMP/P50/1 - 1 case 500 x 500 x 2090

50/VPOMP/P50/2 - 2 cases 1000 x 500 x 2090

VERSION À ASSEMBLER SUR SOCLE

20/POMPIER/DEPART 500 x 500 x 1980

20/POMPIER/SUIVANT 500 x 500 x 1980

Tarif €  
p.10



50/VPOMP/P50/1



20/POMPIER/DEPART  
+ 20/POMPIER/SUIVANT



Modèle déposé pour l'UE

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de vestiaires métalliques spécifiques, à usage particulier ou sur-mesure



Vestiaires grande largeur  
(600 ou 800 mm)

Le **vestiaire coffre** est un produit complet, spécialement étudié pour ranger outillage et vêtements  
réf. 343/445

Tarif €  
p.7



Vestiaire multicase  
avec coffre



Multicases avec penderie  
Ligne 760

Tarif €  
p.12



Un espace de rangement optimisé, davantage sécurisé




32/L4P/LUX



32/L2P/LUX

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes en 8/10e
- Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Plaques de propreté en version morillon porte-cadenas
- Compartiment volumineux (rangement casque moto possible)
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- Un renfort de porte toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture des portes à 180° pour un accès optimal au contenu
- Porte-étiquette
- Butées de caoutchouc anti-bruit
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Fermeture 3 points pour une sécurité optimale



Plaques de propreté (en version morillon)



Ouverture des portes à 180°




Grand volume de rangement



Aération au dos du vestiaire

VESTIAIRES LIGNE 30L LUXE	NBRE CASES	L x P x H mm
32/L2P/LUX	2 cases	400 x 490 x 1800
32/L4P/LUX	4 cases	800 x 490 x 1800
32/L6P/LUX	6 cases	1200 x 490 x 1800



1 case pour 2 personnes, un véritable gain de place et un encombrement limité



32/L2P



32/L6P



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier et en inox



Tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère sur le côté



Charnière permettant une ouverture de porte à 180°



Option : poignée serrure à code

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés
- 1 tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère soudée
- Porte-étiquette
- Ouverture de la porte à 180°

- 2 renforts de porte (1 horizontal et 1 vertical)
- Aération par perforations sur la porte
- Butées de caoutchouc anti-bruit
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES LIGNE 30L	NBRE CASES	L x P x H mm
<b>LARGEUR 300 MM **</b>		
31/L2P *	2 cases	310 x 500 x 1800
31/L4P *	4 cases	590 x 500 x 1800
31/L6P *	6 cases	870 x 500 x 1800
<b>LARGEUR 400 MM</b>		
32/L2P *	2 cases	415 x 500 x 1800
32/L4P	4 cases	800 x 500 x 1800
32/L6P *	6 cases	1185 x 500 x 1800

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
<b>ACCESSOIRES</b>	
PIEDS.L30	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
FERM.3P/L30 **	Fermeture 3 points
SERMOR/DEBRAY/NEW	Fermeture 1 point par morillon débrayable
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code réinitialisable

\*\* Minimum de commande de 10 unités en contremarque

\* Coiffes & socle-bancs disponibles en contremarque (10 unités minimum) à l'exception du vestiaire 32/L4P (voir page 36-37)

Tarif €  
p.l.l

**COLORIS**  
Corps  RAL 7035  
Portes  RAL 5015



Pratique, compacte et modulaire, une solution simple & économique



770CASIND380LUX

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 7/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés
- Rangement casque moto possible
- Porte munie de renfort vertical et porte-étiquette
- Assemblage vertical par clavette, assemblage horizontal par vis
- Jusqu'à 5 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case :
- Casiers L.380 mm : L.378 x P.350 x H.360 mm
- Casiers L.450 mm L.447 x P.435 x H.448 mm

#### LIGNE 770CASIND L x P x H mm

##### LARGEUR 380 MM

770CASIND380LUX/GG - casier individuel L.380 mm 380 x 380 x 380

770CASIND380SOC - socle pour casiers L.380 mm 380 x 375 x 80

##### LARGEUR 450 MM \*

770CASIND450LUX - casier individuel L.450 mm 450 x 450 x 450

770CASIND450SOC - socle pour casiers L.450 mm 450 x 445 x 80

#### ACCESSOIRES

SERMOR/DEBRAY/NEW - morillon débrayable plastique noir

SERCLE/NEW - serrure à clés

SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)

SERR/CODE/EUROL - poignée serrure à code réinitialisable

\* Minimum de commande de 30 unités identiques

#### COLORIS

Corps  Portes   
RAL 7035 RAL 7035

Tarif €  
p.12

Plus de couleurs pour mieux personnaliser chaque espace

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 8/10e et portes 10/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée + porte-étiquette
- Assemblage par vis
- Jusqu'à 5/6 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case : L.398 x P.420 x H.327 mm
- Passage utile : L.320 x H.305 mm

#### LIGNE 770CASIND L x P x H mm

770CASIND400/MW - casier individuel L.400 mm 400 x 450 x 350

770CASIND400SOC/MW - socle pour casiers L.400 mm 400 x 450 x 45

16 couleurs  
au choix p. 139

Tarif €  
p.11



Serrures  
p.38

Visserie fournie pour l'assemblage des casiers



770CASIND400/MW



## Flexibilité et modularité



750CASIND315

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 6/10e
- Fermeture 1 point par morillon débrayable
- 1 tringle munie de 2 crochets
- Porte-étiquette, fente courrier L.150 x H.10 mm
- 2 renforts de porte horizontaux
- Aération par perforations sur la porte
- Système de montage simple :
  - Assemblage vertical par clavette
  - Assemblage horizontal par vis
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## VERSION - LARGEUR 300 mm :

- Dim. utiles : L.295 x P.475 x H.825 mm
- Dimensions des portes : L.235 x H.790 mm
- Passage utile : L.217 x H.785 mm

## VERSION - LARGEUR 400 mm :

- Dim. utiles : L.395 x P.475 x H.825 mm
- Dimensions des portes : L.335 x H.790 mm
- Passage utile : L.317 x H.785 mm

LIGNE 750CASIND	L x P x H mm	ACCESSOIRES	L x P x H mm
750CASIND315 - casier individuel L.300 mm	300 x 500 x 875	PIEDS.L20 - jeu de pieds ht. 125 mm pour casiers L300/400 mm	
750CASIND315/SOC - socle pour casier L.300 mm	300 x 500 x 50	PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds en inox ht. 125 mm pour casiers L300/400 mm	
750CASIND415 - casier individuel L.400 mm	400 x 500 x 875	FERM.MOR/L20 - fermeture 1 point par morillon porte-cadenas débrayable	
750CASIND415/SOC - socle pour casier L.400 mm	400 x 500 x 50	SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)	
		SERR/CODE/EUROL - poignée serrure à code réinitialisable	

Coiffes  
p.36Tarif €  
p.12

## COLORIS

Corps  Portes   
RAL 7035 RAL 5017

## Le vestiaire 2 cases superposées pour gagner le double d'espace



751/4/NEW-8



752/6/NEW-8



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS** ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Réhausseur en option sur demande



Tringle munie de 2 crochets



Double renfort de porte vertical



Serrure monnayeur en option

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## VERSION - LARGEUR 300 mm :

- Dimensions utiles par case : L.298 x P.475 x H.872 mm
- Dimensions des portes : L.249 x H.844 mm
- Passage utile : L.220 x H.844 mm

## VERSION - LARGEUR 400 mm :

- Dimensions utiles par case : L.398 x P.475 x H.872 mm
- Dimensions des portes : L.349 x H.844 mm
- Passage utile : L.325 x H.844 mm

L750 - LARGEUR 300 MM		L x P x H mm
<b>751/2/NEW-8</b>	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800
<b>751/4/NEW-8</b>	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800
<b>751/6/NEW-8</b>	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800
<b>751/8/NEW-8</b>	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800

L750 - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm
<b>752/2/NEW-8</b>	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800
<b>752/4/NEW-8</b>	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800
<b>752/6/NEW-8</b>	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800



16 couleurs au choix p. 139



Tarif € p.13



Socle-bancs p.36-37



Coiffes p.36



Serrures p.38



Piètements p.39





Compact et robuste,  
un maximum de casiers dans un espace réduit avec 3, 4 ou 5 cases par colonne



Serrure décondamnable  
en option




Serrure à code  
en option



Serrure électronique  
en option



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: **REFERENCE/PS**  
ou en inox peint: **PIEDS/SOUD/OX/NEW**



Corps et portes  
d'épaisseur 8/10e

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### VERSION - 3 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.581 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.553 mm

#### VERSION - 4 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.436 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.408 mm

#### VERSION - 5 CASES / COLONNE :

- Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.475 x H.348 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.320 mm

L770 - LARGEUR 300 MM				L x P x H mm	L770 - LARGEUR 400 MM				L x P x H mm
NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES		NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	<b>773/1/NEW-8</b>	<b>772/1/NEW-8</b>	<b>771/1/NEW-8</b>	300 x 500 x 1800	1 colonne	<b>776/1/NEW-8</b>	<b>775/1/NEW-8</b>	<b>774/1/NEW-8</b>	400 x 500 x 1800
2 colonnes	<b>773/2/NEW-8</b>	<b>772/2/NEW-8</b>	<b>771/2/NEW-8</b>	600 x 500 x 1800	2 colonnes	<b>776/2/NEW-8</b>	<b>775/2/NEW-8</b>	<b>774/2/NEW-8</b>	800 x 500 x 1800
3 colonnes	<b>773/3/NEW-8</b>	<b>772/3/NEW-8</b>	<b>771/3/NEW-8</b>	900 x 500 x 1800	3 colonnes	<b>776/3/NEW-8</b>	<b>775/3/NEW-8</b>	<b>774/3/NEW-8</b>	1200 x 500 x 1800
4 colonnes	<b>773/4/NEW-8</b>	<b>772/4/NEW-8</b>	<b>771/4/NEW-8</b>	1200 x 500 x 1800					

Socle-bancs  
p.36-37



Coiffes  
p.36



Serrures  
p.38



Piètements  
p.39



Tarif €  
p.13



16 couleurs  
au choix p. 139



Un modèle et plusieurs versions possibles pour s'adapter à tous les lieux



751/6/PLEX



751/6/BOMB



En option :  
serrure monnaieur  
à clé prisonnière  
pour créer des  
casiers consignés



Pieds soudés en option

Limitateur  
d'ouverture à 90°

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### Dimensions utiles par case :

- Largeur 300 mm : L.295 x P.475 x H.870 mm
- Largeur 400 mm : L.395 x P.475 x H.870 mm

### VERSION - PORTES BOMBÉES (REF= 'BOMB') :

- Portes en 15/10e avec raidisseur horizontal
- Butée d'arrêt limitant l'ouverture des portes à 90°

### VERSION - PORTES PLEXI (REF= 'PLEX') :

- Cadre des portes plexi en 8/10e
- Épaisseur du plexi 4 mm
- Serrures à code ou monnaieur en option

L750/LUXE - LARGEUR 300 MM		L x P x H mm
<b>751/2/REF</b>	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 500 x 1800
<b>751/4/REF</b>	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 500 x 1800
<b>751/6/REF</b>	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1800
<b>751/8/REF</b>	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 500 x 1800

L750/LUXE - LARGEUR 400 MM		L x P x H mm
<b>752/2/REF</b>	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	400 x 500 x 1800
<b>752/4/REF</b>	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 x 500 x 1800
<b>752/6/REF</b>	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 x 500 x 1800



16 couleurs  
au choix p. 139



Tarif €  
p.14



Socle-bancs  
p.36-37



Coiffes  
p.36



Serrures  
p.38



Piètements  
p.39



Un large choix pour adapter et personnaliser son casier



774/1/BOMB

775/2/PLEX  
avec l'option serrures à code

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case - 4 cases / colonne :
- Largeur 300 mm : L.295 x P.475 x H.435 mm
- Largeur 400 mm : L.395 x P.475 x H.435 mm
- Dimensions utiles par case - 5 cases / colonne :
- Largeur 300 mm : L.295 x P.475 x H.345 mm
- Largeur 400 mm : L.395 x P.475 x H.345 mm

#### LES OPTIONS POUR PORTES PLEXI



La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



La serrure monnaieur à clé est décondamnable avec une pièce de 1€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignés.

#### VERSION - PORTES BOMBÉES (REF= 'BOMB') :

- Portes en 15/10e avec raidisseur horizontal
- Butée d'arrêt limitant l'ouverture des portes à 90°

#### VERSION - PORTES PLEXI (REF='PLEXI') :

- Cadre des portes plexi en 8/10e
- Épaisseur du plexi 4 mm
- Serrures à code ou monnaieur en option

L770/LUXE - LARGEUR 300 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	<b>772/1/REF</b> (4 pers.)	<b>771/1/REF</b> (5 pers.)	300 x 500 x 1800
2 colonnes	<b>772/2/REF</b> (8 pers.)	<b>771/2/REF</b> (10 pers.)	600 x 500 x 1800
3 colonnes	<b>772/3/REF</b> (12 pers.)	<b>771/3/REF</b> (15 pers.)	900 x 500 x 1800
4 colonnes	<b>772/4/REF</b> (16 pers.)	<b>771/4/REF</b> (20 pers.)	1200 x 500 x 1800

L770/LUXE - LARGEUR 400 MM			L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
1 colonne	<b>775/1/REF</b> (4 pers.)	<b>774/1/REF</b> (5 pers.)	400 x 500 x 1800
2 colonnes	<b>775/2/REF</b> (8 pers.)	<b>774/2/REF</b> (10 pers.)	800 x 500 x 1800
3 colonnes	<b>775/3/REF</b> (12 pers.)	<b>774/3/REF</b> (15 pers.)	1200 x 500 x 1800

Socle-bancs  
p.36-37



Coiffes  
p.36



Serrures  
p.38



Piètements  
p.39



Tarif €  
p.14-15



16 couleurs  
au choix p. 139





Des casiers qui  
**NE ROUILLENT PAS**  
et une résistance à toute  
épreuve : intempéries,  
corrosion, vandalisme...

### LES ACCESSOIRES



Le **socle réhausseur** permet de surélever les casiers évitant ainsi que les casiers soient directement en contact avec le sol.



La **coiffe** est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

### AVANTAGES PRODUIT :

- Utilisation intérieure et extérieure
  - Water proof
  - Protection anti-UV
  - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage & lavable au jet haute pression



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Encoche en inox double paroi rigide, dans laquelle la came vient se crocheter pour un niveau de résistance accrue



Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case

### CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique (version 2 cases)
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3, ouverture à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- Emplacement pour numérotations/étiquetages, 35 x 75 mm
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles

### CASIERS 2 CASES/COLONNE :

- Dim. passage utile : L300 x H.830 mm
- Dim. intérieures de la case : L342 x P445 x H880 mm

### CASIERS 4 CASES/COLONNE :

- Dim. passage utile : L.300 x H.380/394 mm
- Dim. intérieures de la case : L.342 x P.445 x H.430 mm

CASIERS GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
<b>2 CASES PAR COLONNE</b>		
ULTRA/CASIER-2/COLORIS	2 personnes	385 x 500 x 1810
<b>4 CASES PAR COLONNE</b>		
ULTRA/CASIER-4/COLORIS	4 personnes	385 x 500 x 1810

OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	385 x 500 x 200
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 x 500 x 90

COLORIS	
Corps GRIS	Portes BLEU ROUGE JAUNE VERT

Tarif €  
p.15



Idéal pour les centres sportifs, gymnases, vestiaires ...



BANCVEST I80PP



BANCPATDUO/150



BANCPAT/100



Patères en acier chromé



Tablette porte-paquet

**BANCVEST AVEC TABLETTE PORTE-PAQUET :**

- Structure en acier peint - tubes ronds
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni
- Profondeur de l'assise : 330 mm
- Patères en acier chromé
- Étagère porte-paquet
- Pieds équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Version à assembler

BANCVEST/PP	NBRE PLACES	L x P x H mm
BANCVEST I20PP	2 places (4 patères)	1200 x 340 x 1730
BANCVEST I50PP	3 places (5 patères)	1500 x 340 x 1730
BANCVEST I80PP	4 places (6 patères)	1800 x 340 x 1730

**BANCPAT :**

- Structure en acier peint - tubes carrés
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- 6 patères en aluminium par face
- Pieds équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré monté

BANCPAT	NBRE PLACES	L x P x H mm
<b>BANCS-PATÈRES SIMPLE FACE</b>		
BANCPAT/100	2 places	1000 x 380 x 1600
BANCPAT/150	3 places	1500 x 380 x 1600
BANCPAT/200	4 places	2000 x 380 x 1600
<b>BANCS-PATÈRES DOUBLE FACE</b>		
BANCPATDUO/100	4 places	1000 x 730 x 1600
BANCPATDUO/150	6 places	1500 x 730 x 1600
BANCPATDUO/200	8 places	2000 x 730 x 1600

Tarif € p.16

COLORIS Structure  RAL 7035

PRODUITS SIMILAIRES

Bancs empilables - page 106 

Tarif € p.16

16 couleurs au choix p. 139 



Rangement fiable et accessible grâce à son ouverture centralisée



791/3/MW



792/3/MW

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Cadre décondamnable en 2 vantaux avec ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- 1 tringle en PVC munie de crochets en version 2 cases par colonne
- Porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Outils d'aération sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

**DIMENSIONS L790 - 2 CASES/COL. :**

- Dim. utiles par case : L.290 x P.460 x H.880 mm
- Dim. portes : L.196 x H.825 mm


**DIMENSIONS L790 - 4 CASES/COL. :**

- Dim. utiles par case : L.390 x P.460 x H.415 mm
- Dim. portes : L.260 x H.405 mm

Existe aussi en version 5 cases par colonne, largeur 400 mm



LIGNE 790 AVEC PENDERIE - LARGEUR 300 MM	L x P x H mm	LIGNE 790 - LARGEUR 400 MM	L x P x H mm
<b>2 CASES PAR COLONNE</b>		<b>4 CASES PAR COLONNE</b>	
<b>791/3/MW</b> - 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 490 x 1800	<b>792/2/MW</b> - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 x 490 x 1800
		<b>792/3/MW</b> - 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 x 490 x 1800



Vestiaires multicases sécurisés avec une ouverture centralisée, adaptés au milieu scolaire



792/2/SAFE/180



790/2/SAFE/158

### + DE SÉCURITÉ



Serrure centrale protégée par un coffrage empêchant toute ouverture de l'intérieur



Le cadre robuste en 20/10e dispose aussi, autour des portes, d'un système anti-effraction en empêchant l'introduction d'outils



Plaque de renfort soudée autour de la serrure

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 10/10e et portes 15/10e
- Cadre décondamnable 20/10e par ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Renfort de porte vertical
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Grand volume de rangement par case



Clés identiques pour la serrure centralisée sur demande

LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1580 MM	L x P x H mm	LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1800 MM	L x P x H mm
<b>3 CASES PAR COLONNE</b>		<b>4 CASES PAR COLONNE</b>	
790/1/SAFE/158 - 1 colonne de 3 cases - 3 pers.	450 x 500 x 1580	791/1/SAFE/180 - 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	450 x 500 x 1800
790/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 3 cases - 6 pers.	900 x 500 x 1580	791/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 x 500 x 1800
<b>4 CASES PAR COLONNE</b>		<b>5 CASES PAR COLONNE</b>	
791/1/SAFE/158 - 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	450 x 500 x 1580	792/1/SAFE/180 - 1 colonne de 5 cases - 5 pers.	450 x 500 x 1800
791/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 x 500 x 1580	792/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 5 cases - 10 pers.	900 x 500 x 1800

Serrures  
p.38



Plètements  
p.39



Tarif €  
p.16

16 couleurs  
au choix p. 139



Garantir l'hygiène et la propreté avec les armoires pour linge propre et sale



30/600/LINGESALE



30/6/LINGEPLIE



30/10/LINGEPLIE

#### COLLECTEURS DE LINGE SALE :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Fermeture 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- 1 renfort de porte vertical
- 4 crochets pour le maintien du sac (sac non fourni)
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions de la trappe :
- Armoire L.400 mm : L.250 x H.200 mm
- Armoire L.600 mm : L.360 x H.200 mm

#### DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 8/10e et portes 10/10e
- Ouverture centralisée 1 point par serrure à clés
- Fermeture individuelle 1 point par morillon ou serrure à clés
- Porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case :
- Armoire 6 cases : L.415 x P.375 x H.300 mm
- Armoire 10 cases : L.415 x P.375 x H.179 mm
- Armoire 12 cases : L.415 x P.375 x H.148 mm

COLLECTEURS DE LINGE SALE	L x P x H mm
30/400/LINGESALE - largeur 400 mm	400 x 490 x 1800
30/600/LINGESALE - largeur 600 mm	600 x 490 x 1800

DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ	L x P x H mm
30/6/LINGEPLIE - 6 cases	420 x 410 x 1980
30/10/LINGEPLIE - 10 cases	420 x 410 x 1980
30/12/LINGEPLIE - 12 cases	420 x 410 x 1980
A33/L42/P41 - option coiffe pour distributeurs de linge	420 x 410 x 200



Pour des tenues de travail toujours impeccables



30/LINGE/CINTRE/8

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 8/10e
- Cadre décondamnable par ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- 1 tringle en acier sur toute la largeur de l'armoire à chaque niveau
- Fermeture individuelle 1 point par morillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Ouverture de toutes les portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux choc
- Dimensions utiles par case :
- L.135 x P.468 x H.920 m



Une ouverture générale permet aux services de blanchisserie de déposer le linge propre sur cintres dans l'ensemble des casiers

DISTRIBUTEUR DE LINGE PROPRE SUR CINTRES

NBRE CASES

L x P x H mm

30/LINGE/CINTRE/8

8

660 x 500 x 2000

Serrures  
p.38



Piètements  
p.39



Tarif €  
p.17


16 couleurs  
au choix p. 139





Vestiaires réf. 32/2  
+ coiffe réf. A33/80  
+ socle-banc réf. A30/80/B

La coiffe est un plan incliné à emboîter au-dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles, et qui améliore les conditions d'hygiène.



#### COIFFES :

- Construction monobloc en tôle d'acier soudé
- Angle d'inclinaison de 20°
- Installation par emboîtement sans vis ni outil
- Hauteur hors tout : 200 mm
- Hauteur coiffe installée : 190 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Assemblage facile  
par emboîtement

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 x 500 x 190
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190

#### COLORIS



RAL 7035

Tarif €  
p.17

#### AUTRES COLORIS




SUR  
DEMANDE

Le socle-banc qui complète le vestiaire et facilite le nettoyage des sols



Installation par  
emboîtement  
sans vis ni outil



Possibilité de solidariser  
les socles-bancs entre  
eux (visserie fournie)

#### SOCLES-BANCS AVEC ASSISE PLEINE :

- Cadre en acier soudé robuste
- Pieds tube carré 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage
- Assise pleine en bois massif verni ép. 25 mm
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- Hauteur de l'assise : 420 mm
- Vestiaire simplement à insérer dans le cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS POUR LIGNES 20-30-30L	L x P x H mm
A30/60/B - socle banc pour vestiaires L600 mm	600 x 800 x 375
A30/80/B - socle banc pour vestiaires L800 mm	800 x 800 x 375
A30/90/B - socle banc pour vestiaires L900 mm	900 x 800 x 375
A30/120/B - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1200 x 800 x 375

#### COLORIS

Cadre  RAL 7035

Tarif €  
p.17



Robuste et pratique, le socle-banc offre une assise intégrée au vestiaire et permet aux utilisateurs de disposer d'un banc afin de se changer.



Socle-banc 3 lattes  
A30/I20/B

#### SOCLES-BANCS AVEC ASSISE 3 LATTES :

- Cadre et pieds en tube acier 30 x 30 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 30 mm
- Assise 3 lattes en bois massif verni mat, épaisseur 15 mm
- Hauteur de l'assise : 375 mm
- Profondeur de l'assise : 300 mm
- 3 plaques de maintien à fixer sur les côtés et au dos du cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré par colis, pieds à monter

SOCLES-BANCS 3 LATTES	L x P x H mm
A30/IP/30/G - socle banc pour vestiaires L300 mm	300 x 800 x 360
A30/IS/40/G - socle banc pour vestiaires L400 mm	400 x 800 x 360
A30/IP/60/G - socle banc pour vestiaires L600 mm	600 x 800 x 360
A30/IS/80/G - socle banc pour vestiaires L800 mm	800 x 800 x 360
A30/IP/90/G - socle banc pour vestiaires L900 mm	900 x 800 x 360
A30/IP/IS/120/G - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1200 x 800 x 360

AUTRES COLORIS  
SUR  
DEMANDE

Tarif €  
p.18

COLORIS  
Cadre   
RAL 7035



Socle-banc 3 lattes  
A30/80/B

#### EN DÉTAILS :



Plaques de maintien obligatoire au dos, et à chaque extrémité d'une batterie de vestiaires



2 trous sur chaque côté afin de solidariser les socles-bancs entre eux (visserie fournie)

Le socle-banc avec assise rétractable est idéal pour optimiser la surface de la pièce tout en respectant le confort des utilisateurs.



Socle-banc rétractable  
A30/80R

#### SOCLES-BANCS AVEC ASSISE RÉTRACTABLE :

- Cadre et pieds en tube acier soudé 30 x 30 mm
- Assise rétractable en bois verni ép. 22 mm
- Profondeur de l'assise : 250 mm
- Vestiaire à poser et à fixer (visserie fournie)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS RÉTRACTABLES	L x P x H mm
A30/30R - socle banc rétractable L300 mm	300 x 490/745 x 400
A30/40R - socle banc rétractable L400 m	400 x 490/745 x 400
A30/60R - socle banc rétractable L600 mm	600 x 490/745 x 400
A30/80R - socle banc rétractable L800 mm	800 x 490/745 x 400
A30/90R - socle banc rétractable L900 mm	900 x 490/745 x 400
A30/120R - socle banc rétractable L1200 mm	1200 x 490/745 x 400

#### COMPATIBILITÉ

LIGNES : 50/NEW - 750/NEW - 770/NEW  
30L/LUXE - 750/LUXE - 770/LUXE - 60 NF - 70 - 343/MW

Tarif €  
p.18

16 couleurs  
au choix p. 139





**Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable**

La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.



**SERPOIGN/4CODE**  
Pièce moulée en zinc avec façade en métal gris



**SERPOIGN/4CODE/CLE**  
Clé passe

**Serrure à code électronique réinitialisable**

La serrure peut être paramétrée en mode privé (utilisateur permanent) ou en mode public (utilisateur temporaire). En cas de perte de code utilisateur, une clé passe vous permettra de déverrouiller la serrure et accéder au contenu. Un code maître et sous-maître à 8 chiffres vous permettra aussi de réinitialiser le code.



**SERELECTRO**



**SERELECTRO/CLE**  
Clé passe

**SERR/CODE/EUROL**



**Poignée serrure à code 3 molettes réinitialisable**

Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.

COMPATIBILITÉ :

**LIGNES : 50/NEW - 750/NEW - 770/NEW - 750/770/LUXE**

**Morillon porte-cadenas décondamnable**

Solution appropriée pour des contrôles d'hygiène et de sécurité. La clé passe permet de déverrouiller la serrure, même en présence du cadenas.



**SERMOR/DECONDA**  
**SERMOR/DECONDA/CLE**



**Serrure monnayeur à clé prisonnière**

décondamnable avec une pièce de 1€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignés.



**SERR/MONNAY**

Tarif €  
p.19

**Morillon porte-cadenas débrayable**

Une option qui assure une meilleure résistance à l'effraction par rotation.



**SERMOR/DEBRAY/USIN**



Surélever les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols



PIEDS/IP/2/NEW



PIEDS/IS/2/NEW



Installation par emboîtement et fixation par vis

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Cadre et pieds en tôle d'acier, épaisseur 15/10e
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 18 mm
- Hauteur du vestiaire + piètement emboîtable : 1940 mm
- Traitement anti-corrosion
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Visserie fournie

**COMPATIBILITÉ**

LIGNES : 50/NEW  
750/NEW - 770/NEW



Vérin de réglage 30 x 30 mm, course de 18 mm

**PIÈTEMENTS EMBOÛTABLES POUR INDUSTRIE PROPRE**

Piètement emboîtable pour vestiaires L300 mm	PIEDS/IP/1/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L600 mm	PIEDS/IP/2/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L900 mm	PIEDS/IP/3/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L1200 mm	PIEDS/IP/4/NEW

**PIÈTEMENTS EMBOÛTABLES POUR INDUSTRIE SALISSANTE**

Piètement emboîtable pour vestiaires L400 mm	PIEDS/IS/1/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L800 mm	PIEDS/IS/2/NEW
Piètement emboîtable pour vestiaires L1200 mm	PIEDS/IS/3/NEW

Tarif €  
p.18

16 couleurs  
au choix p. 139

**OPTIONS PIEDS SOUDÉS**

(SAUF LIGNE NEW - LIGNE 20 - LIGNE30)



**Pieds soudés tôlés :**

- En acier peint réf. **PIEDS/SOUD**
- En inox peint réf. **PIEDS/SOUD/INOX**




Pieds soudés avec vérins de réglage  
réf. **PIEDS/VERINS/VEST**

**COMPATIBILITÉ**

LIGNES : 30L/LUXE  
750-770/LUXE  
60 NF - 70 - 790  
790SAFE  
343/MW  
AMOIRES À LINGE

Tarif €  
p.18

D'autres options disponibles pour les vestiaires des LIGNES NEW



Tarif €  
p.19

Plaque numérotée en acier soudée positionnée au-dessus de la serrure (uniquement pour les LIGNES NEW)  
réf. **PLAQ/NUM/NEW**



Plaque de propreté en inox AISI 304 : apporte une meilleure finition et évite les rayures des cadenas.  
réf. **PLAQ/PROP**



Étagère inférieure (à 30 cm du bas) afin de créer un compartiment de rangement pour chaussures (montage en usine)  
réf. **ETAG/300/NEW/USINE**  
réf. **ETAG/400/NEW/USINE**





MEUBLE/LETTRES-G

Pratique pour le quotidien en entreprise

## MEUBLE BOÎTES AUX LETTRES

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10e
- 30 boîtes aux lettres équipées de serrures à clés
- Fente à courrier pour distribution de documents A4-B5
- Ouverture de la porte à 90°, passage utile de L.215 x H.75 mm
- Dimensions max. du colis par case L.215 x P.330 x H.75 mm
- Espace de rangement inférieur : L.750 x P.350 x H.400 mm
- Pieds tube soudés section de 30 x 30 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## RÉFÉRENCE

L x P x H mm

MEUBLE/LETTRES-G - Meuble 30 boîtes aux lettres

790 x 350 x 1600

PASSE/L20 - Clé passe



MEUBLE/PLAN/INC

Consulter, présenter, ranger... directement sur le chantier

## MEUBLE À PLANS

- Meuble à plans en tôle d'acier 7/10e composé de 3 parties monoblocs emboîtables :
  - 1 plan incliné à 45° pour lecture de plans (format A0) avec auget
  - 1 meuble de classement 16 cases (L.270 x P.700 x H.140 mm)
  - 1 socle avec 4 pieds tube soudés équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## RÉFÉRENCE

L x P x H mm

MEUBLE/PLAN/INC

1200 x 700 x 1600

## COLORIS



Garder une trace de chaque projet : croquis, plans, photos...



CLASS/PLAN1/5

## CLASSEURS À PLANS

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e et 10/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés (2 clés fournies)
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec porte-étiquette
- Presse-plans rabattables
- Système de sécurité anti-basculement
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## RÉFÉRENCES

L x P x H mm

CLASS/PLAN1/5 - Classeur à plans 5 tiroirs - format A1 970 x 670 x 425

CLASS/PLAN1/10 - Classeur à plans 10 tiroirs - format A1 970 x 670 x 770

CLASS/PLANA0/5 - Classeur à plans 5 tiroirs - grand format A0 1315 x 920 x 425


## COLORIS





Cette colonne pour 10 personnes permet de stocker des objets personnels ou professionnels de valeur en toute sécurité (portefeuille, montre, clés, téléphone...).

Chaque serrure est extractible, libérant ainsi l'espace pour n'importe quel autre utilisateur.



COLONNE/10COFFRE/B

La serrure est extractible uniquement lorsque la porte est ouverte. Cela permet ainsi à l'utilisateur de garder sa serrure et ses clés pour l'utiliser sur une autre colonne coffres et ainsi libérer la case à un autre utilisateur.

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc robuste en acier soudée
- Corps épaisseur 20/10e
- Porte double paroi 60/10e
- Ouverture de la porte à 90°
- Serrures extractibles fournies avec des jeux de 2 clés de sécurité
- Fermeture par double pêne en acier Ø20 mm
- Dim. utiles de chaque case : L.240 x P.110 x H.155 mm
- Passage utile : L.167 x H.115 mm
- 1 trou de fixation au dos, Ø 11 mm
- Capacité 10 personnes
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris : bordeaux

#### COLONNE COFFRES/10

L x P x H mm

COLONNE/10COFFRE/B - Colonne monobloc 10 coffres (avec serrures)

250 x 160 x 1800

COLONNE10COFFRE/B - Colonne monobloc de 10 coffres (sans serrure)

250 x 160 x 1800

SERR/EXTRACTIBLE - Serrure extractible pour colonne coffres (jeu de 2 clés)

Tarif €  
p.20

COLORIS

Corps & portes

BORDEAUX

Idéal pour déposer ses effets personnels (smartphones, portefeuilles, clés...) dans des zones d'accès réglementé



CASE/PHONE/5X6



CASE/PHONE/2X5




Revêtement synthétique de protection



Disponible aussi en version moraine



Serrure à code en option



CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps et portes 20/10e, séparations 15/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés (clés non duplicables)
- Dimensions utiles par case : L.190 x P.185 x H.120 mm
- Passage utile : L. 125 x H.117 mm
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Numérotation sur chaque porte & clé
- Trous pour fixation murales au dos de l'armoire (visserie fournie)
- Clé passe disponible en option réf. 8079-MK
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ARMOIRES SÉCURISÉES	CASES	PERS.	L x P x H mm	ARMOIRES SÉCURISÉES	CASES	PERS.	L x P x H mm
1 CASE/PHONE/5	1 x 5 cases	5 pers.	210 x 200 x 780	6 CASE/PHONE/5X10	5 x 10 cases	50 pers.	930 x 200 x 1530
2 CASE/PHONE/2X5	2 x 5 cases	10 pers.	390 x 200 x 780	7 CASE/PHONE/5X11	5 x 11 cases	55 pers.	930 x 200 x 1680
3 CASE/PHONE/4X5	4 x 5 cases	20 pers.	750 x 200 x 780	8 CASE/PHONE/6X10 *	6 x 10 cases	60 pers.	1110 x 200 x 1530
4 CASE/PHONE/5X6	5 x 6 cases	30 pers.	930 x 200 x 930	9 CASE/PHONE/8X10 *	8 x 10 cases	80 pers.	1470 x 200 x 1530
5 CASE/PHONE/7X5	7 x 5 cases	35 pers.	1290 x 200 x 780	10 CASE/PHONE/9X10 *	9 x 10 cases	90 pers.	1650 x 200 x 1530

\* En 2 parties à assembler



Ranger tout en restant branché : recharger en toute sérénité smartphones, tablettes, PC....

Parfait pour :

- Écoles
- Universités
- Centres de formation
- Bibliothèques
- Auditoriums
- Salles de conférence
- Espaces de coworking



COL/INFO/ELEC/5




+

Sécurité renforcée grâce aux retours anti-effraction au niveau de la charnière et de la serrure



+

Prise électrique dans chaque case




CE



+

Socle réhausseur en option pour armoires 5 cases



+

Clés sécurisées non duplicables. Clé passe disponible en option



+

Option : poignée serrure à code réinitialisable (voir détails p.38)

COL/INFO/ELEC/10

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 12/10e et portes 20/10e
- Fermeture 1 point par serrure à clés (clés non duplicables)
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture des portes à 180° pour un accès optimal
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Dimensions utiles par case : L.349 x P.474 x H.162 mm
- Dimensions porte : L.357 x H.135 mm
- Prise électrique à l'intérieur de chaque case
- Branchement sur une prise électrique classique 220V
- Puissance maximale 3520 watts
- Taille maxi du PC ou tablette : 320 x 450 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Conforme CE

COLONNES SÉCURISÉES	NBRE CASES	ALIM. ÉLECTRIQUE	L x P x H mm	ACCESSOIRES
COL/INFO/ELEC/5	5	OUI	400 x 500 x 900	SOCL/COL/INFO - socle réhausseur - hauteur 300 mm
COL/INFO/ELEC/10	10	OUI	400 x 500 x 1800	COL/INFO/PASS - clé passe
COL/INFO/10	10	NON	400 x 500 x 1800	SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code réinitialisable

Tarif €  
p.21

16 couleurs  
au choix p. 139



Stocker, recharger et déplacer facilement PC & tablettes...

Parfait pour les centres de formation, salles de conférence...



Prise électrique individuelle



Poignée latérale sur chaque côté




Protection contre les surtensions



CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Corps en 10/10e, portes en 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastree - serrure à clés
- Dessus du chariot avec un plateau en mélaminé gris (ép. 18 mm)
- Prise électrique pour chaque compartiment
- Taille max. du PC : 17 pouces (L.470 x P.340 x H.90 mm)
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, Ø100 mm
- IP 20, conformité CE
- Fusibles de protection contre les surtensions
- Puissance maxi 3500 W, tension 220V, 16 A
- Câble d'alimentation fourni
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SERVANTES SÉCURISÉES POUR PC ET TABLETTES		L x P x H mm	SERVANTES SÉCURISÉES POUR PC ET TABLETTES		L x P x H mm
SERV/INF/ELEC/10C	1 x 10 cases	530 x 500 x 1250	SERV/INF/ELEC/2x13C	2 x 13 cases	920 x 500 x 1540
SERV/INF/ELEC/2x8C	2 x 8 cases	920 x 500 x 1060	SERV/INF/ELEC/3x10C	3 x 10 cases	1310 x 500 x 1250
SERV/INF/ELEC/2x10C	2 x 10 cases	920 x 500 x 1250			



La solution destinée aux écoles, universités, centres de formation, auditoriums...



+ 1 plateau en mélaminé pour support vidéo projecteur ou PC portable



+ 2 larges poignées latérales fixées au plateau



+ Compartiment de rangement avec alimentation électrique pour 1 PC portable



+ Insert en mousse incombustible




SERV/TABLET/32



+ Numérotation de chaque emplacement



+ Témoins de charge USB



+ Protection contre les surtensions



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Corps en 8/10e, portes en 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Dessus du chariot avec un plateau en mélaminé gris (ép. 18 mm)
- Aération par perforations au dos et sur les côtés du chariot
- Chargeur central 32 ports USB avec témoins de charge
- Vitesse de charge jusqu'à 1.8 A maxi par port USB
- Taille max. tablettes : 12.2 pouces (L.295 x P.110 x H.205 mm)
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, Ø100 mm
- IP 20, IP40, conformité CE
- Fusible de protection contre les surtensions
- Puissance maxi 1100 W, tension 220 V, 5 A
- Câble d'alimentation fourni
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SERVANTE 32 TABLETTES + 1 PC

L x P x H mm

SERV/TABLET/32

740 x 440 x 1050

Plateau mélaminé gris



Tarif € p.20

16 couleurs au choix p. 139





Robustes, stables et très faciles à installer, ces rayonnages permettent de ranger, d'archiver ou de classer tous types de documents, fournitures et objets volumineux.



Montage simple et rapide sans vis ni boulon



Grande stabilité grâce aux entretoises soudées

#### PRINCIPE D'ASSEMBLAGE D'UN ÉLÉMENT DÉPART ET SUIVANT



#### CARACTÉRISTIQUES :

- Assemblage par emboîtement sans vis ni boulon
- Hauteur : 2000 mm, disponibles en profondeur 300 mm ou 600 mm
- 5 étagères réglables au pas de 40 mm
- 1 étagère = 2 supports-tablettes + 2 tablettes
- Charge par étagère : 80 kg (prof. 300 mm) ou 100 kg (prof. 600 mm)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris : gris RAL 7035

#### Échelles :

- Echelles soudées en tôle d'acier 10/10e,
- 2 montants avec perforations doubles
- 3 entretoises horizontales soudées aux montants
- Embouts plastiques noirs de protection du sol

#### Supports-tablettes :

- Tube en tôle d'acier, épaisseur 12/10e
- Connecteurs 2 griffes soudés en extrémité
- 2 supports-tablettes par étagère

#### Tablettes :

- En tôle d'acier peint, épaisseur 8/10e
- 2 tablettes par étagère (à poser sur les supports-tablettes)
- Dim. hors tout : L450 x P300/600 x H30 mm

#### Composition :

- Élément départ : 2 échelles + 10 supports + 10 tablettes
- Élément suivant : 1 échelle + 10 supports + 10 tablettes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGE MAXI PAR NIVEAU	CAPACITÉ BOÎTES D'ARCHIVES	L x P x H mm
<b>RAYONNAGE - PROFONDEUR 300 MM</b>				
RAYARCHDEP	Élément départ, 5 étagères - gris	80 kg	55	1000 x 300 x 2000
RAYARCHSUIV	Élément suivant, 5 étagères - gris	80 kg	55	950 x 300 x 2000
RAYARCHETAGERE	Option : étagère supplémentaire (2 supports-tablettes + 2 tablettes)	80 kg		900 x 300 x 60
<b>RAYONNAGE - PROFONDEUR 600 MM</b>				
RAYIND/1000/DEP/G	Élément départ, 5 étagères - gris	100 kg	110	1000 x 600 x 2000
RAYIND/1000/SUIV/G	Élément suivant, 5 étagères - gris	100 kg	110	950 x 600 x 2000
RAYIND/ETAGERE/G	Option : étagère supplémentaire (2 supports-tablettes + 2 tablettes)	100 kg		900 x 600 x 60

COLORIS



Tarif € p.21





RAYONNAGE INDUSTRIEL  
(Exemple de composition)

### DESSCRIPTIF

Ce système de rayonnage modulaire, certifié T.U.V, est composé de structures et de tablettes en acier galvanisé.

Il est proposé en ensemble de 2000 mm de haut avec 5 étagères et tous les accessoires nécessaires à l'assemblage.

Un élément départ peut être assemblé avec un nombre infini d'éléments suivants.

Ce produit est disponible en 3 longueurs de tablette et 6 profondeurs.

### CARACTÉRISTIQUES

- Acier galvanisé
- Longueurs disponibles :  
900, 1200, 1500 mm
- Profondeurs disponibles :  
320, 400, 500, 600, 700, 800 mm
- Charge par étagère :
  - L900 mm : 185 kg
  - L1200 mm : 250 kg
  - L1500 mm : 290 kg

Deux modèles d'armoires pour répondre à tous les besoins de rangement des agents d'entretien, services techniques ou de maintenance.



AR/601



AR/602

#### AR/601 - ARMOIRE TECHNICIEN DE SURFACE :

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture 1 point serrure à clés (version moraillon sur demande)
- 1 étagère soudée en partie haute de l'armoire, hauteur utile 240 mm
- 1 partie pour rangement grande hauteur (balais, aspirateurs...) :
  - Hauteur utile : 1515 mm
  - Largeur utile : 295 mm
- 1 partie avec 3 demi-étagères dont 2 réglables au pas de 25 mm
- Hauteur utile sous la dernière tablette : 420 mm
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### AR/602 - ARMOIRE MULTI-USAGES :

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture 1 point serrure à clés (en moraillon sur demande)
- 4 étagères réglables au pas de 25 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LIGNE AR

L x P x H mm

AR/601 - armoire d'entretien et de rangement

600 x 490 x 1800

LIGNE AR

L x P x H mm

AR/602 - armoire de rangement 4 étagères

600 x 490 x 1800



16 couleurs  
au choix p. 139

Tarif €  
p.22



Dotée d'une penderie et de plusieurs compartiments de rangement, cette armoire vestiaire peut servir à de multiples usages.




343/MW




Large penderie




Fermeture 3 points par serrure à clés encastrée



Aération par perforations au dos de l'armoire



Tampons anti-bruit



Porte-étiquette

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et 8/10e, portes 7/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- 1 tablette fixe dans la partie haute de l'armoire, hauteur utile 240 mm
- 1 côté penderie équipé d'une barre porte-cintre en PVC, largeur utile 378 mm
- 1 côté équipé de 3 étagères soudées, hauteur utile 360 mm minimum
- Aération par perforations au dos de l'armoire
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Porte-étiquette
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### LIGNE 343

L x P x H mm

343/MW - armoire vestiaire avec 1 penderie et des compartiments de rangement

800 x 490 x 1800

A30/80R - socle-banc rétractable 3 lattes

800 x 490/745 x 400

Tarif €  
p.22

16 couleurs  
au choix p. 139



Une armoire entièrement pensée pour recevoir divers équipements sportifs



AH120PB/SPORT



Crochets simples et doubles



Plateau pour rangement divers



Coffre avec serrure à clés



Étagère avec rebords anti-chute

#### CARACTÉRISTIQUES :


- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 8/10e et portes 10/10e
- Fermeture 2 points par poignée encastrée avec serrure à clés
- Portes battantes perforées avec renforts verticaux toute hauteur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Rangement supérieur pour suspendre tout type de matériel sportif :
  - 6 crochets simples : 2 x L.50 mm, 2 x L.100 mm, 2 x L.150 mm
  - 4 crochets doubles : 2x L.50 mm, 2 x L.150 mm
- Rangement central :
  - 1 coffre avec serrure à clés indépendante pour effets sensibles
  - 2 barres transversales pour pouvoir entreposer du matériel de grande hauteur (*raquettes, bâtons, crosses, battes de baseball...*)
  - 1 plateau pour rangement divers (*balles de tennis, volants, témoins de relais...*)
- Rangement inférieur :
  - 1 étagère réglable en hauteur avec rebords anti-chute (*pour ballons divers, cordages...*)

ARMOIRE DE RANGEMENT MULTI-SPORT

L x P x H mm

AH120PB/SPORT - Armoire portes battantes perforées

1200 x 500 x 1900



16 couleurs  
au choix p. 139



Tarif €  
p.22



Un encombrement limité pour un rangement maximal



AH120PP



AH120PC

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps 8/10e, portes en 10/10e
- Fermeture 1 point avec poignée intégrée - serrure à clés
- Étagères à profil pour dossiers suspendus
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 60 kg/étagère
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Patins en plastique

- Armoire basse 2 étagères :
  - Dossiers suspendus 3 niveaux
  - Rangement 3 niveaux
- Armoire haute 4 étagères :
  - Dossiers suspendus 5 niveaux
  - Rangement 5 niveaux

ARMOIRES PORTES PLIANTES	L x P x H mm
<b>ARMOIRES BASSES</b>	
AB100PP - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 x 435 x 1040
AB120PP - armoire basse L.1200 mm - 2 étagères	1200 x 435 x 1040
<b>ARMOIRES HAUTES</b>	
AH100PP - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 x 435 x 1990
AH120PP - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 x 435 x 1990

ARMOIRES PORTES COULISSANTES	L x P x H mm
<b>ARMOIRES BASSES</b>	
AB100PC - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 x 435 x 1040
AB120PC - armoire basse L.1200 mm - 2 étagères	1200 x 435 x 1040
<b>ARMOIRES HAUTES</b>	
AH100PC - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 x 435 x 1990
AH120PC - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 x 435 x 1990

Tarif €	COLORIS				
p.22	IVOIRE	GRIS	BLANC	NOIR	ANTHRA
	Unicolore				
	RAL 1015	RAL 7035	RAL 9010	RAL 9005	RAL 7016



Armoires robustes et multi-rangements, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels : bureaux, industries, collectivités...

L'ouverture à 180° des portes permet d'accéder aisément à la totalité du contenu.



**AH80PB**



**AH92PB**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes en 7/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères à profil pour dossiers suspendus
- Étagères réglables au pas de 60 mm
- Charge maxi 60 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180 °

ARMOIRES MONOBLOC PORTES BATTANTES	L x P x H mm
<b>ARMOIRES BASSES</b>	
<b>AB80PB</b> - armoire basse L.800 mm - 2 étagères	800 x 380 x 1000
<b>AB92PB</b> - armoire basse L.920 mm - 2 étagères	920 x 420 x 1200
<b>ARMOIRES HAUTES</b>	
<b>AH80PB</b> - armoire haute L.800 mm - 4 étagères	800 x 380 x 1780
<b>AH92PB</b> - armoire haute L.920 mm - 4 étagères	920 x 420 x 1945
<b>AH120PB</b> - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 x 420 x 1945

ARMOIRES À ASSEMBLER PORTES BATTANTES	L x P x H mm
<b>ARMOIRES BASSES</b>	
<b>AB92PB/D *</b> - armoire basse L.920 mm - 2 étagères	920 x 420 x 1200
<b>AB120PB/D *</b> - armoire basse L.1200 mm - 2 étagères	1200 x 420 x 1200
<b>ARMOIRES HAUTES</b>	
<b>AH92PB/D *</b> - armoire haute L.920 mm - 4 étagères	920 x 420 x 1945
<b>AH120PB/D *</b> - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 x 420 x 1945

\* Minimum de commande de 10 unités

**COLORIS**

Unicolore



Conçus pour les espaces réduits dans les bureaux, les armoires monoblocs portes à rideaux offrent une grande capacité de rangement.



ABI20PRV-M



AH120PRV-M

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- Étagères réglables au pas de 50 mm, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Dimensions utiles : L.1042 x P.382 x H.1833 mm
- Armoire basse 2 étagères :
  - Dossiers suspendus sur les 3 niveaux de rangement
- Armoire haute 4 étagères :
  - Dossiers suspendus sur les 5 niveaux de rangement

**COLORIS DISPONIBLES**

(7 coloris pour le corps & 21 coloris pour les rideaux)

	GRIS RAL 7035	NOIR RAL 9005	ANTHRA RAL 7016	BLANC RAL 9016
Corps	ALU RAL 9006	IVOIRE RAL 1015	BASALTE	
Portes Rideaux	HÊTRE 5018	CHÊNE BLANCHI	CHÊNE FIL AMBRÉ	MERISIER NATUREL
	NOYER	POIRIER	POMMIER	ERABLE
	MERISIER	CÈDRE	ALU 9006	ANTHRA 7016
	NOIR 9005	GRIS 7035	BLANC 9016	IVOIRE 1015
	BLEU 5014	VERT AMANDE	BASALTE	ROUGE
	BLEU 5002			

ARMOIRES - NF OFFICE EXCELLENCE L x P x H mm

**ARMOIRES BASSES**

ABI20PRV-M - armoire basse L.1200 mm 1200 x 440 x 1020

**ARMOIRES HAUTES**

AH120PRV-M - armoire haute L.1200 mm 1200 x 440 x 1980

**ACCESSOIRE**

ETAG.120PRV-M - étagère supplémentaire 1040 x 360 x 25

Existe aussi en version à assembler



Tarif € p.23



Idéal pour le classement et l'archivage des dossiers volumineux



MEUBLE/CLAPETS/10



MEUBLE/CLAPETS/5

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture magnétique à double aimant
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Portes abattantes indéformables
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Dimensions utiles par case : L.405 x P.305 x H.190 mm

**MEUBLES À CLAPETS** L x P x H mm

MEUBLE/CLAPETS/5 - meuble 5 cases 410 x 340 x 1070

MEUBLE/CLAPETS/10 - meuble 10 cases 410 x 340 x 2000

**COLORIS**

Unicolore  RAL 7035  RAL 7016

Tarif €  
p.23



MEUBLES CLASSEURS



MC/3T



Capacité de rangement par tiroir :  
55 dossiers suspendus au format A4



MC/4T

CRÉDENCES CLASSEURS



CC/3T



Classement de 2 rangées de dossiers suspendus A4  
par tiroir

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroir extractible à 100%
- Charge maxi 35kg/tiroir
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs

CLASSEMENT SUSPENDUS	NBRE DOSSIERS	L x P x H mm
MEUBLES CLASSEURS		
MC/3T - meuble classeur 3 tiroirs	165 dossiers	470 x 620 x 1010
MC/4T - meuble classeur 4 tiroirs	220 dossiers	470 x 620 x 1310
CRÉDENCES CLASSEURS		
CC/3T - crédence classeur 3 tiroirs	330 dossiers	840 x 620 x 1010
CC/4T - crédence classeur 4 tiroirs	440 dossiers	840 x 620 x 1310

Tarif €  
p.24

COLORIS

Unicolore



RAL 7035



RAL 9005





CAISMOB/2T dont 1 tiroir pour dossiers suspendus



CAISMOB/3T



CAISMOB/3T/DS dont 1 tiroir pour dossiers suspendus


CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Fermeture centralisée serrure à clés
- Poignées à préhension latérale
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroir totalement extractible à 100%
- Charge maxi 35kg/tiroir
- 4 roulettes doubles dont 2 avec blocage à l'avant
- 5ème roulette anti-basculement sur tiroir pour dossiers suspendus

CAISSONS MOBILES	L x P x H mm
CAISMOB/2T - 2 tiroirs dont 1 tiroir pour dossiers suspendus	390 x 520 x 538
CAISMOB/3T - 3 tiroirs	390 x 520 x 538
CAISMOB/3T/DS - 3 tiroirs dont 1 tiroir pour dossiers suspendus	390 x 520 x 600
PLUMIER/CB - Plumier réglable en largeur pour caissons	325/450 x 220 x 25

COLORIS	GRIS	IVOIRE	BLANC
Unicolore	 RAL 7035	 RAL 1013	 RAL 9016

Tarif €  
p.24



TRB160X80 + CAISMOB/2T

TABLES	COLORIS DISPONIBLES :				L x P x H mm
TRB140X80/R - table rectangulaire L.1400 mm		x	x		1400 x 80 x 750
TRB160X80/R - table rectangulaire L.1600 mm		x	x	x	1600 x 80 x 750
TRB180X80/R - table rectangulaire L.1800 mm		x			1800 x 80 x 750

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau mélaminé d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

COLORIS	GRIS	IVOIRE	BLANC
Unicolore	 RAL 7035	 RAL 1013	 RAL 9010

Tarif €  
p.28





E1BB



E2B160

**BUREAUX :**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC
- Structure portante composée d'un cadre métallique monobloc fixé au préalable sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

**CAISSONS SUSPENDUS EN MÉTAL :**

- Construction monobloc avec tôle d'épaisseur 7/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés)
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Tiroirs montés sur glissières à galets
- Disponibles en 2 ou 3 tiroirs
- Dimensions L.450 x P.785 x H.535 mm


BUREAU + 1 CAISSON	L x P x H mm
1 E2A140 - bureau L.1400 mm + 1 caisson 3 tiroirs	1400 x 800 x 750
2 E2B140 - bureau L.1400 mm + 1 caisson 2 tiroirs	1400 x 800 x 750
3 E2A160 - bureau L.1600 mm + 1 caisson 3 tiroirs	1600 x 800 x 750
4 E2B160 - bureau L.1600 mm + 1 caisson 2 tiroirs	1600 x 800 x 750

BUREAU + 2 CAISSONS	L x P x H mm
5 EIAB - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 2 et 3 tiroirs	1600 x 800 x 750
6 EIAA - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 3 tiroirs	1600 x 800 x 750
7 E1BB - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 2 tiroirs	1600 x 800 x 750

Tarif €  
p.24

**COLORIS**

Unicolore  IVOIRE RAL 1013  GRIS RAL 7035





En option : carter permettant de dissimuler la descente de câbles.

7 TERRA/CARTER/B

Bureau droit  
TERRA 160/CB

Obtuteur Ø80 mm compatible avec les accessoires électriques ci-dessous (voir p.73) :



+ Chargeur Qi sans fil



+ Bloc encastrable : prise électrique + USB

En option : goulotte placée sous l'obtuteur pour centraliser les câbles



3

MOBILIER DE COMPLÉMENT

(voir page 66-67)

Armoires hautes et basses portes rideaux



Caissons mobiles

Métallique (voir p.56)



Méla miné




Tables de réunion



CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Voiles de fond porteur épaisseur 18 mm
- Piètement métallique en « L » (coloris blanc)
- 2 vérins de réglage discrets sous chaque pied
- 2 obturateurs Ø80 mm par bureau (sauf retour indépendant)
- Goulotte passe-câbles en option



BUREAUX TERRA

L x P x H mm

1	TERRA 160/CB - bureau droit L.1600 mm	1600 x 800 x 720
2	TERRA 180/CB - bureau droit L.1800 mm	1800 x 800 x 720
3	GOULOTTE/50 - goulotte pour câbles et multiprise	500 x 100 x 110

BUREAUX TERRA

L x P x H mm

4	TERRA 160X120D/CB - bureau compact - retour à droite	1600 x 1200 x 720
5	TERRA 160X120G/CB - bureau compact - retour à gauche	1600 x 1200 x 720
6	TERRA 80X60/CB - retour indépendant L.800 mm	800 x 600 x 720
7	TERRA/CARTER/B - carter blanc en option	

COLORIS



Tarif € p.24

Armoires & caissons - p.66

Accessoires p.71-73

Tables de réunion p.67-70





Bureau compact avec retour à gauche + caisson hauteur bureau  
**PI-160X120G/CB +CAISFIXE/3T/DS**

Obturbateur Ø80 mm compatible avec les accessoires électriques ci-dessous (voir p.73) :



Chargeur Qi sans fil



Bloc encastrable : prise électrique + USB



3

En option : goulotte placée sous l'obturbateur pour centraliser les câbles

**MOBILIER DE COMPLÉMENT**

(voir page 66-67)

Armoires hautes et basses en mélaminé



Caissons en mélaminé




Tables de réunion



**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux mélaminés d'épaisseur 18 mm
- Voiles de fond inclus épaisseur 18 mm
- 2 vérins de réglage discrets sous chaque pied panneau
- 2 obturbateurs Ø80 mm par bureau (sauf retour indépendant)
- Goulotte passe-câbles en option



BUREAUX PI	L x P x H mm
1 <b>PI-160/CB</b> - bureau droit L.1600 mm	1600 x 800 x 720
2 <b>PI-180/CB</b> - bureau droit L.1800 mm	1800 x 800 x 720
3 <b>GOULOTTE/50</b> - goulotte pour câbles et multiprise	500 x 100 x 110

BUREAUX PI	L x P x H mm
4 <b>PI-160X120D/CB</b> - bureau compact - retour à droite	1600 x 1200 x 720
5 <b>PI-160X120G/CB</b> - bureau compact - retour à gauche	1600 x 1200 x 720
6 <b>PI-80X60/CB</b> - retour indépendant L.800 mm	800 x 600 x 720

Tables de réunion p.67-70



Accessoires p.71-73



Armoires & caissons - p.66



Tarif € p.25

**COLORIS**

Plateau & pieds panneaux



CHÊNE BLANCHI







Bureau droit L.1800 mm + caisson mobile 3 tiroirs  
NUI180 + CAISROUL/3T/DS



Bureau compact + caisson hauteur bureau  
NUI60X120D + CAISFIXE/3T/DS



Bureau droit L.1600 mm + voile de fond  
NUI160 + NUI160VDF



Bench + écran séparateur en tissu gris  
NUI60X164 + NU/ECRAN/BENCH/T/G

MOBILIER DE COMPLÉMENT

(voir page 66-67)

Armoires portes rideaux



Caissons mobiles métalliques (voir p. 56)




Tables de réunion



Goulotte passe-câbles en option



Trappe pour boîtier d'alimentation



CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
  - Piètements en « U » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
  - 2 poutres de renfort
- Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
- Options : - goulotte passe-câble en métal blanc laqué
  - écran pour bench en tissu non feu EN1021-I & 2
  - voile de fond

OPTIONS POUR BUREAUX NET-U	L x P x H mm
NU/ECRAN/BENCH/T/G - écran pour bench 1600 mm - tissu gris	1600 x 20 x 375
NUI160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 x 16 x 350
NUI180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 x 16 x 350
GOULOTTE/50 - goulotte passe-câbles pour bureau compact	500 x 100 x 110
GOULOTTE/I 10 - goulotte passe-câbles pour bureau droit et bench (x2)	

BUREAUX NET-U	L x P x H mm
1 NUI160 - bureau droit L.1600 mm	1600 x 800 x 740
2 NUI180 - bureau droit L.1800 mm	1800 x 800 x 740
3 NU80X60 - retour suspendu (droite/gauche)	800 x 600 x 740
4 NUI60X120D - bureau compact + retour à droite	1600 x 1200 x 740
5 NUI60X120G - bureau compact + retour à gauche	1600 x 1200 x 740
6 NUI60X164 - bureau bench pour 2 personnes	1600 x 1640 x 740

Tables de réunion p.67-70



Accessoires p.71-73



Armoires & caissons - p.66



Tarif € p.25

COLORIS

Piètement



Plateau



NOUVEAUTÉS





Pied en frêne massif



Vérins de réglage



Bureau droit  
NW160X80/BL



Trappe rabattable en métal pour le passage des câbles

En option : goulotte placée sous la trappe afin de centraliser les câbles électriques, évitant ainsi qu'ils ne tombent au sol



3

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante :
  - Piètements en frêne naturel massif laqué et teinté
  - 2 poutres de renfort en métal 40 x 20 mm
  - Vérins de réglage, course de 10 mm
- Trappe en métal blanc intégrée sur chaque plateau
- Option : goulotte passe-câble en métal blanc

BUREAUX DROITS NET-WOOD L x P x H mm

1	NW160X80/BL - bureau droit L. 1600 mm	1600 x 800 x 740
2	NW180X80/BL - bureau droit L. 1800 mm	1800 x 800 x 740
3	GOULOTTE/110 - option goulotte passe-câbles pour bureaux droits	



BUREAU BENCH NET-WOOD	L x P x H mm
4 NW160X164/BL - bureau bench* pour 2 personnes	1600 x 1640 x 740
5 NU/ECRAN/BENCH/T/G - écran pour bench - tissu gris	1600 x 20 x 375

\* Le bureau bench est fourni avec 2 goulottes L110 cm

Tables de réunion p.67-70



Accessoires p.71-73



Armoires & caissons - p.66



Tarif € p.26

COLORIS

Piètement  FRÊNE

Plateau  BLANC





Bureau droit + retour suspendu + caisson  
NOI160/CB + NO80X60 + CAISROUL/3T/DS



Bureau droit L1600 mm  
+ voile de fond  
NOI160 + NUI160VDF

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
  - Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
  - 2 poutres de renfort
- Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
- Option : - goulotte passe-câble en métal blanc
  - voiles de fond



Goulotte passe-câbles  
en option



Trappe pour boîtier  
d'alimentation

**MOBILIER DE COMPLÈMENT**

(voir page 66-67)

Armoires portes rideaux



Caissons mobiles  
métalliques (voir p.56)



Tables de réunion



1



2



3

BUREAUX NET-O	L x P x H mm
1 NOI160 - bureau droit L.1600 mm	1600 x 800 x 740
2 NOI180 - bureau droit L.1800 mm	1800 x 800 x 740
3 NO80X60 - retour suspendu (droite/gauche)	800 x 600 x 740
NUI160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 x 16 x 350
NUI180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 x 16 x 350
GOULOTTE/I110 - goulotte pour câbles et multiprise	1100 x 100 x 110

**COLORIS**

Piètement



Plateau



Tarif €  
p.25



Armoires &  
caissons - p.66



Accessoires  
p.71-73



Tables de réunion  
p.67-70



## BUREAUX RÉGLABLE EN HAUTEUR - GAMME UP



### BUREAUX RÉGLABLES EN HAUTEUR :

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Trappe et goulotte passe-câbles fournis
- Structure métallique portante blanc laqué
- Pieds en «T» réglables par motorisation électrique
- Commande électrique en façade (droite/gauche)
- Charge maxi : 100 kg
- Livré avec câble d'alimentation de 3 m

BUREAU UP + TABOURET	L x P x H mm
1 UPI60 - bureau réglable en hauteur	1600 x 800 x 705/1185
2 SEAT-UP - tabouret assis-debout	310 x 320 x 570/770

Tarif €	COLORIS		
p.26	<input type="checkbox"/> Piètement RAL 9016	<input type="checkbox"/> Plateau BLANC	<input type="checkbox"/> CHÊNE BLANCHI



+ Réglage de la hauteur par commande électrique



+ Trappe en métal blanc inclus



Tabouret assis-debout SEAT-UP (voir p. 86)

## BUREAUX CLOISONS ACOUSTIQUES - SILENT



3 Connecteur droit



4 Connecteur d'angle

### CLOISON ACOUSTIQUE :

- Panneau acoustique double face
- Garnissage de mousse acoustique et revêtu de tissu gris
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Disponible sur pieds (x4) ou sur roulettes (x4)
- Cloison homologuée acoustique conformément aux normes Européennes :
  - EN ISO 354:2004
  - EN ISO 11654:1998

RÉFÉRENCES - DÉSIGNATIONS	L x P x H mm
1 SILENT/FIX80X160/G - cloison sur pieds	800 x 36 x 1590
2 SILENT/MOB80X160/G - cloison sur roulettes	800 x 36 x 1630
3 CONNECT/DROIT/BL - connecteurs droits en métal blanc (x2)	
4 CONNECT/ANGLE90/BL - connecteurs d'angle 90° en métal blanc (x2)	

Tarif €	NORMES	COLORIS
p.26	<input type="checkbox"/> EN1021-1 <input type="checkbox"/> EN1021-2	<input type="checkbox"/> Tissu <input type="checkbox"/> GRIS



## CAISSONS EN MÉLAMINÉ :

- Caissons mobiles ou fixes en mélaminé
- Tiroirs avec façade en mélaminé, montés sur glissières à galets
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Poignées en métal blanc laqué



### COLORIS



Tarif €  
p.27

CAISROUL/3T/DS - MOBILE

CAISFIXE/3T/DS - FIXE

## CAISSONS EN MÉLAMINÉ

L x P x H mm

CAISROUL/3T/DS - caisson mobile 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus)

415 x 500 x 638

CAISFIXE/3T/DS - caisson fixe hauteur bureau 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) - prof. 600 mm

430 x 600 x 720/740

PLUMIER/CB - Plumier pour caissons

325/450 x 220 x 25

## Caissons mobiles métalliques

(voir page 56)



NUAH



NUAB

## ARMOIRES EN MÉLAMINÉ:

- Structure en mélaminé d'épaisseur 18 et 25 mm
- Étagères en mélaminé d'épaisseur 18 mm réglables au pas de 32 mm
- Portes en mélaminé d'épaisseur 18 mm
- Serrure à clés 3 points (jeu de 2 clés)
- Poignées blanches en métal
- 4 patins avec vérins de réglage

## ARMOIRES EN MÉLAMINÉ

L x P x H mm

NUAB - armoire basse + 2 étagères

800 x 425 x 1145

NUAH - armoire haute + 4 étagères

800 x 425 x 1895

### COLORIS



Tarif €  
p.27

## ARMOIRES À RIDEAUX

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- Étagères réglables au pas de 50 mm, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Armoire basse 2 étagères :
  - Dossiers suspendus sur les 3 niveaux de rangement
- Armoire haute 4 étagères :
  - Dossiers suspendus sur les 5 niveaux de rangement



## ARMOIRES À RIDEAUX

L x P x H mm

AB120PRV-M - armoire basse portes rideaux

1200 x 450 x 1050

AH120PRV-M - armoire haute portes rideaux

1200 x 450 x 1950

### COLORIS



Autres coloris  
voir page 53

Tarif €  
p.23





## TABLE HAUTE NET-WOOD :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante :
  - Piètements en frêne naturel massif laqué et teinté
  - Vérins de réglage
  - Poutres de renfort

TABLE HAUTE NET-WOOD	L x P x H mm
NW/H/160/BL - table haute 160 x 70 cm	1600 x 700 x 1050

Tarif €  
p.27

COLORIS	
Piètement	Plateau
 FRÊNE	 BLANC



MEET160X70/HAUTE

## TABLE HAUTE MEET

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux d'épaisseur 18 mm avec support pieds en métal

TABLE HAUTE - MEET	L x P x H mm
MEET160X70/HAUTE - table haute - blanc uniquement	1600 x 700 x 1050

Tarif €  
p.27

COLORIS	
Piètement & plateau	 BLANC



## TABLES RECTANGULAIRES & CARRÉES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds en « U » (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort

TABLES DE RÉUNION - NET	L x P x H mm
1 NU80X80-REU - table de réunion carrée	800 x 800 x 740
2 NU180-REU - table de réunion rectangulaire	1800 x 800 x 740

Tarif €  
p.27

COLORIS		
Piètement	Plateau	
 RAL 9016	 BLANC	 CHÊNE BLANCHI

## TABLES RONDES & OVALES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal
- Pieds tube diamètre 50 mm avec vérins de réglage


TABLES DE RÉUNION - MEET	L x P x H mm
3 MEET/RONDE/100 - table de réunion ronde 1m00	Ø 1000 x 720
4 MEET/RONDE/120 - table de réunion ronde 1m20	Ø 1200 x 720
5 MEET/OVALE/200 - table de réunion ovale 2m00	2000 x 1000 x 720



Systeme de pieds partagés permettant un gain de place

Plateaux : 1 x TC160R + 2 x TC80DR  
Pieds : 6 x PCI/CHROME

EXEMPLES DE CONFIGURATION



Installation simple, rapide et sans effort  
TMR/160X80/R

TABLES CONFÉRENCES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 3 mm
- Pieds tubulaires de Ø 60 mm avec vérins de réglage
- Platine de fixation 100 x 100 mm

TABLES MOBILES À PLATEAU RABATTABLE :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Piètement et structure en métal, finition époxy
- 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, Ø 75 mm avec frein
- Système de verrouillage du plateau

TABLES DE CONFÉRENCES	L x P x H mm
<b>PLATEAUX</b>	
TC80R - plateau carré 80 x 80 cm	800 x 800 x 25
TC120R - plateau rectangulaire 120 x 80 cm	1200 x 800 x 25
TC160R - plateau rectangulaire 160 x 80 cm	1600 x 800 x 25
TC80QR - plateau quart de rond 80 x 80 cm	800 x 800 x 25
TC80DR - plateau demi-rond 80 x 80 cm	800 x 800 x 25
<b>PIEDS</b>	
PCI + coloris - 1 pied tubulaire - finition époxy	Ø 60 x H.715
PCI/CHROME - 1 pied tubulaire - finition chromée	Ø 60 x H.715

TABLES MOBILES RABATTABLES	L x P x H mm
TMR/120X80/R - table mobile 120 x 80 cm	1200 x 800 x 720
TMR/140X80/R - table mobile 140 x 80 cm	1400 x 800 x 720
TMR/160X80/R - table mobile 160 x 80 cm	1600 x 800 x 720
TMR/160X80/DL - table mobile demi-lune 160 x 80 cm	1600 x 800 x 720

Tarif € p.28



Stockage optimisé

NUANCIER TC & TMR

Plateaux

HÊTRE	MERISIER	ÉRABLE	WENGÉ	FRÊNE	GRIS	BLANC

Piètements

NOIR	CHROME	ALU	BLANC

Tarif € p.28



**TABLES LAVEZZI**



Table LAVEZZI-160X80/B



+ Chant en aile d'avion finition bois multiplis



+ Pieds équipés de patins anti-dérapants



Table LAVEZZI-80X80/B

**TABLES DE RÉUNION** L x P x H mm

LAVEZZI-80X80/B - table carré - plateau MDF blanc	800 x 800 x 750
LAVEZZI-160X80/B - table rectangulaire - plateau MDF blanc	1600 x 800 x 750

Tarif € p.27

**COLORIS**  
Piètement  BOIS Plateau  BLANC

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateau MDF blanc avec bords arrondis
- Chant en aile d'avion finition bois multiplis
- Structure portante en hêtre massif
- Section 60 x 30 mm
- Pieds fuselés en hêtre massif
- Patins anti-dérapants

**TABLES PLIANTES**



TPI60X80/G/G



TPI60X80/H/N



+ Système autobloquant lors du dépliage



+ 90 mm de hauteur en position repliée



+ Tampons de protection

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC de 3 mm
- Cadre et traverse en tube carré 30x30 mm
- Piètement en tube carré 30x30 mm équipé de vérins de réglage
- Mécanisme autobloquant lors du dépliage des piètements
- 4 tampons de protection protégeant les tables lors de l'empilage
- Hauteur en position repliée : 90 mm

**TABLES PLIANTES** PLATEAU ET PIÈTEMENT GRIS PLATEAU HÊTRE / PIÈTEMENT NOIR L x P x H mm

Table pliante rectangulaire 1m40	TPI40X80/G/G	TPI40X80/H/N	1400 x 800 x 720
Table pliante rectangulaire 1m60	TPI60X80/G/G	TPI60X80/H/N	1600 x 800 x 720



**Chariot pour tables pliantes**  
Charge maximale : 400 kg  
Dim. utiles du cadre : 1600 x 700 mm  
réf. CHARIOT

Tarif € p.29

Tarif € p.29

**COLORIS**

Plateau  HÊTRE Plateau  GRIS

Structure  RAL 9005 Structure  RAL 7035

OU





TRB140X80/R/H/N




TRB120X60/TR/H/N



TRB160X80/RD/H/N

AGENCEMENTS POSSIBLES



TRB160X80/R/G/G

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

DÉSIGNATION	PLATEAU GRIS PIÈTEMENT GRIS	PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT NOIR	PLATEAU IVOIRE PIÈTEMENT IVOIRE	PLATEAU BLANC PIÈTEMENT BLANC	L x P x H mm
<b>TABLES CARRÉES</b>					
Table carrée 80 x 80 cm	TRB80X80/C/G/G	TRB80X80/C/H/N	-	-	800 x 800 x 750
<b>TABLES RECTANGULAIRES</b>					
Table rectangulaire 120 x 60 cm	TRB120X60/R/G/G	TRB120X60/R/H/N	-	-	1200 x 600 x 750
Table rectangulaire 120 x 80 cm	TRB120X80/R/G/G	TRB120X80/R/H/N	-	-	1200 x 800 x 750
Table rectangulaire 140 x 80 cm	TRB140X80/R/G/G	TRB140X80/R/H/N	TRB140X80/R/I/I	-	1400 x 800 x 750
Table rectangulaire 160 x 80 cm	TRB160X80/R/G/G	TRB160X80/R/H/N	TRB160X80/R/I/I	TRB160X80/R/B/B	1600 x 800 x 750
Table rectangulaire 180 x 80 cm	TRB180X80/R/G/G	TRB180X80/R/H/N	-	-	1800 x 800 x 750
Table rectangulaire 200 x 80 cm	TRB200X80/R/G/G	TRB200X80/R/H/N	-	-	2000 x 800 x 750
<b>TABLES TRAPÉZOÏDALES</b>					
Table trapézoïdale 120 x 60 cm	TRB120X60/TR/G/G	TRB120X60/TR/H/N	-	-	1200 x 600 x 750
Table trapézoïdale 160 x 80 cm	TRB160X80/TR/G/G	TRB160X80/TR/H/N	-	-	1600 x 800 x 750
<b>TABLES DEMI-LUNES</b>					
Table demi-lune 120 x 60 cm	TRB120X60/RD/G/G	TRB120X60/RD/H/N	-	-	1200 x 600 x 750
Table demi-lune 160 x 80 cm	TRB160X80/RD/G/G	TRB160X80/RD/H/N	-	-	1600 x 800 x 750

COLORIS STANDARDS

Unicolore

IVOIRE RAL 1013

GRIS RAL 7035

BLANC RAL 9010

Bicolore

PIEDS NOIR

PLATEAU HÊTRE

Tarif € p.28

COLORIS SUR DEMANDE

Voir nuancier page 68



**TABLEAUX LAQUÉS BLANCS :**

- Fond magnétique en tôle d'acier laquée blanche
- Cadre en aluminium anodisé strié (24 mm)
- Fixations murales invisibles (visserie fournie pour mur dur)

Tarif €  
p.29



TABLAQ100X150

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TABLAQ60X90 - tableau mural laqué L900 mm	900 x 12 x 600
TABLAQ90X120 - tableau mural laqué L1200 mm	1200 x 12 x 900
TABLAQ90X180 - tableau mural laqué L1800 mm	1800 x 12 x 900
TABLAQ100X150 - tableau mural laqué L1500 mm	1500 x 12 x 1000

Nous consulter pour d'autres dimensions



Fixations invisibles en façade



Fixations invisibles en façade



Auget porte-marqueurs

**VITRINES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES :**

- Fond magnétique en tôle d'acier laquée blanche
- Porte en verre sécurit à ouverture droite ou gauche
- Cadre en aluminium anodisé avec serrure latérale à clés
- Versions extérieures étanches et sans condensation

Tarif €  
p.29

DÉSIGNATION	L x P x H mm
VITRINEPBE/4/FT - Vitrine porte battante - 4 x A4 - intérieur & extérieur	500 x 52 x 700
VITRINEPBE/6/FT - Vitrine porte battante - 6 x A4 - intérieur & extérieur	710 x 52 x 700
VITRINEPBE/9/FT - Vitrine porte battante - 9 x A4 - intérieur & extérieur	710 x 52 x 980
VITRINEPC/15/FT - Vitrine portes coulissantes - 15 x A4 - intérieur - fond tôle	1130 x 50 x 980
VITRINEPC/FL/15 - Vitrine portes coulissantes - 15 x A4 - intérieur - fond liège	1130 x 50 x 980



VITRINEPB/9/FT



PAPERBOARD/FT  
(bloc de 30 feuilles fournies)



TABLEAU/LIEGE/90

**CHEVALET :**

- Piètement tripode en acier (auget intégré)
- Pied arrière télescopique avec système de retenue
- Barrette presse-papier; fixations toutes types de recharges
- Format maximum du papier 65 x 100 cm

Tarif €  
p.29

CHEVALETS	L x P x H mm
PAPERBOARD/FT - fond tôle laquée blanche + potences	665 x 700 x 1860


**TABLEAUX EN LIÈGE :**

- Fond en liège aggloméré
- Cadre en aluminium anodisé strié (24 mm)
- Fixations murales invisibles (visserie fournie pour mur dur)

Tarif €  
p.29

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TABLEAU/LIEGE/60 - tableau en liège 600 x 900 mm	908 x 15 x 608
TABLEAU/LIEGE/90 - tableau en liège 900 x 1200 mm	1208 x 15 x 908





**PORTE-MANTEAUX :**

- Porte-manteaux tubulaire époxy gris
- 5 têtes en plastique noir + 5 crochets
- Base pour 4 parapluies
- Bac de réception Ø 450 mm.

Tarif €  
p.29

PATÈRES	L x P x H mm
AC24 - porte-manteaux 5 têtes	Ø 450 x H.1730




**PATÈRE MAGNÉTIQUE :**

- Fixation sur tout support métallique
- Support ABS, charge maximal 12 kg
- Coloris noir

Tarif €  
p.29

PATÈRE MAGNÉTIQUE	L x H mm
PAT/MAGN - patère magnétique noire	80 x 100



**PATÈRES MURALES :**

- Patères murales en acier laqué blanc
- Fixation par vis
- Têtes rondes Ø 65 mm

Tarif €  
p.29

PATÈRES	L x P x H mm
P1 - patère 1 tête	65 x 65 x 65
P2 - patère 2 têtes	245 x 65 x 65
P3 - patère 3 têtes	425 x 65 x 65
P4 - patère 4 têtes	605 x 65 x 65
P5 - patère 5 têtes	785 x 65 x 65



1



2



3

**HORLOGE :**

- Mécanisme à quartz
- Lisibilité à 25 mètres
- Système silencieux de la trotteuse
- 1 pile LR6/AA 1,5 V (non fournie)
- Cadre noir, fond blanc

Tarif €  
p.30

HORLOGE
1 HORLOGE/ORI - horloge murale diamètre 255 mm

**LES CORBEILLES :**

Corbeille de bureau en plastique :

- Corps ajouré en polypropylène noir avec bord de préhension
- Capacité 16 litres

Corbeille de bureau métal :

- Corps en métal noir avec bord de préhension
- Capacité 15 litres

Tarif €  
p.30

CORBEILLES	L x P x H mm
2 5000 - corbeille de bureau 16L - noir	Ø 300 x 317
3 CORBEILLE/METAL/15 - corbeille en métal 15L - noir	Ø 260 x 360



5



4

**LAMPES SUCCESS** : lampe de type industriel à bras universel, permettant de maintenir l'abat-jour parallèle au plan de travail.

- 2 bras articulables et pivotants, interrupteur sur la tête
- Socle Ø 200 mm
- Matériau : aluminium & acier
- 2 coloris : noir ou chromé
- Ampoule LED 8W / 750 Lm (version en noir)
- Ampoule LED 11W / 1000 Lm (version chromée)
- Durée ampoule : 30 000

Tarif €  
p.30

LAMPES SUCCESS (ampoules LED fournies)	BRAS
4 SUCCESS/NOIR - lampe LED 8 W / 750 Lm - noir	L.660 mm
5 SUCCESS/CHROME - lampe LED 11 W / 1000 Lm - chromé	L.800 mm



**LAMPE ECOSIMPLY :**

- 2 bras articulables et pivotants
- Interrupteur sur la tête
- Socle Ø 200 mm
- Matériau : aluminium & ABS
- Coloris : noir
- Durée ampoule : 40 000 h

Tarif €  
p.30

**LAMPES SUR SOCLE (ampoules LED fournies)****BRAS**

1 ECOSIMPLY/NOIR - lampe LED 4.2 W / 460 Lm - noir	L.820 mm
2 LAMPE-USB/NOIR - lampe LED 6 W / 600 Lm - noir	L.540 mm

**LAMPE-USB :**

- Bras & tête inclinables
- Interrupteur tactile sur socle
- 4 intensités d'éclairage
- Chargeur smartphone port USB
- Socle Ø 150 mm
- Matière : plastique ABS
- Durée ampoule : 20 000 h



La lampe est équipée d'un port USB permettant la recharge de vos appareils comme smartphones ou tablettes

**TOP ACCESS PRISE ÉLECTRIQUE + USB+RJ45 :**

- 2 clapets de protection coulissants
- 1 prise électrique avec mise à la terre
- 1 port USB + 1 port RJ45
- Diamètre de l'obturateur (perçage) : 80 mm
- Cordon d'alimentation de 2m
- Coloris : blanc

Tarif €  
p.30

**TOP ACCESS ENCASTRABLE**

TOPACCESS/SLIDE/B - Prise électrique + USB + RJ45

**CHARGEURS QI SANS FIL POUR SMARTPHONES :**

- Témoin lumineux LED lors du chargement
- Puissance : entrée DC 5V 2A, sortie 5W max 1A
- Diamètre de l'obturateur (perçage) : 80 mm
- Livré avec 1 cordon d'alimentation (2m)

Tarif €  
p.30

Permet de recharger les smartphones par simple contact (norme Qi)

**CHARGEUR SANS FIL QI**

TOPACCESS/QI/B - chargeur Qi sans fil - blanc

**SUPPORTS ÉCRAN POUR BUREAUX :**

- Bras réglable en hauteur et rotatif à 360°
- Pour écrans normes VESA 75 ou VESA 100
- Épaisseur du bureau pour serrage : 7 à 40 mm
- Extension du bras : mini 13 / maxi 41 cm
- Protection du plateau grâce à 1 platine silicone
- Support en aluminium blanc

**RÉFÉRENCES - DÉSIGNATIONS**

SUPPORT/1XECRAN/B - support 1 écran, 15 kg max.

SUPPORT/2XECRAN/B - support 2 écrans, 7 kg/bras



Tarif €  
p.30

L'élégance à l'état pur, CÔME est un canapé aux lignes douces et subtiles. Son design très contemporain et son confort procurent à vos visiteurs une sensation de bien-être et de sérénité tout en conférant à votre espace une touche de chaleur et de raffinement.



NOUVEAUTÉS

## CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement en simili-cuir taupe
- Dossier et assise : garnissage en mousse de polyuréthane
- Structure et pieds en bois massif laqué noir
- Patins en plastique de protection



## CANAPÉ CÔME

L x P x H mm

COME/1/N/G - fauteuil 1 place

770 x 720 x 750

COME/2/N/G - canapé 2 places

1790 x 720 x 750

## COLORIS

Structure/pieds



NOIR

Simili cuir



TAUPE

Tarif €  
p.30

## LES CANAPÉS LIZ

Des lignes géométriques et épurées pour un aspect élégant et un confort indéniable



## CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement en cuir noir
- Structure métallique chromée
- 4 pieds section 25 x 25 mm
- Patins en plastique noir

## CANAPÉ LIZ

L x P x H mm

LIZ/1 - fauteuil 1 place, cuir noir

880 x 790 x 770

LIZ/2 - canapé 2 places, cuir noir

1380 x 790 x 770

## COLORIS

Cuir



NOIR

Tarif €  
p.31

## LES CANAPÉS KATE

Un mobilier d'accueil compact et passe-partout, adapté aux espaces restreints



### CARACTÉRISTIQUES :

- Revêtement simili-cuir
- Structure en bois cintré
- Garnissage en mousse forte densité
- Patins en plastique noir

### CANAPÉ KATE

L x P x H mm

**KATE/1** - chauffeuse 1 place, simili-cuir noir 640 x 590 x 750

**KATE/2** - canapé 2 places, simili-cuir noir 1180 x 590 x 750

Tarif €  
p.31

### COLORIS

Simili cuir  NOIR

## LA TABLE BASSE TRIO

La finesse du plateau allié à la solidité du matériau et à la chaleur du coloris Taupe, confère à cette table basse contemporaine tous les atouts qui permettent d'apporter à votre accueil chic et convivialité.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Table basse en forme de triangle arrondi
- Plateau en métal épaisseur 2,5 mm
- Piètement 3 pieds en métal
- Patins en plastique

### TABLE BASSE

L x P x H mm

**TRIO/D50/H40/T/T** - table basse 500 x 500 x 400

Tarif €  
p.31

### COLORIS

Piètement  Plateau   
TAUPE TAUPE



NOUVEAUTÉS

## LA TABLE BASSE LOW

Passe-partout et extrêmement résistante, la table basse LOW ne manquera pas de s'inscrire dans la durée.



### CARACTÉRISTIQUES :

- Table basse carrée 60 x 60 cm
- Plateau en mélaminé blanc épaisseur 25 mm
- Chants antichoc PVC 2 mm
- Pieds en « U » (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage

### TABLE BASSE

L x P x H mm

**LOW60X60** - table basse carrée 600 x 600 x 400

Tarif €  
p.31

### COLORIS

Piètement  Plateau   
BLANC BLANC



A

COSMO est un fauteuil de direction aux lignes fines et harmonieuses. Son design est le résultat d'un juste équilibre entre modernité, technicité et élégance. Il dispose de tous les critères pour un confort optimal et une simplicité d'utilisation.



B



COSMO

- Fauteuil synchrone haut dossier - mécanisme DONATI exclusif
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur; profondeur; largeur et pivotant
- Assise et dossier en simili cuir noir
- Dossier inclinable avec réglage semi-automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 75 mm, densité 65 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 420 à 500 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 136 kg

Accoudoirs réglables 4D



Réglage en hauteur



Profondeur avant/arrière



Réglage en pivot



Largeur droite/gauche

DÉSIGNATION	L x P x H mm
A COSMO/B/N - fauteuil synchrone structure blanche, simili cuir noir	660 x 630 x 1200/1290
B COSMO/N/N - fauteuil synchrone structure noire, simili cuir noir	660 x 630 x 1200/1290

COLORIS	
Structure	Simili cuir
BLANC	NOIR
OU	
NOIR	NOIR

Tarif € p.31





**WILL**

- Fauteuil basculant désaxé haut dossier
- Accoudoirs chromés recouverts de manchettes en cuir déhoussables
- Assise et dossier en cuir noir
- Basculement avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise réglable en hauteur de 440 à 510 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
WILL/H/C - fauteuil basculant haut dossier; cuir noir	600 x 600 x 1060/1130
WILL/H/C/BLANC - fauteuil basculant haut dossier; cuir blanc	600 x 600 x 1060/1130



Tarif €  
p.31

**COLORIS**  
Cuir  BLANC  NOIR



**DUKE**

- Fauteuil synchrone haut dossier
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Assise et dossier en cuir noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 55 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 520 à 610 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
DUKE - fauteuil synchrone haut dossier; cuir noir	675 x 610 x 1200/1290



Tarif €  
p.31

**COLORIS**  
Cuir  NOIR





A



+

Tête réglable en hauteur



+

Support lombaire ergonomique



B



A



B



Accoudoirs réglables 3D




+

Réglage en hauteur



+

Profondeur avant/arrière



+

Largeur droite/gauche

### ONE

- Fauteuil synchrone haut dossier - mécanisme DONATI Premium
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et largeur
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 80 mm, densité 65 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 470 à 570 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Tête en simili cuir réglable en hauteur
- Support lombaire en tissu garni de mousse
- Base étoile en nylon sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 136 kg

#### DÉSIGNATION

	L x P x H mm
A ONE/G/G - fauteuil synchrone haut dossier - gris	680 x 680 x 1200/1300
B ONE/N/N - fauteuil synchrone haut dossier - noir	680 x 680 x 1200/1300

#### COLORIS

Structure	Tissu & résille	OU	Structure	Tissu & résille
GRIS	GRIS		NOIR	NOIR

Tarif €  
p.31



Un parfait condensé de prouesses techniques, des lignes douces et harmonieuses, MOON procure à l'utilisateur un confort optimal tout en lui assurant une simplicité d'utilisation.



A



Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, profondeur, largeur et pivotant.



Support lombaire réglable en hauteur



C



A



B



C

## MOON

- Fauteuil synchrone haut dossier - mécanisme DONATI exclusif
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage semi-automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 75 mm, densité 65 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 410 à 490 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Support lombaire réglable en hauteur
- Base étoile en aluminium poli pour la version sans tête
- Base étoile en nylon pour la version avec tête
- Roulettes double galet Ø60 mm
- Capacité de charge max. 136 kg



B

### DÉSIGNATION

L x P x H mm

A	MOON/B/N - fauteuil synchrone haut dossier; structure blanche, assise tissu & dossier résille noir	620 x 630 x 1020/1100
B	MOON/N/G - fauteuil synchrone haut dossier; structure noire, assise tissu & dossier résille gris	620 x 630 x 1020/1100
C	MOON-H/N/N - fauteuil synchrone haut dossier; structure noire, assise tissu, dossier résille & tête PU noir	620 x 630 x 1220/1300

Tarif €  
p.31

### COLORIS

Structure	Tissu & résille	OU	Structure	Tissu & résille	OU	Structure	Tissu & résille
BLANC	NOIR		NOIR	GRIS		NOIR	GRIS



**ATHOS - POUR USAGE INTENSIF 24H/24H**

- Fauteuil synchrone haut dossier
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant
- Dossier en résille noir et assise en tissu microperforé noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 80 mm, densité 60 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 500 à 570 mm et en profondeur
- Dossier avec tête à incliner et réglable en hauteur
- Support lombaire réglable en hauteur
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
ATHOS - fauteuil synchrone grand confort	680 x 670 x 1300/1365

**COLORIS**

Assise tissu	NOIR
Dossier résille	NOIR

Tarif €  
p.32



+ Support lombaire réglable



+ Tête à incliner



+ Réglage en hauteur



+ Réglage en profondeur



+ Réglage par rotation

Accoudoirs réglables 3D



**MILES**

- Fauteuil synchrone moyen dossier - accoudoirs réglables 2D
- Dossier en résille noir et assise en tissu microperforé noir
- Soutien lombaire réglable en hauteur
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 30 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 440 à 550 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MILES - fauteuil synchrone moyen dossier	630 x 620 x 980/1090

**COLORIS**

Assise tissu	NOIR	Dossier résille	NOIR
--------------	------	-----------------	------

Tarif €  
p.32

Réglage des accoudoirs 2D :



+ En hauteur



+ En profondeur





### EARTH

- Fauteuil basculant décentré haut et bas dossier; accoudoirs fixes
- Assise et dossier en résille noir
- Tête incluse au dossier pour la version haute
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise réglable en hauteur de 470 à 570 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
EARTH/B/N - fauteuil basculant décentré bas dossier	580 x 560 x 945/1045
EARTH/H/N - fauteuil basculant décentré haut dossier	580 x 610 x 1215/1315

Tarif €  
p.32

COLORIS  
Résille  
NOIR



### SUN

- Fauteuil synchrone bas dossier
- Accoudoirs fixes en nylon noir
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage 1 position
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 40 mm, densité 45 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 460 à 540 mm
- Support lombaire fixe
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
SUN/M/N - fauteuil synchrone bas dossier	615 x 550 x 960/1040

Tarif €  
p.32

COLORIS  
Assise tissu  
NOIR  
Dossier résille  
NOIR





## DJANGO

- Fauteuil synchrone moyen dossier - accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 420 à 530 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

### DÉSIGNATION

L x P x H mm

DJANGO - fauteuil synchrone moyen dossier

650 x 650 x 980/1090

DJANGO/HOUSSE - housse amovible pour dossier

#### FAUTEUIL

Assise tissu



NOIR

Dossier résille



NOIR

#### COLORIS HOUSSES



BLEU



GRIS



NOIR



VERT



ROUGE



ORANGE

 Tarif €  
p.32


## SAM

- Fauteuil synchrone haut dossier - accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir surrembourrée
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 65 mm, densité 45 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 420 à 535 mm
- Base étoile en nylon sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

### DÉSIGNATION

L x P x H mm

SAM - fauteuil synchrone haut dossier

600 x 600 x 1120/1235

#### COLORIS

Assise tissu



NOIR

Dossier résille



NOIR

 Tarif €  
p.32




## LUGANO NOUVEAUTÉS

- Fauteuil basculant haut dossier - accoudoirs fixes (version réglable en option)
- Assise en tissu et dossier en résille avec support lombaire fixe
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Dossier avec tête en simili cuir noir
- Assise garnie en mousse épaisseur 55 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 410 à 510 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
LUGANO-H/N - fauteuil basculant haut dossier	640 x 690 x 1130/1230
ACC/REG/LUGANO - option paire d'accoudoirs noir réglables en hauteur	



Tarif €  
p.32

COLORIS	
Assise tissu	NOIR
Dossier résille	NOIR



## DEXTER

- Fauteuil bas dossier à contact permanent - accoudoirs fixes
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir
- Dossier inclinable avec réglage en intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 45 mm, densité 30 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 440 à 560 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
DEXTER - fauteuil dactylo à contact permanent	600 x 580 x 880/1000
DEXTER/HOUSSE - housse amovible pour dossier	

Tarif €  
p.32

FAUTEUIL	
Assise tissu	NOIR
Dossier résille	NOIR

COLORIS HOUSSES			
BLEU	GRIS	NOIR	ROUGE



## RESIA NOUVEAUTÉS

- Fauteuil basculant bas dossier - accoudoirs fixes
- Assise en tissu et dossier en résille
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 420 à 500 mm
- Support lombaire fixe
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
RESIA/N - fauteuil basculant moyen dossier	580 x 610 x 920/1000



Tarif €  
p.32

COLORIS	
Assise tissu	NOIR
Dossier résille	NOIR



### FRANK

- Fauteuil synchrone haut dossier - accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 90 mm, densité 45 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 440 à 550 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

FRANK - fauteuil synchrone haut dossier

670 x 580 x 1100/1220

#### COLORIS

Tissu  NOIR



Tarif €  
p.32



### MACEO

- Fauteuil synchrone moyen dossier - accoudoirs réglables 3D
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Dossier réglable en hauteur avec forme ergonomique pour maintenir le dos
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 70 mm, densité 50 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 490 à 610 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Inclinaison de l'assise réglable indépendamment du dossier (position informatique)
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

MACEO - fauteuil synchrone moyen dossier

660 x 560 x 1030/1150

#### COLORIS

Tissu  NOIR  BLEU  ROUGE



Tarif €  
p.32

Réglage des accoudoirs 3D :



En hauteur



En profondeur



Par rotation



### BILLIE

- Fauteuil synchrone moyen dossier - accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Dossier avec carénage protecteur en polypropylène noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 55 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 460 à 580 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

BILLIE - fauteuil synchrone moyen dossier

690 x 640 x 1030/1150

#### COLORIS

Tissu  NOIR



Tarif €  
p.32



**BAHIA**

- Fauteuil synchrone haut dossier - accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 35 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 410 à 530 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**BAHIA/NOIR** - fauteuil synchrone haut dossier

745 x 610 x 1180/1300

 Tarif €  
p.32
**COLORIS**

Tissu



NOIR

**STEPH**

- Fauteuil basculant moyen dossier
- Dossier, assise et accoudoirs garnis de mousse revêtus de simili cuir noir
- Basculement avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 70 mm, densité 30 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 465 à 550 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**STEPH** - fauteuil basculant moyen dossier, simili cuir

640 x 720 x 1030/1120

 Tarif €  
p.32
**COLORIS**

Simili cuir



NOIR

**FD/N**

- Fauteuil dactylo basculant - accoudoirs fixes
- Dossier et assise en tissu
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 420 à 530 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**FD/N/P** - fauteuil dactylo basculant

600 x 600 x 1120/1230

 Tarif €  
p.32
**COLORIS**

Tissu



NOIR

**SANTIAGO**

- Siège dactylo à contact permanent - accoudoirs fixes
- Dossier et assise en tissu
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 35 kg/m<sup>3</sup>
- Assise réglable en hauteur de 450 à 580 mm et en profondeur de 410 à 440 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**SANTIAGO/NEW** - siège dactylo à contact permanent

590 x 540 x 950/1080

 Tarif €  
p.32
**COLORIS**

Tissu



BLEU

NOIR



NOUVEAUTÉS



## TABOURET ASSIS-DEBOUT

- Assise en tissu microperforé noir
- Posture assis/debout, idéal pour bureau réglable en hauteur
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 60 kg/m<sup>3</sup>
- Mouvement de l'assise à 360°
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz de 570 à 770 mm
- Base circulaire Ø 450 mm en polyamide renforcée en fibre de verre
- Capacité de charge max. 120 kg

Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

SEAT-UP - tabouret assis-debout, assise en tissu noir



NOUVEAUTÉS



## TABOURET SIMILI CUIR - SELLE DE CHEVAL

- Assise type « selle de cheval » en simili cuir, épaisseur 30 mm, densité 50 kg/m<sup>3</sup>
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Inclinaison de l'assise réglable par manette
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg

Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

- A** TECH/MED/A - assise type selle de cheval + lift court + roulettes
- B** TECH/MED/B - assise type selle de cheval + lift court + patins
- C** TECH/MED/C - assise type selle de cheval + lift long + patins
- D** TECH/MED/D - assise type selle de cheval + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur



## TABOURET POLYURÉTHANE

- Assise en polyuréthane, épaisseur 40 mm, densité 300 kg/m<sup>3</sup>
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg

Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

- A** TECH/TAB/A - assise tabouret + lift court + roulettes
- B** TECH/TAB/B - assise tabouret + lift court + patins
- C** TECH/TAB/C - assise tabouret + lift long + patins
- D** TECH/TAB/D - assise tabouret + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur





## SIÈGE POLYURÉTHANE ASYNCHRONE

- Assise et dossier à structure bois multiplis et recouvert de polyuréthane
- Épaisseur du dossier 20 mm, épaisseur de l'assise 40 mm, densité 300 kg/m<sup>3</sup>
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg

Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

- A** TECH/PU/A - assise PU + lift court + roulettes
- B** TECH/PU/B - assise PU + lift court + patins
- C** TECH/PU/C - assise PU + lift long + patins
- D** TECH/PU/D - Assise PU + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur



## SIÈGE TISSU ASYNCHRONE

- Assise et dossier à structure bois multiplis revêtus de tissu non feu EN1021-1
- Garnissage mousse : 60 mm pour l'assise et 40 mm pour le dossier, densité 60 kg/m<sup>3</sup>
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

- A** TECH/TISSU/A - assise et dossier tissu + lift court + roulettes
- B** TECH/TISSU/B - assise et dossier tissu + lift court + patins
- C** TECH/TISSU/C - assise et dossier tissu + lift long + patins
- D** TECH/TISSU/D - Assise et dossier tissu + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur



## SIÈGE BOIS ASYNCHRONE

- Assise et dossier en bois multiplis, ép. de 13 mm pour l'assise, 11 mm pour le dossier
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg

Tarif €  
p.33

### DÉSIGNATION

- A** TECH/BOIS/A - assise bois + lift court + roulettes
- B** TECH/BOIS/B - assise bois + lift court + patins
- C** TECH/BOIS/C - assise bois + lift long + patins
- D** TECH/BOIS/D - assise bois + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur





### SATELLITE

- Chaise visiteur avec piètement luge
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 65 kg/m<sup>3</sup>) et revêtus de tissu
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 445 mm



SIÈGE VISITEUR	L x P x H mm
A SATELLIT-V/B/N - chaise piètement luge - blanc & noir	550 x 570 x 800
B SATELLIT-V/N/G - chaise piètement luge - noir & gris	550 x 570 x 800

**COLORIS**

Coque  BLANC TISSU  NOIR OU Coque  NOIR TISSU  GRIS

Tarif € p.33



NOUVEAUTÉS

A

B



### URBAN

- Chaise visiteur avec piètement luge - empilable
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 45 kg/m<sup>3</sup>)
- Revêtement en tissu M1 ou dossier en résille noir
- Accoudoirs intégrés avec manchettes en polyuréthane
- Structure en tube d'acier chromé, Ø 25 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 460 mm

SIÈGES VISITEURS URBAN	L x P x H mm
C URBAN/TISSU/N - chaise piètement luge - tissu	560 x 590 x 830
D URBAN/RES/TISSU - chaise assise tissu, dossier résille	560 x 590 x 830

**COLORIS**

Assise & dossier tissu  NOIR OU Assise tissu  NOIR  ROUGE Dossier résille  NOIR

Tarif € p.33



C

D





STAN/NOIR

### STAN

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 30 kg/m<sup>3</sup>)
- Revêtement en tissu noir non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- 4 pieds en tube d'aluminium rectangulaire
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 470 mm

#### SIÈGE VISITEUR STAN

L x P x H mm

STAN/NOIR - chaise 4 pieds - assise et dossier tissu

590 x 550 x 810

Tarif €  
p.34

#### COLORIS

Piètement

ALU

Assise &amp; dossier

NOIR



PHIL/NOIR

### PHIL

- Chaise visiteur empilable
- Assise garnie de mousse (densité 35 kg/m<sup>3</sup>) et revêtue de tissu noir
- Dossier en résille noir
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Structure tubulaire en acier chromé, Ø 22 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise sur pieds : 440 mm

#### SIÈGES VISITEURS

L x P x H mm

PHIL/NOIR - chaise sur pieds, assise &amp; dossier tissu

560 x 590 x 850

Tarif €  
p.34

#### ROULETTES

Version sur roulettes - voir p.91

#### COLORIS

Assise tissu

NOIR

Dossier résille

NOIR



**BALI**

- Chaise visiteur 4 pieds
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 35 kg/m<sup>3</sup>)
- Revêtement en tissu gris anthracite
- Piètement en acier 4 branches noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 480 mm

**SIÈGE VISITEUR**

L x P x H mm

**BALI/ANTH/NOIR** - chaise BALI piètement 4 branches

510 x 490 x 820

**COLORIS**

Piètement



NOIR

Assise &amp; dossier



ANTHRACITE

Tarif €

p.34

**FIRST**

- Chaise visiteur avec piètement luge
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 55 kg/m<sup>3</sup>)
- Revêtement en simili-cuir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 480 mm

**SIÈGE VISITEUR**

L x P x H mm

**FIRST/B/G** - chaise piètement luge simili cuir

525 x 555 x 820

**COLORIS**

Coque



BLANC

Simili-cuir



TAUPE

Tarif €

p.34





### SATELLITE SUR ROULETTES

- Chaise de réunion/conférence
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 65 kg/m<sup>3</sup>)
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Assise réglable en hauteur
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø 60 mm

SIÈGE VISITEUR L x P x H mm

**A** SATELLIT-REU/N/G - chaise sur roulettes - noir/gris 600 x 600 x 700/900

**B** SATELLIT-REU/B/N - chaise sur roulettes - blanc/noir 600 x 600 x 700/900

Tarif €  
p.33

**COLORIS**

Coque  BLANC Tissu  NOIR OU Coque  NOIR Tissu  GRIS



NOUVEAUTÉS



### PHIL SUR ROULETTES

- Chaise visiteur empilable mobile
- Assise garnie de mousse (densité 35 kg/m<sup>3</sup>) et revêtue de tissu noir
- Dossier en résille noir
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Structure tubulaire en acier chromé, Ø 22 mm
- Pieds équipés de 4 roulettes plastique Ø 50 mm
- Hauteur de l'assise avec roulettes : 480 mm

SIÈGES VISITEURS L x P x H mm

PHIL/ROULETTES - chaise sur roulettes 560 x 590 x 830

Tarif €  
p.34

**COLORIS**

Assise tissu  NOIR Dossier résille  NOIR



CHAISES VISITEURS TISSU



CARACTÉRISTIQUES :

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 22 kg/m<sup>3</sup>)
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 490 mm

SIÈGES VISITEURS L x P x H mm

CVE/T/COLORIS - chaise visiteur - tissu 545 x 600 x 800

COLORIS

Tissu



BLEU



GRIS



NOIR



ROUGE

Tarif €  
p.34

CHAISES VISITEURS PLASTIQUE



CVE/P/BLEU



CVE/P/NOIR

CARACTÉRISTIQUES:

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier en polypropylène
- Dossier avec poignée de préhension
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm

SIÈGES VISITEURS L x P x H mm

CVE/P/COLORIS - chaise visiteur - plastique 550 x 600 x 780

COLORIS

Coques plastique



BLEU



NOIR

Tarif €  
p.34





## CHAISES VISITEURS RÉSILLE

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise garnie de mousse (densité 22 kg/m<sup>3</sup>) et revêtue de tissu
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Dossier en résille noir
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm

## SIÈGE VISITEUR

L x P x H mm

CVE/R/NOIR - chaise visiteur - assise tissu &amp; dossier résille noir

545 x 595 x 820

Tarif €  
p.34

## COLORIS

Assise tissu

NOIR

Dossier résille

NOIR



Pratique, solide et peu encombrante, ces chaises pliantes d'intérieur sont idéales pour une utilisation régulière dans les salles de réunion, de conférence, de formation...

Chaise pliante  
tout métal

A

Chaise pliante  
assise simili-cuir

B

Chaise pliante  
assise en tissu

C

## LES SIÈGES PLIANTS :

- Ossature en acier rond Ø 22 mm
- 4 patins de protection & antidérapants
- Hauteur d'assise : 460 mm
- Peinture époxy noir

## ASSISE SIMILI-CUIR OU TISSU :

- Dossier incurvé en plastique noir
- Assise garnie de mousse, densité : 22 kg/m<sup>3</sup>
- Support d'assise en bois multiplis vissée à la structure

## SIÈGES PLIANTS

ENCOMBREMENT  
PLIÉE

L x P x H mm

A	SK/3350 - siège pliant, tout métal - noir	12 cm	470 x 420 x 790
B	SK/3370 - siège pliant, assise en simili cuir - noir	6 cm	450 x 515 x 795
C	SK4480/N - siège pliant, assise en tissu - noir	6 cm	450 x 515 x 795

Tarif €  
p.34

## COLORIS

Métal

NOIR

Simili cuir

NOIR

Tissu

NOIR





TREVI

**TREVI**

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier en hêtre multiplis verni
- Épaisseur du bois 10 mm
- Piètement en tube d'acier chromé Ø 15 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 470 mm

**SIÈGE**

L x P x H mm

TREVI - chaise bois 4 pieds

470 x 520 x 820

**COLORIS**

Coque



HÊTRE

Tarif €  
p.34

PULL

**PULL**

- Chaise visiteur piètement traineau - empilable
- Assise et dossier monocoque en polypropylène lisse
- Piètement en tube d'acier chromé avec patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm

**SIÈGE**

L x P x H mm

PULL/COLORIS - chaise plastique pied traineau

520 x 570 x 830

**COLORIS**

Coque



NOIR



BLEU



BLANC



ROUGE



VIOLET



ORANGE



JAUNE



VERT



GRIS

Tarif €  
p.34



POUTRE 4 PLACES  
OKI/P4



OKI



**CARACTÉRISTIQUES :**

**CHAISE :**

- Chaise 4 pieds - empilable
- Assise et dossier monocoque en polypropylène lisse
- Piètement en tube d'acier chromé avec patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 460 mm

**POUTRES :**

- Poutre suspendue noire sur pieds chromés en «T»
- Assise monocoque lisse en polypropylène (plastique)
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 430 mm

CHAISES OKI	L x P x H mm
OKI - chaise plastique 4 pieds	570 x 570 x 820

POUTRES OKI	L x P x H mm
OKI/P2 - poutre d'attente 2 places	1070 x 570 x 760
OKI/P3 - poutre d'attente 3 places	1605 x 570 x 760
OKI/P4 - poutre d'attente 4 places	2140 x 570 x 760

Tarif €  
p.34

**COLORIS**

Coque





CCP avec piètement peint époxy noir



CCP avec piètement chromé

Diable porte-chaises  
CCP/CHARIOT

En option : système d'accrochage pour piètements noirs et chromés afin de maintenir les chaises alignées

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Coque en plastique
- Piètement en tube d'acier peint (époxy noir) ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Assise : L.400 x P.400 x H.380 mm
- Dimensions : L.495 x P.530 x H.760 mm
- Hauteur d'assise : 460 mm

#### CHAISES COQUE PLASTIQUE - PIÈTEMENT PEINT OU CHROMÉ

CCP/BEIGE - chaise coque plastique beige

CCP/BLEU - chaise coque plastique bleu

CCP/NOIR - chaise coque plastique noir

CCP/ROUGE - chaise coque plastique rouge

CCP/GRIS - chaise coque plastique gris

CCP/BRUN - chaise coque plastique brun

CCP/BLEU/ROY - chaise coque plastique bleu roi

#### COLORIS

Coque       

Tarif €  
p.35





### LA CVE BOIS

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier en hêtre multiplis naturel verni, ép. 10 mm
- Structure en tube d'acier ovale
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm
- Peinture époxy noir

#### SIÈGES VISITEURS

L x P x H mm

CVE/BOIS - chaise visiteur en bois 4 pieds métal

540 x 530 x 820


 Tarif €  
p.35


### LA CMA BOIS

- Chaise visiteur 4 pieds - empilable
- Assise et dossier en hêtre multiplis verni, épaisseur 9 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 20 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- 6 gaines de protection contre les rayures lors de l'empilage
- Hauteur de l'assise : 470 mm
- Peinture époxy noir

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

CMA - chaise en bois 4 pieds métal

425 x 515 x 810


 Tarif €  
p.35


### LES TABOURETS

- Tabouret assise bois 4 pieds métal - empilable
- Assise en hêtre multiplis verni mat, épaisseur 11 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 22 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Peinture époxy noir

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

TMB - tabouret empilable assise bois

Ø 350 x H.485


 Tarif €  
p.35



### TABLES TMI

Table **TMI/160/I** + 4 chaises **CCP/ROUGE/PP**

TABLES - PROFONDEUR 700 MM	L x P x H mm
<b>TMI120/I</b> - table de réfectoire L.1200 mm	1200 x 700 x 740
<b>TMI160/I</b> - table de réfectoire L.1600 mm	1600 x 700 x 740
<b>TMI210/I</b> - table de réfectoire L.2100 mm	2100 x 700 x 740

#### CARACTÉRISTIQUES DES TABLES TMI & TRB:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

**COLORIS**

Unicolore  IVOIRE  
RAL 1013

Tarif € **p.35**



### TABLES TRB

Table **TRB160X80/R/H/N** + 4 chaises **CVE/BOIS**

DÉSIGNATION	PLATEAU GRIS PIÈTEMENT GRIS	PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT NOIR	PLATEAU IVOIRE PIÈTEMENT IVOIRE	PLATEAU BLANC PIÈTEMENT BLANC	L x P x H mm
<b>TABLES CARRÉES</b>					
Table carrée 80 x 80 cm	<b>TRB80X80/C/G/G</b>	<b>TRB80X80/C/H/N</b>	-	-	800 x 800 x 750
<b>TABLES RECTANGULAIRES</b>					
Table rectangulaire 120 x 60 cm	<b>TRB120X60/R/G/G</b>	<b>TRB120X60/R/H/N</b>	-	-	1200 x 600 x 750
Table rectangulaire 120 x 80 cm	<b>TRB120X80/R/G/G</b>	<b>TRB120X80/R/H/N</b>	-	-	1200 x 800 x 750
Table rectangulaire 140 x 80 cm	<b>TRB140X80/R/G/G</b>	<b>TRB140X80/R/H/N</b>	<b>TRB140X80/R/I/I</b>	-	1400 x 800 x 750
Table rectangulaire 160 x 80 cm	<b>TRB160X80/R/G/G</b>	<b>TRB160X80/R/H/N</b>	<b>TRB160X80/R/I/I</b>	<b>TRB160X80/R/B/B</b>	1600 x 800 x 750
Table rectangulaire 180 x 80 cm	<b>TRB180X80/R/G/G</b>	<b>TRB180X80/R/H/N</b>	-	-	1800 x 800 x 750
Table rectangulaire 200 x 80 cm	<b>TRB200X80/R/G/G</b>	<b>TRB200X80/R/H/N</b>	-	-	2000 x 800 x 750

#### COLORIS

Unicolore  IVOIRE RAL 1013

 GRIS RAL 7035

 BLANC RAL 9010

Bicolore  PIEDS NOIR

 PLATEAU HÊTRE

Tarif € **p.35**

Autres modèles de tables - page 70





NOUVEAUTÉS

### TABLE HAUTE NET-WOOD

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC de 2 mm
- Piètements en frêne massif laqué et teinté
- Poutres de renfort

TABLES DE RÉUNION L x P x H mm

NW/H/160/BL - table haute 160 x 70 cm 1600 x 700 x 1050

Tarif €  
p.36

COLORIS

Piètement  Plateau

FRÈNE

BLANC



Pied en frêne massif



Vérins de réglage

### TABLE HAUTE MEET

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux d'ép. 18 mm avec support pieds en métal

TABLES DE RÉUNION - MEET L x P x H mm

MEET 160X70/HAUTE - table haute - blanc 1600 x 700 x 1050

Tarif €  
p.36

COLORIS

Piètement & plateau

BLANC





**TABLES HAUTES LUNCH**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 3 mm
- Pied central carré en acier laqué alu (section 60 x 60 mm)
- Base carrée en acier 425 x 425 mm

TABLES DE RÉUNION	L x P x H mm
LUNCH-H/70X70 - table haute carrée 70x70 cm	700 x 700 x 1130
LUNCH-H/120X80 - table haute rectangulaire 120x80 cm	1200 x 800 x 1130

**COLORIS**

Pied ALU Plateaux CHÊNE BLANC

Tarif € p.36



**TABLES HAUTES ROUND**

- Plateaux FENIX (ép. 18 mm) ou stratifié HPL (ép. 24 mm)
- Pied central rond en acier laqué noir
- Base de 380 x 380 mm avec coins arrondis

DÉSIGNATION	L x P x H mm
ROUND-H/D70/N/N - table plateau ronde FENIX noir	Ø 700 x 1100
ROUND-H/D70/N/CH - table plateau ronde HPL chêne	Ø 700 x 1100

**COLORIS**

Piètement NOIR Plateau FENIX NOIR Plateau HPL CHÊNE

Tarif € p.36



**CHAISES HAUTES CCP**

- Chaise haute coque en plastique
- Piètement en tube d'acier chromé avec repose-pieds
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur d'assise : 750 mm
- Hauteur du repose-pieds : 310 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
CCP/HAUTE/COLORIS - chaise haute CCP	495 x 530 x 1130

**COLORIS**

Coque BEIGE BLEU ROUGE GRIS BLEU ROY MARRON NOIR

Tarif € p.36





### CHAISES HAUTES BALI

- Assise et dossier garnis de mousse
- Revêtement en tissu gris anthracite
- Piètement traîneau en tube d'acier chromé avec repose-pieds
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 780 mm
- Hauteur du repose-pieds : 350 mm

DÉSIGNATION L x P x H mm

BALI-H/ANTH/NOIR - chaise haute BALI 490 x 500 x 960

Tarif €  
p.36

COLORIS  
Assise & dossier  
ANTHRACITE



### CHAISES HAUTES EDEN

- Coque incurvée en polypropylène avec motif en losange
- Repose-pieds en acier noir
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 690 mm
- Hauteur du repose-pieds : 235 mm

DÉSIGNATION L x P x H mm

EDEN-H/COLORIS/BOIS - chaise haute EDEN 445 x 490 x 1030

Tarif €  
p.36

COLORIS  
Coque  
CORAIL BLANC VERT TAUPE BLEU



### CHAISES HAUTES CAFE

- Usage INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
- Chaise haute empilable en polypropylène fibreglass
- Traitement anti-UV
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Coloration dans la masse, effet mat
- Hauteur de l'assise : 760 mm
- Hauteur du repose-pieds : 340 mm

DÉSIGNATION L x P x H mm

CAFE/HAUTE - chaise haute CAFE 490 x 510 x 970

Tarif €  
p.36

COLORIS  
Unicolore  
BLANC ANTHRA ROUGE



### BARSTOOL

- Tabouret de bar
- Assise pivotante à 360°
- Revêtement en simili cuir rembourré
- Piètement avec repose-pieds en acier chromé, base Ø 410 mm
- Bande de protection et antidérapante sous la base
- Hauteur réglable de l'assise : 660 à 780 mm
- Hauteur du repose-pieds à l'assise : 370 mm

DÉSIGNATION L x P x H mm

BARSTOOL/NOIR - tabouret de bar 380 x 410 x 760 / 880

Tarif €  
p.36

COLORIS  
Simili cuir  
NOIR

TABLES ROUND



Exemple de présentation :  
Table **ROUND/70/N/N** + 2 chaises **EDEN/CORA/NOIR**

AU CHOIX

PLATEAU EN FENIX  
(coloris noir)



1

OU

STRATIFIÉ (HPL)  
(décor chêne)



2

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux FENIX (ép. 18 mm) ou stratifié HPL (ép. 24 mm)
- Diamètre du plateau Ø 700 mm
- Pied central en acier laqué noir
- Base de 380 x 380 mm avec coins arrondis
- Hauteur totale : 750 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
1 <b>ROUND/D70/N/N</b> - table ronde plateau FENIX noir	Ø 700 x 750
2 <b>ROUND/D70/N/CH</b> - table ronde plateau HPL chêne	Ø 700 x 750

COLORIS

Piètement	Plateau FENIX	Plateau HPL
NOIR	NOIR	CHÊNE

Tarif €  
p.36

TABLES LAVEZZI



Table **LAVEZZI-80X80/B**  
+ 2 chaises **EDEN/BLEU/BOIS**



Chant en aile d'avion  
 finition bois multiplis



Pieds équipés de  
 patins anti-dérapants



Existe aussi en l m60  
Table **LAVEZZI-16X80/B**

CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau MDF blanc avec bords arrondis, ép. 18 mm
- Chant en aile d'avion finition bois multiplis
- Structure portante en hêtre massif verni
- Section 60 x 30 mm
- Pieds fuselés en hêtre massif
- Patins anti-dérapants

DÉSIGNATION	L x P x H mm
<b>LAVEZZI-80X80/B</b> - table carré - plateau MDF blanc	800 x 800 x 750
<b>LAVEZZI-160X80/B</b> - table rectangulaire - plateau MDF blanc	1600 x 800 x 750

COLORIS

Piètement	Plateau MDF
HÊTRE MASSIF	BLANC

Tarif €  
p.36



### CHAISES CAFÉ

(Usage intérieur & extérieur)



Table LAVEZZI-80X80/B  
+ 2 chaises CAFE/BL

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Chaise empilable en polypropylène fiberglass traité anti-uv
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Coloration dans la masse, effet mat
- Hauteur de l'assise : 465 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
CAFE/BL - chaise en polypropylène - blanc	490 x 540 x 830
CAFE/R - chaise en polypropylène - rouge	490 x 540 x 830

Tarif €  
p.37

#### COLORIS

Unicolore



### CHAISES EDEN



1



2



3

NOUVEAUTÉS

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Coque en polypropylène avec motif en losange
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 465 mm
- Hauteur de l'assise : 485 mm (version piètement chromé)

3 piètements disponibles :

- Piètement en acier chromé empilable
- Piètement en acier 4 branches laqué noir
- Piètement en hêtre massif verni

DÉSIGNATION	L x P x H mm
1 EDEN/CHR - chaise avec pieds chromés, empilable	520 x 500 x 830
2 EDEN/NOIR - chaise avec pieds 4 branches noir	445 x 470 x 810
3 EDEN/BOIS - chaise avec pieds bois	445 x 470 x 810

Tarif €  
p.37


#### COLORIS

Coque





TPPI180 + 2 x BPPI180



+ Dessous du plateau alvéolé pour une résistance maximale



+ Encastrement des pieds dans le plateau permettant un encombrement de 50 mm en position repliée

AVANTAGES

- Gain de place
- Utilisation intérieure et extérieure
- Traitement anti-UV
- Mise en place simple et sans outil
- Robuste et entretien facile
- 35% plus léger que le bois

TABLES & ASSISES PLIANTES EN POLYETHYLENE :

- Assises et plateaux en polyéthylène alvéolaire haute densité
- Structure pliante en acier tubulaire
- Jambe de force munie d'une virole de blocage
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Finitions : assises & plateaux en blanc / piètement gris

TABLES :

- Plateau d'épaisseur 45 mm
- Encombrement en position repliée : 45 mm

BANCS :

- Assise d'épaisseur 45 mm
- Pliage à plat et poignée de transport
- Encombrement en position repliée : L.915 x P.90 x H.280 mm

CHAISES :

- Assise d'épaisseur 40 mm
- Dossier d'épaisseur 30 mm
- Encombrement en position repliée : 200 mm



TPPI180RD

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TPPI150 - table pliante rectangulaire L.1520 mm	1520 x 760 x 740
TPPI180 - table pliante rectangulaire L.1830 mm	1830 x 760 x 740
TPPI150RD - table ronde Ø1520 mm	Ø 1520 x H. 740
TPPI180RD - table ronde Ø1830 mm	Ø 1830 x H. 740
BPPI180 - banc pliant L.1830 mm	1830 x 280 x 435
CPP - chaise pliante	470 x 580 x 960

COLORIS  
Structure  GRIS Polyéthylène  BLANC

Tarif €  
p.37



CPP



BPPI180

Dimensions du banc en position repliée : L.915 x P.90 x H.280 mm





PICNICSET/700

LE PICNIC - SET

- Ensemble constitué d'une table pliante et de 2 bancs pliants de 2,20 m
- Plateau et assise en bois massif, épaisseur 25 mm, 2 couches de verni lasuré
- Piètements à dégagement latéral, en acier laminé plié avec croissillons de renfort
- Loquet de sécurité pour bloquer les pieds en position rabattue ou dépliée
- Finition des piètements : peinture époxy laquée marron
- Dimensions de la table : L.2200 x P.700 x H.770 mm
- Dimensions du banc : L.2200 x P.250 x H.470 mm



Les bancs et tables disposent d'un loquet de sécurité afin d'assurer une stabilité, un blocage efficace et une sécurité maximale

DÉSIGNATION

PICNICSET/700 - Ensemble 1 table L.2200 mm + 2 bancs pliants L.2200mm

Tarif €  
p.37



Rigidité des piètements assurée par des croissillons de renfort soudés

BMAP/CI120 + BMAP/CI160



LES BANCS PLIANTS

- Assise en bois massif, épaisseur 25 mm, 2 couches de verni lasuré
- Piètements à dégagement latéral, en acier laminé plié avec croissillons de renforts
- Loquet de sécurité pour bloquer les pieds en position rabattue ou dépliée
- Finition des piètements : peinture époxy laquée marron
- Assise : hauteur 470 mm / profondeur : 250 mm
- Hauteur de l'encombrement du banc plié : 70 mm

DÉSIGNATION

L x P x H mm

BMAP/CI120 - banc pliant en bois L.1200 mm	1200 x 250 x 470
BMAP/CI160 - banc pliant en bois L.1600 mm	1600 x 250 x 470
BMAP/C200 - banc pliant en bois L.2000 mm	2000 x 250 x 470

Tarif €  
p.37



BMAP/CI160



LES BANCS 3 LATTES



BANCO/160 + BANCO/200

CARACTÉRISTIQUES :

- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur 25 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 25 mm, époxy laquée marron
- Pieds équipés patins anti-dérapants
- Profondeur de l'assise : 265 mm

DÉSIGNATION

L x P x H mm

BANCO/120 - banc empilable 3 lattes L.1200 mm	1200 x 400 x 450
BANCO/160 - banc empilable 3 lattes L.1600 mm	1600 x 400 x 450
BANCO/200 - banc empilable 3 lattes L.2000 mm	2000 x 400 x 450

Tarif €  
p.38

LES BANCS ASSISE PLEINE



BMAE/D160 + BMAE/D200

CARACTÉRISTIQUES :

- Assise pleine en bois massif verni, épaisseur 18 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 22 mm, époxy laquée marron
- Pieds équipés patins anti-dérapants
- Profondeur de l'assise : 250 mm

DÉSIGNATION

L x P x H mm

BMAE/D160 - banc empilable assise pleine L.1600 mm	1600 x 400 x 450
BMAE/D200 - banc empilable assise pleine L.2000 mm	2000 x 400 x 450

Tarif €  
p.38





TABLE.TOP/126L

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP

NOUVEAUTÉS

- Freezer 1 étoile : température à -6°C
- 1 clayette en verre amovible (4 niveaux), 1 bac à légumes
- Contre-porte avec 3 balconnets, dont un porte-bouteilles
- Thermostat de réglage
- Porte réversible, pieds avec vérins de réglage
- **TABLE.TOP/110L** : capacité 110L dont 7L pour le freezer
- **TABLE.TOP/126L** : capacité 126 litres dont 12L pour le freezer
- Classe énergétique : A+
- Classe climatique : N
- Consommation de 0.30 kWh/24 h (110 kWh/an)
- Niveau sonore : 40 dB
- Conformité CE

Tarif €  
p.38

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TABLE.TOP/110L - réfrigérateur table top - 110 litres	480 x 490 x 831
TABLE.TOP/126L - réfrigérateur table top - 126 litres	515 x 550 x 830



RE1

RÉCHAUD 2 PLAQUES

- 1 plaque petit feu, puissance 1000 W, Ø 155 mm
- 1 plaque grand feu, puissance 1500 W, Ø 185 mm
- Réglages par 2 thermostats rotatifs
- Contrôle par témoins lumineux
- Tension d'alimentation 220 V

Tarif €  
p.38

DÉSIGNATION

RE1 - réchaud 2 plaques 1000W & 1500 W



MICRO-ONDES/20L

MICRO-ONDES

NOUVEAUTÉS

- 2 modèles : 20L - puissance 700W  
25L - puissance 900W
- 6 niveaux de puissance, fonction décongélation
- Plateau tournant Ø 245 ou 270 mm
- Temps de cuisson, minuterie, signal de rappel
- Tension d'alimentation 220 V
- Coloris blanc
- Conformité CE

Tarif €  
p.38

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MICRO-ONDES/20L - micro-ondes 700W - 20 litres	452 x 332 x 262
MICRO-ONDES/25L - micro-ondes 900W - 25 litres	483 x 404 x 281



CG2030

LES CHAUFFE-GAMELLES

- Fonctionnement sans eau
- Régulation de la température par thermostat incorporé
- Parois calorifugées, plateau galvanisé
- Tension d'alimentation 220 V
- Revêtement laqué blanc

Tarif €  
p.38

DÉSIGNATION	L x P x H mm
CG1012 - chauffe-gamelles - 10 à 12 gamelles	480 x 440 x 285
CG2030 - chauffe-gamelles - 20 à 30 gamelles	920 x 440 x 285
CG4050 - chauffe-gamelles - 40 à 50 gamelles	920 x 820 x 285



Anti-corrosion et adaptés aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques...



52/2/INOX/PS



51/3/INOX/PS

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version ind. salissante
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette
- Ouïes d'aération en parties haute et basse de chaque porte

L50 INDUSTRIE PROPRE INOX		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/INOX	51/1/INOX/PS	1 case	300 x 490 x 1800/1940
51/2/INOX	51/2/INOX/PS	2 cases	600 x 490 x 1800/1940
51/3/INOX	51/3/INOX/PS	3 cases	900 x 490 x 1800/1940
51/4/INOX	51/4/INOX/PS	4 cases	1200 x 490 x 1800/1940

L50 IND. SALISSANTE INOX *		NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
52/1/INOX	52/1/INOX/PS	1 case	400 x 490 x 1800/1940
52/2/INOX	52/2/INOX/PS	2 cases	800 x 490 x 1800/1940
52/3/INOX	52/3/INOX/PS	3 cases	1200 x 490 x 1800/1940

\* rangement casque moto possible



**OPTION : COIFFE**

La coiffe est un plan incliné installé au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets et renforce la sécurité des lieux, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles. Les coiffes facilitent l'entretien régulier des vestiaires et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.



COIFFES INCLINÉES EN INOX	L x P x H mm
A33/300/INOX - coiffe inox L300 mm	300 x 490 x 200
A33/400/INOX - coiffe inox L400 mm	400 x 490 x 200
A33/600/INOX - coiffe inox L600 mm	600 x 490 x 200
A33/800/INOX - coiffe inox L800 mm	800 x 490 x 200
A33/900/INOX - coiffe inox L900 mm	900 x 490 x 200
A33/1200/INOX - coiffe inox L1200 mm	1200 x 490 x 200




Idéal pour l'agro-alimentaire, cuisines professionnelles, univers médical, laboratoires...



751/4/INOX  
AVEC PENDERIE



772/3/INOX



Option : pieds en inox soudés



Option : coiffe en inox

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en inox AISI 304
- Corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés
- Renfort de porte vertical
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette
- Ouïes d'aération en partie haute de chaque porte

L750 INOX - 2 CASES / COLONNE LARGUEUR 300 MM		L x P x H mm
751/2/INOX	1 colonne de 2 cases - 2 pers.	300 x 490 x 1800
751/4/INOX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 x 490 x 1800
751/6/INOX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 x 490 x 1800
751/8/INOX	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 x 490 x 1800

**VERSION - 2 CASES / COLONNE :**

- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie
- Dimensions utiles par case : L.295 x P.465 x H.870 mm
- Passage utile : L.220 x H.552 mm

**VERSION - 4 CASES / COLONNE :**

- Dimensions utiles par case : L.295/L.395 x P.465 x H.435 mm
- Passage utile : L.220/L.325 x H.408 mm

L770 INOX - 4 CASES / COLONNE		L x P x H mm
LARGUEUR 300 MM		
772/1/INOX	1 colonne de 4 cases - 4 pers.	300 x 490 x 1800
772/2/INOX	2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	600 x 490 x 1800
772/3/INOX	3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	900 x 490 x 1800
772/4/INOX	4 colonnes de 4 cases - 16 pers.	1200 x 490 x 1800
LARGUEUR 400 MM		
775/1/INOX	1 colonne de 4 cases - 4 pers.	400 x 490 x 1800
775/2/INOX	2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 x 490 x 1800
775/3/INOX	3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 x 490 x 1800

Serrures p.38



Coiffes p.108



Tarif € p.39

COLORIS



ARMOIRE MURALE



ARM400/INOX



ARB/100PB/INOX



ARH/60PB/INOX



ARH/100PB/INOX

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Portes battantes avec renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée

ARMOIRES HAUTES ET BASSES	L x P x H mm	ARMOIRES MURALES	L x P x H mm
ARB/100PB/INOX - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 x 500 x 1000	ARM400/INOX - armoire murale L.400 mm - 2 étagères	400 x 350 x 600
ARH/60PB/INOX - armoire haute L.600 mm - 4 étagères	600 x 500 x 1800	ARM800/INOX - armoire haute L.800 mm - 2 étagères	800 x 350 x 600
ARH/100PB/INOX - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 x 500 x 1800		

COLORIS  
INOX  AISI 304

Tarif €  
p.39 



TABLE/SERV/INOX



SERV/INOX/1PLA



SERV/INOX/2PLA

LA TABLE DE SERVICE EN INOX :

- Construction monobloc soudée en inox AISI 304
- Hauteur du plateau réglable de 920 à 1370 mm
- 3 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein

TABLE DE SERVICE	L x P x H mm
TABLE/SERV/INOX - table de service, hauteur plateau réglable	600 x 400 x 920/1370

COLORIS  
INOX  AISI 304

Tarif €  
p.39 

LES SERVANTES EN INOX :

- Structure et plateau monobloc soudé en inox AISI 304
- Existe en version 1 ou 2 plateaux
- 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein

SERVANTES	L x P x H mm
SERV/INOX/1PLA - servante 1 plateau	800 x 600 x 880
SERV/INOX/2PLA - servante 2 plateaux	800 x 600 x 880

COLORIS  
INOX  AISI 304

Tarif €  
p.39 





Table de chevet  
MD/CH/IT/ICAIS



Table de chevet sur roulettes  
avec plateau pivotant avec  
réglage en hauteur par molette  
MD/CH/IT/ICAIS/M/A

#### TABLE DE CHEVET :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Plateau mélaminé blanc 420 x 420 mm, épaisseur 25 mm
- 1 tiroir avec poignée en métal, 1 tablette
- 1 caisson avec 1 porte à fermeture magnétique
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### TABLES DE CHEVET SUR ROULETTES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Plateau mélaminé blanc, épaisseur 25 mm
- 1 tiroir avec poignée en métal, ouverture des 2 côtés
- 1 tablette + 1 caisson avec une double porte à fermeture magnétique
- 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MD/CH/IT/ICAIS - table de chevet sur pieds	420 x 420 x 800

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MD/CH/IT/ICAIS/M/A - table de chevet mobile, réglage à molette	610 x 435 x 905/1400

Tarif € p.40	COLORIS Unicolore <input type="checkbox"/> RAL 9010
-----------------	---

Tarif € p.40	COLORIS Unicolore <input type="checkbox"/> RAL 9010
-----------------	---



Plateau réglable  
920 à 1370 mm

MD/TAB/REGLA/ROUL



MD/SERV/IPLA/L1000

#### TABLE DE SERVICE :

- Table de service en tôle d'acier 1.5/10e
- Hauteur du plateau réglable de 920 à 1370 mm
- 3 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### SERVANTES :

- Servante en tôle d'acier 8/10e
- Hauteur du plateau : 880 mm
- 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MD/TAB/REGLA/ROUL - table de service	610 x 420 x 920/1370

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MD/SERV/IPLA/L1000 - servante   plateau L.1000 mm	1000 x 600 x 880
MD/SERV/IPLA/L1400 - servante   plateau L.1400 mm	1400 x 600 x 880

Tarif € p.40	COLORIS Unicolore <input type="checkbox"/> RAL 9010
-----------------	---

Tarif € p.40	COLORIS Unicolore <input type="checkbox"/> RAL 9010
-----------------	---



MDARH1000/4E/2P



MDARH800/3E/2P/M/B



MDARH600/4E/1P

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e
- Portes vitrées en verre securit norme EN12-150, cadre métallique
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères en verre, épaisseur 5 mm réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 25 kg/étagère
- Ouverture des portes à 225°
- Sur socle ou sur 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein, Ø 75 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**ARMOIRES SUR SOCLE - 4 ÉTAGÈRES**

MDARH600/4E/1P - armoire sur socle L.600 mm - 1 porte vitrée 600 x 435 x 1800

MDARH1000/4E/2P - armoire sur socle L.1000 mm - 2 portes vitrées 1000 x 435 x 1800

**ARMOIRES SUR ROULETTES - 4 ÉTAGÈRES**

MDARH800/4E/2P/M/A - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées 800 x 435 x 1885

MDARH800/4E/2P/M/B - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées + côtés en verre 800 x 435 x 1885

**ARMOIRES AVEC PARTIE BASSE DE RANGEMENT - 3 ÉTAGÈRES**

MDARH800/3E/2P/M/A - armoire sur socle L.800 mm - 2 portes vitrées + 2 portes en métal 800 x 435 x 1800

MDARH800/3E/2P/M/B - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées + 2 portes en métal 800 x 435 x 1885

**COLORIS**

Unicolore



RAL 9010

**Tarif €**  
 p.40




MDARM400/IP



MDARM800/2P/VIT

## ARMOIRES MURALES - 1 PORTE MÉTAL

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- 1 porte métal avec poignée fil
- Fermeture magnétique double aimant
- 2 étagères en verre ép. 5 mm, charge maxi 25 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## ARMOIRES MURALES - 2 PORTES VITRÉES

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- Portes vitrées coulissantes en verre securit norme EN12-150
- 2 poignées bouton
- 2 étagères en verre ép. 5 mm, charge maxi 25 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MDARM400/IP - armoire murale 1 porte métal L.400 mm	400 x 250 x 500

Tarif €  
p.40

## COLORIS

Unicolore  RAL 9010

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MDARM800/2P/VIT - armoire murale L.800 mm	800 x 250 x 500
MDARM1000/2P/VIT - armoire murale L.1000 mm	1000 x 250 x 500

Tarif €  
p.40

## COLORIS

Unicolore  RAL 9010



MD/CLASS/4T



MD/CLASS/6T



Chaque tiroir est munie d'une séparation afin d'organiser et ordonner le rangement

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MD/CLASS/4T - meuble de rangement - 4 tiroirs	470 x 630 x 715
MD/CLASS/6T - meuble de rangement - 6 tiroirs	470 x 630 x 1000
MD/CLASS/8T - meuble de rangement - 8 tiroirs	470 x 630 x 1285

Tarif €  
p.40

## COLORIS

Unicolore  RAL 9010

## MEUBLES À TIROIRS :

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs divisés en 2 rangées (L.190 x P.587 x H.120 mm)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



AHSPB/435/4ET

Plus de sécurité avec notre solution de stockage pour produits dangereux\* (corrosifs, toxiques, polluants et inflammables)



ABSPB/540/2BR



### ÉTAGÈRES SIMPLES

Pour le rangement de produits type aérosols

### 2 TYPES DE TABLETTES SELON PRODUITS À STOCKER



### BACS DE RÉTENTION ÉLECTROZINGUÉS

Pour stockage de liquides dangereux en cas de fuite.  
Volume de rétention 13 ou 16 Litres

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères ou bacs de rétention réglables au pas de 25 mm
- Ouïes d'aération en partie basse sur chaque porte gauche
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm	DÉSIGNATION	L x P x H mm
<b>ARMOIRES BASSES - 2 ÉTAGÈRES</b>		<b>ARMOIRES BASSES - 2 BACS DE RÉTENTION</b>	
ABSPB/435/2ET - armoire basse prof. 435 mm	1000 x 435 x 1040	ABSPB/435/2BR - armoire basse prof. 435 mm	1000 x 435 x 1040
ABSPB/540/2ET - armoire basse prof. 540 mm	1000 x 540 x 1040	ABSPB/540/2BR - armoire basse prof. 540 mm	1000 x 540 x 1040
<b>ARMOIRES HAUTES - 4 ÉTAGÈRES</b>		<b>ARMOIRES HAUTES - 4 BACS DE RÉTENTION</b>	
AHSPB/435/4ET - armoire haute prof. 435 mm	1000 x 435 x 1990	AHSPB/435/4BR - armoire haute prof. 435 mm	1000 x 435 x 1990
AHSPB/540/4ET - armoire haute prof. 540 mm	1000 x 540 x 1990	AHSPB/540/4BR - armoire haute prof. 540 mm	1000 x 540 x 1990
<b>OPTIONS : ÉTAGÈRES À L'UNITÉ</b>		<b>OPTIONS : BACS DE RÉTENTION À L'UNITÉ</b>	
ETAS/435 - étagère pour armoires prof. 435 mm	995 x 365 x 28	BRAS/435 - bac rétention 13L pour armoires prof. 435 mm	995 x 365 x 38
ETAS/540 - étagère pour armoires prof. 540 mm	930 x 490 x 28	BRAS/540 - bac rétention 16L pour armoires prof. 540 mm	930 x 490 x 38

\* Ces armoires ne sont pas considérées comme étant anti-feu



COLORIS

Corps  RAL 7035

Portes  RAL 1004

Tarif €

p.41



ARH/100/PB/4E

**ARMOIRES D'ATELIER :**

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e et 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions des bacs à bec :
  - Bac à bec 3L bleu : L.125 x P.200 x H.100 mm
  - Bac à bec 8L jaune : L. 210 x P.342 x H.150 mm

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

**ARMOIRES BASSES**

ARB/100/PB/2E - armoire basse 2 étagères - L.1000 mm	1000 x 435 x 1040
ARB/120/PB/2E - armoire basse 2 étagères - L.1200 mm	1200 x 435 x 1040

**ARMOIRES HAUTES**


ARH/100/PB/4E - armoire haute 4 étagères - L.1000 mm	1000 x 435 x 1990
ARH/120/PB/4E - armoire haute 4 étagères - L.1200 mm	1200 x 435 x 1990
ARH/120/PB/5E - armoire haute, grande profondeur 5 étagères - L.1200 mm	1200 x 600 x 1990

**ARMOIRES HAUTES + BACS À BEC**

ARH/100/8E/48B3L - armoire - 8 étagères + 48 bacs à bec gris de 3L	1000 x 435 x 1990
ARH/100/8E/36B8L - armoire - 8 étagères + 36 bacs à bec jaunes de 8L	1000 x 435 x 1990

**OPTIONS**

ARH/100/PB/ETAG - étagère à l'unité pour ARH & ARB L.1000 mm	998 x 370 x 30
ARH/120/PB/ETAG - étagère à l'unité pour ARH & ARB L.1200 mm	1198 x 370 x 30

Tarif €  
p.4116 couleurs  
au choix p. 139Armoire haute 8 étagères  
+ 48 bacs à bec 3L  
ARH/100/8E/48B3L

ARH/100/PB/BTE

**ARMOIRES À BACS SUSPENDUS :**

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Fond & portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs
- 72 bacs bleus suspendus sur le fond de l'armoire
- 160 bacs rouges suspendus sur l'ensemble des 2 portes
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- 2 trous au dos de l'armoire pour fixation au mur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

**DÉSIGNATION**

L x P x H mm

ARH/100/PB/BTE - armoire à bacs suspendus	1000 x 435 x 1990
---	-------------------

Tarif €  
p.4116 couleurs  
au choix p. 139**72 x BACS À BEC BLEU - 3L**

- Charge maxi 3 kg
- Dim. hors tout : L.144 x P.224 x H.108 mm


**160 x BACS À BEC ROUGE - 0.4L**

- Charge maxi 0.2 kg
- Dim. hors tout : L.77 x P.119 x H.56 mm






### Les accessoires



Étagère à l'unité - charge maxi 90 kg/étagère



Tiroir de rangement, hauteur 100 ou 200 mm  
Charge maxi 75 kg/tiroir



Panneau perforé pour support-outils  
Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm

### ARMOIRE PERSONNALISABLE :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 90 kg/étagère
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Porte double battants à recouvrement, ouverture des portes à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires et accessoires livrés séparément
- Nombre de tiroirs par jeu de supports :
  - Supports H.200 mm : 2 tiroirs H.100 mm ou 1 tiroir H.200 mm
  - Supports H.400 mm : 4 tiroirs H.100 mm ou 2 tiroirs H.200 mm ou 2 tiroirs H.100 mm + 1 tiroir H.200 mm.

### ARMOIRE PERSONNALISABLE

L x P x H mm

### ARMOIRE SANS ÉQUIPEMENT

ARH/PB/NU - armoire haute nue portes battantes

1020 x 435 x 2000

### ACCESSOIRES

AR/ETAG - étagère à l'unité

AR/PAN/PORTE-OUTIL - panneau perforé L.1000 x H.450 mm

AR/T/H100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques

AR/T/H200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques

AR/PAN/TIR/H200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs

AR/PAN/TIR/H400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs



16 couleurs  
au choix p. 139



Accessoires porte-outils  
voir page 138

Tarif €  
p.42





Armoire avec 3 étagères + 3 tiroirs  
**ARH/950/3E/3T**



Armoire avec 2 étagères + 4 tiroirs + panneau perforé  
(accessoires porte-outils voir page 126)  
**ARH/950/2E/4T/PPO**



Armoire avec 4 étagères  
**ARH/950/4E**



Armoire avec 3 étagères + 2 tiroirs  
**ARH/950/3E/2T**



Large tiroir extractible à 100 %, 35 kg/étagère



Armoire basse avec 2 étagères  
**ARB/950/2E**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette

- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Dim. des étagères : L.940 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 90 kg
- Dim. utiles des tiroirs : L.845 x P.410 x H.70 mm, charge maxi 35 kg
- Panneau perforé 10 x 10 mm au pas de 38 mm

ARMOIRES HAUTES TECHNO	L.950 x P.500 x H.1950 mm
ARH/950/4E - armoire - 4 étagères	
ARH/950/3E/1T - armoire - 3 étagères + 1 tiroir	
ARH/950/3E/2T - armoire - 3 étagères + 2 tiroirs	
ARH/950/3E/3T - armoire - 3 étagères + 3 tiroirs	
ARH/950/3E/4T - armoire - 3 étagères + 4 tiroirs	
ARH/950/3E/COF - armoire - 3 étagères + 1 coffre toute largeur	
ARH/950/2E/4T - armoire - 2 étagères + 4 tiroirs	
ARH/950/2E/4T/PPO - armoire - 2 étagères + 4 tiroirs + 1 panneau porte-outil	

ARMOIRES BASSES TECHNO	L.950 x P.500 x H.1000 mm
ARB/950/2E - armoire basse - 2 étagères	

OPTIONS	L.940 x P.442 x H.24 mm
ARH/950/ETAGERE - Étagère supplémentaire à l'unité pour ARH & ARB	

Tarif €  
p.43

16 couleurs  
au choix p. 139





Coffre avec fermeture serrure à clés indépendantes



Tiroir extractible à 100 %, 35 kg/tiroir



Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés



Armoire avec 4 étagères + 16 tiroirs + coffre indépendant  
**ARH/950/4E/16T/COF**



Armoire basse DUO avec 2 étagères + 10 tiroirs  
**ARB/950SEP/2E/10T**



Armoire basse DUO avec 4 étagères  
**ARB/950SEP/4E**

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette

- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Dimensions des étagères :  
- Étagère DUO : L.470 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :  
- Tiroir DUO : L.370 x P.410 x H.70 mm, charge maxi 35 kg

**ARMOIRES HAUTES TECHNO DUO** L.950 x P.500 x H.1950 mm

**ARH/950/6E/4T** - armoire DUO - 6 étagères + 4 tiroirs

**ARH/950/4E/16T/COF** - armoire DUO - 4 étagères + 16 tiroirs + 1 coffre


**ARMOIRES BASSES TECHNO DUO** L.950 x P.500 x H.1000 mm

**ARB/950SEP/4E** - armoire DUO - 4 étagères

**ARB/950SEP/2E/2T** - armoire DUO - 2 étagères + 2 tiroirs

**ARB/950SEP/2E/4T** - armoire DUO - 2 étagères + 4 tiroirs

**ARB/950SEP/2E/10T** - armoire DUO - 2 étagères + 10 tiroirs





Armoire composée de 3 étagères et 2 tiroirs  
**ARH/500/3E/2T**



Plan de travail avec rebords anti-chute et revêtement en caoutchouc noir



Armoire basse avec plan de travail intégré et équipée de 2 étagères réglables  
**ARB/500/2E**



Tiroir de rangement extractible à 100 %



Fermeture 3 points pour une sécurité optimale

DÉSIGNATION

L.500 x P.500 mm

**ARMOIRES HAUTES - HAUTEUR 1950 mm**

ARH/500/4E - armoire haute - 4 étagères

ARH/500/3E/2T - armoire haute - 3 étagères + 2 tiroirs

**ARMOIRES BASSES AVEC PLAN DE TRAVAIL - HAUTEUR 1000 mm**

ARB/500/2E - armoire basse - 2 étagères

ARB/500/1E/1T - armoire basse - 1 étagère + 1 tiroir

ARB/500/1E/2T - armoire basse - 1 étagère + 2 tiroirs

ARB/500/1E/3T - armoire basse - 1 étagère + 3 tiroirs

ARB/500/2E/2T - armoire basse - 2 étagères + 2 tiroirs

Tarif €  
p.43

16 couleurs  
au choix p. 139

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastree - serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Dimensions des étagères : L.495 x P.442 x H.24 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Dimensions utiles des tiroirs : L.370 x P.410 x H.70mm
- Charge maxi 35 kg/tiroir
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Pour les armoires basses :
  - Plan de travail avec revêtement en caoutchouc noir rainuré
  - Surface de travail : 0,25 m<sup>2</sup>
  - Rebords anti-chute d'une hauteur de 27 mm



Armoires robustes et multi-rangement, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels : les industries, magasins, collectivités...

Privilégiez ce type de portes si votre espace est réduit.



ARB/I20/PR/4E-M



Accès et visibilité à 100%



ARH/I20/PR/4E-M



Charge 100 kg/étagère



Installation simple des étagères sans taquet

### CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)

- Étagères avec ergots d'accrochage réglables au pas de 50 mm
- Étagères avec oméga de renfort, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions utiles : L.842/1042 x P.382 x H.1833 mm

#### ARMOIRES BASSES - 2 ÉTAGÈRES

L x P x H mm

ARB/I100/PR/2E-M armoire basse L.1000 mm 1000 x 440 x 1020

ARB/I200/PR/2E-M - armoire basse L.1200 mm 1200 x 440 x 1020

#### COLORIS

Corps GRIS

Portes rideaux BLEU RAL 5002

Autres coloris voir page 139

Tarif € p.42

#### ARMOIRES HAUTES - 4 ÉTAGÈRES

L x P x H mm

ARH/I100/PR/4E-M- armoire haute L.1000 mm 1000 x 440 x 1980

ARH/I200/PR/4E-M - armoire haute L.1200 mm 1200 x 440 x 1980

#### ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES - GRIS

L x P x H mm

ARH/I100/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1000 mm 840 x 360 x 25


ARH/I200/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1200 mm 1040 x 360 x 25



## Les accessoires

Vue de  
dessous

Étagère à l'unité - charge maxi 100 kg/étagère

Panneau perforé pour support-outils, hauteur 450 mm.  
Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mmTiroir de rangement, hauteur 100 ou 200 mm  
Charge maxi 70 kg/tiroir

Nombre de tiroirs par jeu de supports :

- Supports H.200 mm :  
2 tiroirs H.100 mm ou  
1 tiroir H.200 mm
- Supports H.400 mm :  
4 tiroirs H.100 mm ou  
2 tiroirs H.200 mm ou  
2 tiroirs H.100 mm + 1 tiroirs H.200 mm

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides
- Fermeture 1 point par serrure à clés, poignée intégrée
- 4 étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions des étagères :
  - Armoires L.1000 : L.840 x P.390 x H.30 mm
  - Armoires L.1200 : L.1040 x P.390 x H.30 mm

## ARMOIRES SANS ÉQUIPEMENT

ARH/100/PR/NU - armoire haute nue - L.1000 mm 1000 x 435 x 1990

ARH/120/PR/NU - armoire haute nue - L.1200 mm 1200 x 435 x 1990

Organisez le rangement en fonction de vos besoins et de votre activité grâce aux accessoires proposés.



## EXEMPLE DE COMPOSITION :

- 1 armoire sans équipement réf. ARH/100/PR/NU
- 2 étagères réf. ARH/100/PR/ETAG
- 1 panneau perforé réf. ARH/100/PR/PANPERF
- 2 tiroirs hauteur 100 mm réf. ARH/100/PR/TIRH100
- 1 tiroir hauteur 200 mm réf. ARH/100/PR/TIRH200
- 1 support pour tiroirs H.400 mm réf. ARH/PR/SUPH400

ACCESSOIRES - [...] = 100 ou 120 cm selon la largeur de l'armoire

ARH/.../PR/ETAG - étagère à l'unité

ARH/.../PR/PANPERF - panneau perforé H.450 mm

ARH/.../PR/TIRH100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques

ARH/.../PR/TIRH200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques

ARH/PR/SUPH200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs

ARH/PR/SUPH400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs

## COLORIS

Corps  16 couleurs  
au choix p. 139

Portes rideaux



GRIS



NOIR

Accessoires porte-outils  
voir page 138Tarif €  
p.42



ARB/100/T/6



En option : kits de compartimentation avec séparateurs réglables pour tiroirs H.75 mm ou H.125 mm

#### ARMOIRES À TIROIRS :

- Construction monobloc en tôle d'acier 12/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes pour charges lourdes
- Tiroirs extractibles à 100%
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Dimensions utiles du tiroir : L.903 x P.450 mm
- Hauteur utile du tiroir : ~ Hauteur du tiroir - 18 mm
- Charge totale admissible 450 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### ARMOIRES À TIROIRS

DIM. L. 1005 x P.590 x H.1052 mm

ARB/100/T/4 - armoire 4 tiroirs (1x175 + 2x225 + 1x275 mm)

ARB/100/T/6 - armoire 6 tiroirs (1x75 + 2x125 + 2x175 + 1x225 mm)

ARB/100/T/6A - armoire 6 tiroirs (3x75 + 1x175 + 1x225 + 1x275 mm)

ARB/100/T/8 - armoire 8 tiroirs (5x75 + 2x125 + 1x275 mm)

ARB/100/T/10 - armoire 10 tiroirs (7x75 + 3x125 mm)

ARB/100/T/12 - armoire 12 tiroirs (12x75 mm)



16 couleurs  
au choix p. 139

Tarif €  
p.42

#### OPTION : KITS DE COMPARTIMENTATION

##### POUR TIROIRS HAUTEUR 75 MM

ARSEP/75/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/75/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/75/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs

##### POUR TIROIRS HAUTEUR 125 MM

ARSEP/125/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/125/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/125/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs



ETABMOB/IPB/5T



ETABMOB/10T

#### ÉTABLIS MOBILES :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e et 15/10e
- Plateau en contreplaqué bois épaisseur 30 mm, surface 0.59 m<sup>2</sup>
- Protection du plateau avec encadrement en métal
- Charge maxi sur le plan de travail : 150 kg
- Caisson 1 porte + 1 étagère, fermeture 1 point par serrure à clés
- Caisson 5 tiroirs avec fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- 1 poignée latérale de traction

- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### DÉSIGNATION

L x P x H mm

ETABMOB/IPB/5T - établi mobile - 1 porte + 5 tiroirs 1087 x 606 x 932

ETABMOB/10T - établi mobile - 2 blocs de 5 tiroirs 1087 x 606 x 932



16 couleurs  
au choix p. 139

Tarif €  
p.44





Chariot porte-bacs  
**CHARIOT/4PPB/G**  
 + **CHARIOT/PAN/PB/G**



Chariot porte-outils  
**CHARIOT/4PPO/G**  
 + **CHARIOT/PAN/PERF/G**

### CHARIOTS D'ATELIER DOUBLE FACE

(2 panneaux par face)



OU

### EN SUPPLÉMENT

(Jeu de 2 panneaux)



Panneau porte-outils

OU

Panneau porte-bacs

#### CARACTÉRISTIQUES :

- Structure en tôle d'acier d'épaisseur 12/10e, panneaux en 9/10e
- 2 ou 3 panneaux par face, charge totale admissible 180 kg
- 2 poignées latérales de traction
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- À assembler, montage simple et rapide
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

- 2 types de panneaux :
  - Panneaux avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm
  - Panneaux porte-bacs (compatibles avec bacs «European»)

#### CHARIOT D'ATELIER DOUBLE-FACE L985 x P615 x H1600 mm

1 CHARIOT/4PPO/G - chariot + 4 panneaux porte-outils

2 CHARIOT/4PPB/G - chariot + 4 panneaux porte-bacs

#### OPTION : JEUX DE 2 PANNEAUX L985 x P20 x H425 mm

3 CHARIOT/PAN/PERF/G - 2 panneaux porte-outils

4 CHARIOT/PAN/PB/G - 2 panneaux porte-bacs

#### PACK CHARIOT D'ATELIER + BACS À BEC L985 x P615 x H1600 mm

CHARIOT/4PPB/PACK1 - chariot 4 panneaux + 96 bacs noirs 0,3L

CHARIOT/4PPB/PACK2 - chariot 4 panneaux + 60 bacs bleus 1L

CHARIOT/4PPB/PACK3 - chariot 4 panneaux + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK4 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 60 bacs bleus 1L

CHARIOT/6PPB/PACK5 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK6 - chariot 6 panneaux + 60 bacs bleus 1L + 12 bacs jaunes 8L

CHARIOT/6PPB/PACK7 - chariot 6 panneaux + 48 bacs gris 3L + 12 bacs jaunes 8L



Accessoires porte-outils  
 voir page 138

Tarif €  
 p.44

COLORIS  
 Unicolore   
 RAL 7035



ETSERV/5T



ETSERV/IP



kits de compartimentation avec séparateurs réglables



Plan de travail avec revêtement en mousse noir et rebords anti-chute





Tiroir extractible à 100% équipé du système de sécurité anti-basculement

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Construction monobloc en tôle d'acier; corps et portes 10/10e
  - Fermeture centralisée par serrure à clés pour les versions avec tiroirs
  - Fermeture 1 point par serrure à clés pour la version 1 porte
  - Charge totale admissible 200 kg
  - Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38mm
  - 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
  - 1 poignée latérale de traction
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Plan de travail :
    - Dim. L.780 x P.485 mm avec revêtement noir en mousse, ép. 3mm
    - Rebords anti-chute avec protection, hauteur 20 mm
  - Tiroirs :
    - Dimensions utiles : L.600 x P.395 x (Hauteur tiroir -15) mm
    - Charge maxi 40 kg/tiroir
    - Tiroirs extractibles à 100%
    - Système de sécurité anti-basculement
    - Poignée à préhension frontale avec étiquetage

DÉSIGNATION	L x P x H mm
1 ETSERV/IP - servante 1 porte + 2 tablettes réglables	790 x 490 x 900
2 ETSERV/5T - servante 5 tiroirs (2x75, 2x100, 1x300)	790 x 490 x 900

DÉSIGNATION	L x P x H mm
3 ETSERV/6T - servante 6 tiroirs (4x75, 1x150, 1x200)	790 x 490 x 900
4 ETSERV/7T - servante 7 tiroirs (6x75, 1x200)	790 x 490 x 900



1



2




3



4





Le panneau perforé permet d'avoir un espace de rangement supplémentaire pour suspendre les outils



Le plateau coulissant se pose sur les rebords du tiroir et est idéal pour ranger de petits outils



Bacs en plastique pour un rangement ordonné dans les tiroirs (voir page 138)



## ACCESSOIRES DIVERS :

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ETSERV/PAN/PERF	Panneau perforé L.730 x H.380 mm
ETSERV/PLATEAU	Plateau coulissant pour tiroir
ETSERV/POUB	Panier poubelle L.350 mm
ETSERV/DEROUL	Support dérouleur
ETSERV/BTE/200	Boîte de rangement L.200 x P80 x H.70 mm
ETSERV/BTE/350	Boîte de rangement L.350 x P80 x H.70 mm



Accessoires porte-outils  
voir page 138

Tarif €  
p.44

### ACCESSOIRES PROPRETÉ



Panier poubelle



Support dérouleur

### ACCESSOIRES RANGEMENT

(flacons, bombes aérosols ...)



Boîte de rangement  
L.200 mm




Boîte de rangement  
L.350 mm


## KITS DE COMPARTIMENTATION :

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables


Tarif €  
p.44



Configuration A



Configuration B



Configuration C

### DÉSIGNATION

Pour tiroirs H.75 & 100 mm\*, séparateurs H.59 mm

10 COMPARTIMENTS  
2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS

ETSERV/KITIR/70/A

20 COMPARTIMENTS  
4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS

ETSERV/KITIR/70/B

15 COMPARTIMENTS  
3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS

ETSERV/KITIR/70/C

Pour tiroirs H.100 & 150 mm\*, séparateurs H.84 mm

ETSERV/KITIR/95/A

ETSERV/KITIR/95/B

ETSERV/KITIR/95/C

Pour tiroirs H.150 mm\*, séparateurs H.109 mm

ETSERV/KITIR/145/A

ETSERV/KITIR/145/B

ETSERV/KITIR/145/C

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant

Des tables extrêmement résistantes et parfaitement adaptées à la préparation de commandes (emballage, tri, etc ...)



Table **TMULTI200X100**  
+ plateau inférieur **TMULTI/PLATINF200**



Table **TMULTI120X80/REG**  
+ plateau inférieur **TMULTI/PLATINF120**



Charge utile 500 kg

**CARACTÉRISTIQUES :**

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 19 mm, chants PVC 3 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage
- Longerons inférieurs de renforts soudés aux piètements
- Traverse de liaison 40 x 40 mm
- Piètements avec vérins de réglage
- Hauteur fixe 86 cm ou réglable en hauteur de 75 à 100 cm sur modèle en largeur 1200 mm
- En option : plateau inférieur d'épaisseur 19 mm

TABLES DE TRAVAIL		L x P x H mm	OPTIONS		L x P x H mm
TMULTI120X80 - table de travail L.1200 mm		1200 x 800 x 860	TMULTI/PLATINF120 - plateau inférieur 120 x 80 cm		1200 x 800 x 19
TMULTI120X80REG - table de travail L.1200 mm, ht. réglable		1200 x 800 x 750-1000	TMULTI/PLATINF200 - plateau inférieur 200 x 100 cm		2000 x 1000 x 19
TMULTI200X100 - table de travail 200 x 100 cm		2000 x 1000 x 860			

**COLORIS**

Plateaux  BLANC  BEIGE  GRIS  HÊTRE Pieds  BLANC  GRIS  BLEU

Tarif €  
p.45





ETLG12MB



ETLG12MB/X



**+**  
Traverse de liaison  
renforçant la stabilité



**+**  
Hauteur ajustable 850 ou 900 mm  
Fixation au sol possible

## LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**150** kg  
pour les établis  
sans caisson porteur

charge maximale  
**450** kg  
pour les établis  
avec caisson porteur



ETLG12MB/D/S

## CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau :
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L. 1245 x P.620 x H.30 mm
- Structure :
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
  - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison 30 x 30 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L. 1180 x P.550 x H.820-870 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## ÉTABLIS TECHNO 62

L x P x H mm

<b>ETLG12MB</b> Sans équipement	1245 x 620 x 850 - 900
<b>ETLG12MB/X</b> 1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm	1245 x 620 x 850 - 900
<b>ETLG12MB/D/S</b> 1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm	1245 x 620 x 850 - 900

Tarif €  
p.45

 15 couleurs  
au choix p. 139


## LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




Caisson X

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.520 x P.550 x H.175 mm



Caisson D

3 tiroirs (1x100, 1x200, 1x250 mm)  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm



Caisson S

1 tiroir H.150 mm, 1 porte, 1 étagère  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm

Voir les autres modèles  
de caissons - page 130



ETLG17MB/D/S



ETLG17MB/D/S/X

## Les accessoires

(voir page 137 & 138)



Le plateau coulissant



Kits de compartimentation



Les bacs plastiques amovibles

## LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**220 kg**

pour les établis  
sans caisson porteur

charge maximale  
**600 kg**

pour les établis  
avec caisson porteur

## CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau :
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.1765 x P.620 x H.30 mm
- Structure :
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
  - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - Traverse de liaison 30 x 30 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1700 x P.550 x H.820-870 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## ÉTABLIS TECHNO 62

L x P x H mm

<b>ETLG17MB</b> Sans équipement	1765 x 620 x 850 - 900
<b>ETLG17MB/X</b> 1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm	1765 x 620 x 850 - 900
<b>ETLG17MB/D/S</b> 1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm	1765 x 620 x 850 - 900
<b>ETLG17MB/D/S/X</b> 1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm 1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm	1765 x 620 x 850 - 900



15 couleurs  
au choix p. 139

Tarif €  
p.45


## LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




**Caisson X**

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.520 x P.550 x H.175 mm



**Caisson D**

3 tiroirs (1x100, 1x200, 1x250 mm)  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm



**Caisson S**

1 tiroir H.150 mm, 1 porte, 1 étagère  
Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm

Voir les autres modèles  
de caissons - page 130





Armoire murale  
pour établis L.1765 mm



2 portes + 2 étagères + 1 étagère centrale  
ETLG/AR/MUI7

Armoire murale  
pour établis L.1245 mm





2 portes + 2 étagères  
ETLG/AR/MUI2

Armoire murale  
pour établis L.725 mm




1 porte + 1 étagère  
ETLG/AR/MU07

Étagère à fixer sur les panneaux perforés,  
charge maxi 5 kg - ETLG/ETAGERE




Panneau perforé à fixer au mur  
Taille unique L.532 x H.532 mm



Perforations carrées  
10 x 10 mm au pas de 38 mm

Assemblage des panneaux en fonction de la longueur de  
votre établi :

Établis L.1245mm =



Établis L.1765mm =



#### OPTIONS POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO 62

	L x P x H mm
ETLG/PAN/PERF - panneau perforé pour support-outils	L532 x H532
ETLG/ETAGERE - étagère (avec rebord anti-chute)	L502 x P250
ETLG/AR/MU07 - armoire murale - 1 porte, 1 étagère	532 x 250 x 600
ETLG/AR/MUI2 - armoire murale pour établis L.1245 mm - 2 portes, 2 étagères	1064 x 250 x 600
ETLG/AR/MUI7 - armoire murale pour établis L.1765 mm - 2 portes, 3 étagères	1596 x 250 x 600



Accessoires porte-outils  
voir page 138



Tarif €  
p.45




15 couleurs  
au choix p. 139



L.520 x P.550 x H.175 mm

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.520 x P.550 x H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Caissons avec portes :
  - Fermeture 1 point serrure à clés avec poignée
  - Fourni avec 1 tablette réglable en hauteur
- Caissons avec tiroirs :
  - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
  - Charge maxi 65 kg/tiroir
  - Tiroirs montés sur glissières télescopiques
  - Dimensions utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur - 15) mm
  - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
  - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette



Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piétements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons

CAISSONS	DÉSIGNATION
<b>A</b>	Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)
<b>B</b>	Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)
<b>C</b>	Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm)
<b>D</b>	Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)
<b>E</b>	Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)
<b>F</b>	Caisson 5 tiroirs (250 + 4 x 75 mm)
<b>G</b>	Caisson 4 tiroirs (250 + 3 x 100 mm)
<b>H</b>	Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)
<b>I</b>	Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm)
<b>J</b>	Caisson 5 tiroirs (200 + 150 + 100 + 100 mm)
<b>K</b>	Caisson 5 tiroirs (150 + 4 x 100 mm)

CAISSONS	DÉSIGNATION
<b>L</b>	Caisson 4 tiroirs (3 x 150 + 100 mm)
<b>M</b>	Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)
<b>N</b>	Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)
<b>O</b>	Caisson 6 tiroirs (4 x 100 + 75 + 75 mm)
<b>P</b>	Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)
<b>R</b>	Caisson 1 porte droite + 1 tablette
<b>S</b>	Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)
<b>T</b>	Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
<b>U</b>	Caisson 1 porte gauche + 1 tablette
<b>W</b>	Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)
<b>Z</b>	Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
<b>X</b>	Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm






ETLD08MB



ETLD08MB/X



2 traverses de liaison à fixer sur les longerons, renforçant la stabilité de l'établi



Hauteur ajustable 850 ou 900mm et fixation au sol possible

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis verni d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.800 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longerons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.780 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

### LE CAISSON X

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés
- Tiroir monté sur glissières à galets
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Dim. utiles : L.500 x P.590 x 75 mm
- Poignée avec porte-étiquette
- Dim. hors tout : L.600 x P.690 x H.175 mm



Voir les autres modèles de caissons - page 136

### ÉTABLI AVEC OPTION INSERTS

(voir les autres modèles d'inserts - page 135)



Les inserts permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère.

### LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**100 kg**  
pour les établis  
sans caisson porteur

charge maximale  
**450 kg**  
pour les établis  
avec caisson porteur

### ÉTABLIS TECHNO 70

L x P x H mm

**ETLD08MB** 800 x 700 x 850 - 900  
Sans équipement

**ETLD08MB/X** 800 x 700 x 850 - 900  
1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm

Tarif €  
p.46

Autres types de  
plateaux - page 133

15 couleurs  
au choix p. 139



ETLD14MB/X

## Les accessoires



Kits de compartimentation permettant de ranger rigoureusement des pièces détachées ou quincaillerie (voir page 137)



Les bacs plastiques amovibles (voir page 138)



ETLD14MB/D/S

## LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**200 kg**

pour les établis  
sans caisson  
porteur

charge maximale  
**900 kg**

pour les établis  
avec caisson  
porteur

## CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.1400 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1380 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

## ÉTABLIS TECHNO 70

L x P x H mm

## ETLD14MB

Sans équipement

1400 x 700 x 850 - 900

## ETLD14MB/X

1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm

1400 x 700 x 850 - 900

## ETLD14MB/D/S

1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm)

1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm

1400 x 700 x 850 - 900



15 couleurs  
au choix p. 139



Autres types de  
plateaux - page 133

Tarif €  
p.46


## LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Tiroirs montés sur glissières à galets
- Dim. utiles d'un tiroir : L.500 x P.590 x (Hauteur - 25) mm
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




Caisson X

1 tiroir suspendu H.100 mm  
Dim. L.600 x P.690 x H.175 mm



Caisson D

3 tiroirs (1x100, 1x200, 1x250 mm)  
Dim. L.600 x P.690 x H.625 mm



Caisson S

1 tiroir H.150 mm, 1 porte, 1 étagère  
Dim. L.600 x P.690 x H.625 mm

Voir les autres modèles  
de caissons - page 136



## Les accessoires



Plateau coulissant (voir page 138)



Tablette inférieure (voir page 135)

### LES CHARGES MAXI

charge maximale  
**300** kg

pour les établis  
sans caisson porteur

charge maximale  
**1350** kg

pour les établis  
avec caisson porteur



ETLD20MB/D/S



ETLD20MB/D/S/X

### CARACTÉRISTIQUES :

- **Plateau MB :**
  - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
  - Double vernissage 1 face
  - Dimensions L.2000 x P.700 x H.40 mm
- **Structure :**
  - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
  - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
  - Longérons de renforts soudés
  - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
  - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
  - Piètements avec équerres pour fixation au sol
  - Dim. L.1980 x P.690 x H.810-860 mm
  - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

#### ÉTABLIS TECHNO 70

L x P x H mm

<b>ETLD20MB</b> Sans équipement	2000 x 700 x 850 - 900
<b>ETLD20MB/X</b> 1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm	2000 x 700 x 850 - 900
<b>ETLD20MB/D/S</b> 1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm	2000 x 700 x 850 - 900
<b>ETLD20MB/D/S/X</b> 1 caisson D - 3 tiroirs (1 x H.100 + 1 x H.200 + 1 x H.250 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir hauteur 150 mm 1 tiroir suspendu X - hauteur 175 mm	2000 x 700 x 850 - 900

Tarif €  
p.46



15 couleurs  
au choix p. 139

### LES DIFFÉRENTS PLATEAUX POUR ÉTABLIS TECHNO 70

Plateaux préperçés d'épaisseur 40 mm  
3 longueurs : 800, 1400, 2000 mm  
Profondeur : 700 mm

**MB**  
Bois multiplis


**MH**  
Hêtre multiplis

**MAS**  
Hêtre massif

**MAG**  
Bois multiplis avec  
revêtement en tôle  
d'acier galvanisé

**MC**  
Bois multiplis avec revêtement  
caoutchouc noir rainuré






Le kit de fixation est un ensemble de panneaux perforés tenus par une structure (montants + traverse) qui vient se fixer simplement à l'arrière de l'établi.


#### Les 2 types de panneaux perforés :

Le nombre et le type de panneaux dépendent de la longueur de l'établi et du nombre de rangées (se reporter aux tableaux pour connaître les quantités exactes).




Panneau perforé **A**  
L.595 x H.418 mm  
ETLD/PANNPERFO/595

Panneau perforé **B**  
L.685 x H.418 mm  
ETLD/PANNPERFO/685



Perforations carrées  
10 x 10 mm au pas de 38 mm

Quelle que soit la longueur de l'établi, il est possible d'opter pour 1, 2 ou 3 rangées de panneaux perforés.



STRUCTURE (MONTANTS + TRAVERSE)	QUANTITÉ DE :	PANNEAUX A	PANNEAUX B
<b>POUR ÉTABLIS L.800 MM</b>			
ETLD08/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 1 panneau	-	-	1
ETLD08/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 1 panneau	-	-	2
ETLD08/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 1 panneau	-	-	3
<b>POUR ÉTABLIS L.1400 MM</b>			
ETLD14/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 2 panneaux	1	1	1
ETLD14/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 2 panneaux	2	2	2
ETLD14/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 2 panneaux	3	3	3
<b>POUR ÉTABLIS L.2000 MM</b>			
ETLD20/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 3 panneaux	2	1	1
ETLD20/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 3 panneaux	4	2	2
ETLD20/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 3 panneaux	6	3	3




• **INSERTS POUR LES ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70**

Des modules, à assembler, qui permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère. Charge maxi 60 kg/étagère.

**Inserts indépendants**


Se place sans caisson (sauf caisson «X») ou en complément avec d'autres inserts



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/A                      ETLD/TAB/INS/B  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/AI                      ETLD/TAB/INS/BI

**Inserts centraux**


Se place entre 2 caissons ou 2 inserts indépendants



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/E                      ETLD/TAB/INS/F  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/EI                      ETLD/TAB/INS/FI

**Inserts gauches**


Se place à gauche de l'établi en complément d'un caisson ou d'un insert indépendant



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/G                      ETLD/TAB/INS/H  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/GI                      ETLD/TAB/INS/HI

**Inserts droits**

Se place à droite de l'établi en complément d'un caisson ou d'un insert indépendant



Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/C                      ETLD/TAB/INS/D  
Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/CI                      ETLD/TAB/INS/DI

Exemple de montage avec un insert droit de profondeur 390 mm :

Tarif €  
p.47

15 couleurs  
au choix p. 139



Exemple de montage avec un insert central grande profondeur 690 mm :



• **TABLETTES INFÉRIEURES - ÉTABLIS TECHNO 70**

Épaisseur de tôle 10/10e, charge maxi 100 kg

**ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS TECHNO 70**

ETLD08/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.800 mm

ETLD14/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.1400 mm

ETLD20/TAB/INF\* - tablette inférieure pour établis L.2000 mm

\* Non compatible avec les caissons et inserts

Tarif €  
p.47

15 couleurs  
au choix p. 139






L.600 x P.690 x H.175 mm

## CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.600 x P.690 x H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Caissons avec portes :
  - Fermeture 1 point serrure à clés avec poignée
  - Fourni avec 1 tablette réglable en hauteur
- Caissons avec tiroirs :
  - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
  - Charge maxi 100 kg/tiroir
  - Tiroirs montés sur glissières à galets
  - Dimensions utiles d'un tiroir : L.500 x P.590 x (Hauteur - 25) mm
  - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
  - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette



Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piétements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons ou inserts

CAISSONS	DÉSIGNATION
<b>A</b>	Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)
<b>B</b>	Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)
<b>C</b>	Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm)
<b>D</b>	Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)
<b>E</b>	Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)
<b>G</b>	Caisson 4 tiroirs (250 + 3 x 100 mm)
<b>H</b>	Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)
<b>I</b>	Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm)
<b>J</b>	Caisson 5 tiroirs (150 + 4 x 100 mm)
<b>K</b>	Caisson 5 tiroirs (150 + 4 x 100 mm)
<b>L</b>	Caisson 4 tiroirs (3 x 150 + 100 mm)

CAISSONS	DÉSIGNATION
<b>M</b>	Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)
<b>N</b>	Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)
<b>O</b>	Caisson 6 tiroirs (4 x 100 + 75 + 75 mm)
<b>P</b>	Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)
<b>R</b>	Caisson 1 porte droite + 1 tablette
<b>S</b>	Caisson 1 porte droite + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)
<b>T</b>	Caisson 1 porte droite + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
<b>U</b>	Caisson 1 porte gauche + 1 tablette
<b>W</b>	Caisson 1 porte gauche + 1 tablette + 1 tiroir (150 mm)
<b>Z</b>	Caisson 1 porte gauche + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
<b>X</b>	Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm

15 couleurs au choix p. 139


Tarif € p.48




## • KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO62

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables


Configuration A



Configuration B



Configuration C



Tarif €  
p.49

### DÉSIGNATION

Pour tiroirs H.75 mm, séparateurs H.57 mm

10 COMPARTIMENTS  
2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/A

20 COMPARTIMENTS  
4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/B

15 COMPARTIMENTS  
3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS

ETLG/KITIROI/60/C

Pour tiroirs H.100 & H.150 mm\*, séparateurs H.82 mm

ETLG/KITIROI/85/A

ETLG/KITIROI/85/B

ETLG/KITIROI/85/C

Pour tiroirs H.150 mm\*, séparateurs H.107 mm

ETLG/KITIROI/110/A



ETLG/KITIROI/110/B

ETLG/KITIROI/110/C

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 138)

### À SAVOIR


Dimensions utiles d'un tiroir TECHNO 62 :  
L.440 x P.440 x (Hauteur tiroir - 15) mm




## • KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De 1 à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables


Configuration A



Configuration B



Configuration C



Tarif €  
p.49

### DÉSIGNATION

Pour tiroirs H.75 & H.100 mm\*, séparateurs H.49 mm

14 COMPARTIMENTS  
2 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/A

28 COMPARTIMENTS  
4 RANGÉES - 24 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/B

21 COMPARTIMENTS  
3 RANGÉES - 18 SÉPARATEURS

ETLD/KITIROI/50/C

Pour tiroirs H.100 mm, séparateurs H.74 mm

ETLD/KITIROI/75/A

ETLD/KITIROI/75/B

ETLD/KITIROI/75/C

Pour tiroirs H.150 mm\*, séparateurs H.99 mm

ETLD/KITIROI/100/A

ETLD/KITIROI/100/B

ETLD/KITIROI/100/C

Pour tiroirs H.150 mm, séparateurs H.124 mm

ETLD/KITIROI/125/A

ETLD/KITIROI/125/B

ETLD/KITIROI/125/C

Pour tiroirs H.200 mm, séparateurs H.174 mm

ETLD/KITIROI/175/A

ETLD/KITIROI/175/B

ETLD/KITIROI/175/C

Pour tiroirs H.250 mm, séparateurs H.224 mm

ETLD/KITIROI/225/A

ETLD/KITIROI/225/B

ETLD/KITIROI/225/C

Pour tiroirs H.300 mm, séparateurs H.274 mm

ETLD/KITIROI/275/A


ETLD/KITIROI/275/B

ETLD/KITIROI/275/C

\* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 138)

### À SAVOIR

Dimensions utiles d'un tiroir TECHNO 70 :  
L.500 x P.590 x (Hauteur tiroir - 25) mm



## Bacs de rangement plastique



Une solution efficace pour ranger tout type de pièces détachées ou quincaillerie

BACS DE RANGEMENT	HAUTEUR 45 MM	HAUTEUR 63 MM
1 Bac de rangement rouge - 54 x 54 mm	ETL/BAC/S1/H45R	ETL/BAC/S1/H63R
2 Bac de rangement jaune - 108 x 54 mm	ETL/BAC/S2/H45J	ETL/BAC/S2/H63J
3 Bac de rangement bleu - 108 x 108 mm	ETL/BAC/S3/H45B	ETL/BAC/S3/H63B
4 Bac de rangement vert - 162 x 108 mm	ETL/BAC/S4/H45V	ETL/BAC/S4/H63V
5 Bac de rangement gris - 216 x 108 mm	ETL/BAC/S5/H45G	ETL/BAC/S5/H63G

Tarif €  
p.49

## Le plateau coulissant

Idéal pour ranger des petits outils (clés plates, clé allen...), le plateau coulissant se pose sur les bords du tiroir et coulisse pour accéder au contenu du tiroir.

## PLATEAUX COULISSANTS POUR TIROIRS

## POUR ÉTABLIS TECHNO62

ETLG/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim. L.435 x P.220 x H.23 mm

ETLG/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré

## POUR ÉTABLIS TECHNO70

ETLD/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim. L.495 x P.340 x H.23 mm

ETLD/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré

Tarif €  
p.49



## Accessoires porte-outils



## SUPPORTS PORTE-OUTILS POUR PANNEAUX PERFORÉS

1 ETL/CRO/SIMP/50	Crochet simple tige - L.50 mm
2 ETL/CRO/SIMP/150	Crochet simple tige - L.150 mm
3 ETL/CRO/DBLE/50	Crochet double tige - L.50 mm
4 ETL/CRO/DBLE/150	Crochet double tige - L.150 mm
5 ETL/SUPP/CLE/PLATE	Support pour 12 clés plates (220 x 145 mm)
6 ETL/SUPP/TOURNEVIS	Support pour 6 tournevis
7 ETL/SUPP/FORET	Support pour 14 forêts
8 ETL/SUPP/EN/U/150	Support en U - L.150 mm
9 ETL/SUPP/DIAM/60	Support circulaire - diamètre 60 mm
10 ETSERV/BTE/200	Boîte de rangement L.200 x P.80 x H.70 mm
11 ETSERV/BTE/350	Boîte de rangement L.350 x P.80 x H.70 mm

Tarif €  
p.49



## Vestiaires Ligne 20

GRIS CLAIR 7035	BLEU 5017	JAUNE 1018	ROUGE 3020	VERT 6018	GRIS CLAIR 7035

## 770CASINDLUX, LI00

## Ligne 30, 30/L, VESTVENTIL, 343/445

GRIS CLAIR 7035	BLEU AZUR 5015

## VESTCHAUF, 750CASIND

GRIS CLAIR 7035	BLEU 5017

## Ligne 740

ANTHRACITE 7016



## Vestiaires Ligne 50/NEW, 50, 60NF, 70, 30L/LUXE, VCHAUF, 750 & 770/NEW, 750 & 770, 790, 770CASIND400/MW, 790SAFE, AR, 343/MW, Mobilier d'atelier

BLANC 9010	IVOIRE 1015	GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005	ROUGE 3020	BLEU 5012	VERT 6033
MARRON 8016	GRIS 7032	ROUGE 3005	TURQUOISE 5018	BLEU 5010	VERT 6011	ORANGE 2004
ANTHRACITE 7016	JAUNE 1023 (sauf Établis TECHNO)					

## Gamme ULTRA

GRIS	BLEU	JAUNE	ROUGE	VERT

## Armoires à rideaux - NF OFFICE

GRIS 7035	NOIR 9005	ANTHRA 7016	BLANC 9016	ALU 9006	BLANC 9010	BASALTE
HÊTRE 5018	CHÊNE BLANCHI	CHÊNE AMBRÉ	MERISIER NATUREL	NOYER	POIRIER	POMMIER HONFLEUR
ÉRABLE	MERISIER	CÈDRE	ALU 9006	ANTHRA 7016	NOIR 9005	GRIS 7035
BLANC 9016	IVOIRE 1015	BLEU 5014	VERT AMANDE	BASALTE	ROUGE	BLEU 5002

## Armoires portes battantes

IVOIRE 1013	GRIS CLAIR 7035

## Meubles classeur

GRIS CLAIR 7035	NOIR 9005

## Meubles clapets

GRIS CLAIR 7035	ANTHRACITE 7016

## Caissons mobiles CAISMOB

IVOIRE 1013	GRIS CLAIR 7035	BLANC 9016

## Armoires & caissons en mélaminé

BLANC	CHÊNE BLANCHI

## Bureaux Métalliques

IVOIRE 1013	GRIS CLAIR 7035

## Bureaux NET-WOOD

FRÊNE	BLANC

## Bureaux NET U & O

BLANC 9016	BLANC	CHÊNE BLANCHI

## Bureaux PI & TERRA

BLANC 9016	CHÊNE BLANCHI



## SIÈGE SOCIAL

### Service Commercial et Administratif

Z.I. des Béthunes  
10/16 avenue de l'Île de France  
95310 Saint-Ouen-L'Aumône - FRANCE

Tél. : 01.30.37.09.49  
Fax : 01.30.37.71.45  
commercial@caray.fr

Adresse postale :  
BP60401 Saint-Ouen-L'Aumône  
95005 Cergy Pontoise Cedex

## EXPOSITIONS

### Mobilier de bureaux & collectivités

Z.I. des Béthunes  
10/16 avenue de l'Île de France  
95310 Saint-Ouen-L'Aumône

### Mobilier de bureaux

- 4, avenue de Friedland  
75008 PARIS
- 141, rue du Faubourg Saint-Honoré  
75008 PARIS

