

Back at the office




by **KONDATOR**

Back at the office

Lundi matin... Vous entrez dans votre bureau et vous êtes plein d'énergie !

Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens, même s'ils passent autant de temps au travail qu'à la maison. Chez Kondator, notre objectif / mission est de créer un environnement de travail dans lequel votre corps et votre esprit se sentent à l'aise.

Si vous n'arrivez pas à détendre votre corps, votre esprit ne le pourra pas non plus.







BARRE D'OUTILS CONCEPT

VOIR PAGE 6-11



SUPPORT D'ORDINATEUR

VOIR PAGE 12-17



LIFTSYSTEM CONCEPT

VOIR PAGE 14-15



BRAS D'ÉCRAN

VOIR PAGE 18-21



FAIRE PLUS AVEC MOINS

VOIR PAGE 22-23



L'ÉLECTRICITÉ ET LES DONNÉES DANS LE BUREAU

VOIR PAGE 24-25



GESTION DES CÂBLES

VOIR PAGE 26-33



ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES

VOIR PAGE 34-37



POINTS D'ACCES POWERDOT

VOIR PAGE 38-43



CONFÉRENCE

VOIR PAGE 44-47



ÉCLAIRAGE LED

VOIR PAGE 48-51



ERGONOMIE


VOIR PAGE 52-57



RANGEMENTS

VOIR PAGE 58-59

DO
MORE
OF
WHAT
MAKES
YOU
HAPPY



CONCEPTUM

Conceptum est un rail de rangement pour une installation sur le bureau ou au mur, qui peut être complété par un large choix d'accessoires. Un concept flexible et complet qui offre des possibilités uniques d'adaptation aux besoins individuels de chacun.



TOOLBAR PROFIL AUTONOME

Un système de colonnes autonomes que vous pouvez compléter selon vos besoins.



Kits préétablis « tout compris »

436-FXKIT1 BARRE D'OUTILS, RAIL UNIQUE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, 1000 MM

436-FXKIT2 BARRE D'OUTILS, RAIL UNIQUE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, 1600 MM



436-FXKIT1



436-FXKIT2

436-FXKIT3 BARRE D'OUTILS, RAIL DOUBLE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, 1000 MM

436-FXKIT4 BARRE D'OUTILS, RAIL DOUBLE INCLUANT TIGES ET SUPPORTS, 1600 MM



436-FXKIT3



436-FXKIT4


Montage personnalisé




436-FX100 TOOLBAR RAIL,
1000 MM



436-FX160 TOOLBAR RAIL,
1600 MM



438-PATWM
SUPPORT DE
MONTAGE MURAL




436-FP42 KIT DE PÔLE DE 420
MM INCLUANT DES PINCES DE
TABLE MINCES



436-FP85 - KIT DE PÔLE DE 850
MM INCLUANT DES PINCES DE
TABLE ROBUSTES (MAX. 85 MM)



438-502A - MONTAGE
DANS LA TABLE



FIXATION
ENCOCHE POUR
COMPLÉMENT
90° OU 180°


TOOLBAR PROFILÉ M

Profilé avant avec rail de montage unique, pour une installation en surface ou intégrée à la cloison. Un montage à la fois élégant et stable sans trous de vis inesthétiques.




- 436-MX115 ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1150 MM
- 436-MX135 ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1350 MM
- 436-MX155 ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1550 MM
- 436-MX175 ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1750 MM
- 436-MX195 ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, ANODISÉ, 1950 MM
- 436-MENE ■ CONCEPTUM PROFILÉ M, PIÈCES D'EXTRÉMITÉ, 2 PCS


- 436-MX115W □ CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1150 MM
- 436-MX135W □ CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1350 MM
- 436-MX155W □ CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1550 MM
- 436-MX175W □ CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1750 MM
- 436-MX195W □ CONCEPTUM PROFILÉ M, BLANC, 1950 MM
- 436-MENEW □ CONCEPTUM PROFILÉ M, PIÈCES D'EXTRÉMITÉ, 2 PCS



BANDE DE MONTAGE

PANNEAU AVANT QUI
« S'EMBOÎTE »

SURFACE MOUNTING



INTEGRATED MOUNTING

Rangement pratique avec un design attrayant et neutre qui convient très bien à la plupart des milieux.
Fabriqué en tôle robuste et recouvert d'un vernis poudre argenté ou blanc moderne.



436-C101W □ ÉTAGÈRE C5, BLANC
436-C101A ■ ÉTAGÈRE C5, ARGENT
DIMENSIONS 222 x 166 MM



436-C104W □ ÉTAGÈRE C4, BLANC
436-C104A ■ ÉTAGÈRE C4, ARGENT
DIMENSIONS 327 x 221 MM



436-C103W □ ÉTAGÈRE À CLASSEURS, BLANC
436-C103A ■ ÉTAGÈRE À CLASSEURS, ARGENT
DIMENSIONS 270 x 255 x 200 MM



436-C124W □ MODULE DE TRI, BLANC
436-C124A ■ MODULE DE TRI, ARGENT
AVEC 3 PLATEAU C4
DIMENSIONS 222 x 166 MM



ÉTAGÈRE POUR ORDINATEUR PORTABLE

436-C105W □ ÉTAGÈRE, BLANC
436-C105A ■ ÉTAGÈRE, ARGENT
DIMENSIONS 390 x 320 MM
436-C107W □ ÉTAGÈRE, BLANC
436-C107A ■ ÉTAGÈRE, ARGENT
DIMENSIONS 400 x 400 MM



438-C130W □ PLATEAU POUR PORTABLE, BLANC
438-C130A ■ PLATEAU POUR PORTABLE, ARGENT
CONVIENT À UN ORDINATEUR 30 MM MAX
DIMENSIONS 280 x 138 MM



436-C106W □ POT À STYLOS, BLANC
436-C106A ■ POT À STYLOS, ARGENT
DIMENSIONS 116 x 80 MM



436-P213 PORTE-COPIE EN ALUMINIUM AVEC
PINCHE POUR FEUILLE DE PAPIER
DIMENSIONS 225 x 310 MM



436-C110 WHITEBOARD, BLANC/ALU.
AVEC ÉTAGÈRE POUR STYLOS
DIMENSIONS 165 x 225 MM



SUPPORT POUR CASQUE TÉLÉPHONIQUE
436-C170W □ BLANC
436-C170A ■ ARGENT
DIMENSIONS 52 x 53 MM



436-C160W □ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE, BLANC
436-C160A ■ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE, ARGENT
DIMENSIONS 100 x 166 MM



436-CQ6W □ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE
INCL. CHARGEUR SANS FIL Qi, BLANC
436-CQ6A ■ SUPPORT POUR TÉLÉPHONE MOBILE
INCL. CHARGEUR SANS FIL Qi, ARGENT
DIMENSIONS 100 x 166 MM



FIXATION COULISSANTE POUR ÉCRAN

438-60T6W FIXATION COULISSANTE, BLANC

438-60T6 FIXATION COULISSANTE, ARGENT
CHARGE 3-5 KG

438-60T8W MONITOR SLIDER, BLANC

438-60T8 MONITOR SLIDER, ARGENT
CHARGE 5-7 KG



438-LC55W BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,
3 ARTICULATIONS, BLANC

438-LC55 BRAS D'ÉCRAN À VÉRINS,
3 ARTICULATIONS, ARGENT
LONGEUR 300 MM. CHARGE 3-8 KG.



436-T50W SUPPORT POUR TABLETTE TACTILE, BLANC/ARGENT
LONGEUR DE BRAS 500 MM. POUR IPAD/TABLETS.



438-L16P FIXATION POUR ÉCRAN
1 ARTICULATION, ARGENT
LONGEUR 96 MM



438-L17P FIXATION POUR ÉCRAN
2 ARTICULATION, ARGENT
LONGEUR 137 MM



438-L18PW FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATION, BLANC
438-L18P FIXATION POUR ÉCRAN 3 ARTICULATION, ARGENT
LONGEUR 249 MM



810-T55H ÉCLAIRAGE LED AVEC SUPPORT, BLANC
SPÉCIFICATIONS VOIR 810-D51H, CHAPITRE ÉCLAIRAGE.



810-T45H ÉCLAIRAGE LED AVEC SUPPORT, BLANC
810-T45HG ÉCLAIRAGE LED AVEC SUPPORT, GRIS
SPÉCIFICATIONS T45H/G, VOIR CHAPITRE ÉCLAIRAGE.

PORTE-ORDINATEURS



SUPPORT D'ORDINATEUR **LIFTLAP**


Une construction très flexible et ingénieuse qui place votre ordinateur portable horizontalement et verticalement sous le bureau. Pivotante à 360°, et rabattable verticalement à 90° pour une économie de place optimale. LiftLap peut être complété avec le rail LiftSystem (click-in), pour permettre le coulisement sous le plateau de la table. LiftLap est aussi compatible avec les ordinateurs de petite et de moyenne taille, ce qui vous offre deux fonctions en un seul et même support. Vous pourrez ainsi éviter des coûts inutiles si vous changez de type d'ordinateur à l'avenir. Complétez avec la sangle brevetée Liftsystem (427-CS06) pour une installation stable.

431-LU20W LIFTLAP BLANC
 431-LU20 LIFTLAP ARGENT
 431-LU20B LIFTLAP NOIR

431-LU30 LIFTUP XXL, ARGENT
 DIMENSION DE LA PLATE-FORME 466 X 380 MM

DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME 370 X 320 MM
 HAUTEUR 570 MM (ABAISSÉ)
 PIVOTANTE À 360°

ACCESSORIES: VOIR PAGE SUIVANTE




QUAND VOUS VENEZ AU BUREAU...



PEUT ÊTRE COMPLÉTÉ PAR UNE CORBEILLE SUSPENDUE
 PRATIQUEMENT À LA VERTICALE MÊME SI VOUS RELEVEZ
 LE PORTE-PORTABLE (LIFTLAP) HORIZONTALEMENT



DÉPLIER ET METTRE SOUS LE PLATEAU DE TABLE




LIFTSYSTEM CONCEPT



LiftSystem est un concept complet qui permet de créer un environnement de travail plus humain sans sacrifier la fonction ni les performances du poste de travail.

Créez la solution dont vous avez besoin, à partir d'un seul et même rail. Vous aurez toujours la possibilité de compléter votre installation avec de nouveaux éléments qu'il vous suffira de faire coulisser dans le rail.

MODULES - CHOISISSEZ LES BONS ACCESSOIRES POUR LA FONCTION CORRESPONDANTE !



UNE PISTE, DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS




- 430-WA13 ■ RAIL 300 MM, ARGENT
 - 430-WA11 ■ RAIL 400 MM, ARGENT
 - 430-WA16 ■ RAIL 600 MM, ARGENT
- INCLUANT UN VERROU
PAR CODE D'ACCES
- TOUS LES PRODUITS PEUVENT AUSSI ÊTRE SÉCURISÉS SANS RAIL**



427-CS08 ■
ENTRETOISE DE TABLE
65 MM (COUPLE), ARGENT

LIFTLAP



431-LU20W □ LIFTLAP, BLANC
431-LU20 ■ LIFTLAP, ARGENT
431-LU20B ■ LIFTLAP, NOIR
SANGLE ÉLASTIQUE INCLUSE
HAUTEUR: 490 MM LARGEUR: 320 MM

ACCESSOIRES



430-WA32W □ SOPI POUR LIFTLAP, BLANC
430-WA32 ■ SOPI POUR LIFTLAP, ARGENT
430-WA32B ■ SOPI POUR LIFTLAP, NOIR
HAUTEUR: 275 MM LARGEUR: 255 MM



427-CS06 ■ SANGLES POUR
ORDINATEUR DE BUREAU
427-CS05 ■
LONGUEUR DE SANGLE: 1500 MM

LIFTFLEX



427-CS27E ■ LIFTFLEX
427-CS27 ■ LIFTFLEX
AVEC RAIL 400 MM, ARGENT

ACCESSOIRES



430-WA37W □ SOPI POUR LIFTFLEX, BLANC
430-WA37 ■ SOPI POUR LIFTFLEX, ARGENT
430-WA37B ■ SOPI POUR LIFTFLEX, NOIR
HAUTEUR: 310 MM LARGEUR: 255 MM



430-WA12 ■ LONGUEUR DE SANGLE :
1500 MM

LIFTSOPI



430-WA30W □ LIFTSOPI, BLANC
430-WA30 ■ LIFTSOPI, ARGENT
430-WA30B ■ LIFTSOPI, NOIR
HAUTEUR: 321 MM LARGEUR: 255 MM

ACCESSOIRES



430-WA31W □ CORBEILLE, BLANC
430-WA31 ■ CORBEILLE, ARGENT
430-WA31B ■ CORBEILLE, NOIR
HAUTEUR: 275 MM LARGEUR: 255 MM



430-SOPI SOPI WASTE BAG
SET 25 X 100 PCST
WORKS WITH ALL OUR WASTE BINS

LIFTHOLDER



430-WA34W □ LIFTHOLDER, BLANC
430-WA34 ■ LIFTHOLDER, ARGENT
430-WA34B ■ LIFTHOLDER, NOIR
HAUTEUR: 310 MM LARGEUR: 255 MM

ACCESSOIRES



430-WA33W □ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, BLANC
430-WA33 ■ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, ARGENT
430-WA33B ■ LIFTHOLDER D'ÉTAGÈRE, NOIR
HAUTEUR: 260 MM LARGEUR: 255 MM



430-WA31W □ CORBEILLE, BLANC
430-WA31 ■ CORBEILLE, ARGENT
430-WA31B ■ CORBEILLE, NOIR
HEIGHT: 275 MM WIDTH: 255 MM



SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE **TURN-O-FLEX**

Turn-O-Flex est un socle portable pour ordinateurs portables et qui peut être placé dans un sac d'ordinateur. Réglable sur six positions selon l'angle et la hauteur de travail souhaités, avec un disque pivotant unique (360°) sous le socle.

426-5710 SUPPORT POUR ORDINATEUR PORTABLE TURN-O-FLEX FABRIQUÉ EN ALUMINIUM. DIMENSIONS : LARGEUR 305 MM, LONGUEUR 240 MM



BOÎTIER VERROUILLABLE **SAFETY**

Boîtier verrouillable pour ordinateur portable avec repose-poignets intégré et passage de câbles dans la partie arrière. Un boîtier robuste et économiseur d'espace qui est une protection anti-vol lorsque vous laissez votre ordinateur sans surveillance.

435-ND01 BOÎTIER POUR ORDINATEUR SAFETY, ARGENT
 • DIMENSIONS INTÉRIEURES : LARGEUR 370, PROFONDEUR 350, HAUTEUR 45 MM
 • VÉRIN INCLUS



BOÎTIER VERTICAL **SAFETY**

Protège votre ordinateur portable lorsqu'il est laissé sans surveillance. Un boîtier pour ordinateur portable unique et breveté, pour une installation sous la table. Compatible avec la plupart des unités de charge pour ordinateurs portables qui existent sur le marché. L'équerre verrouillable s'ouvre en position horizontale pour un chargement facile.

428-LU50 SAFETY VERTICAL BOX, GREY
 KEYLOCK INCLUDED

428-B400 [RFID LOCK, CONTACT US FOR MORE INFO](#)



STATION **SFINX** POUR ORDINATEUR PORTABLE

Un support d'écran avec plate-forme intégrée pour ordinateur portable et unité de charge qui ne prend pas plus de place qu'un écran normal sur le bureau. L'ordinateur portable se place facilement et rapidement sur la plate-forme rabattable.

438-5050W SUPPORT D'ÉCRAN ET D'ORDINATEUR PORTABLE SFINX, BLANC
438-5050 SUPPORT D'ÉCRAN ET D'ORDINATEUR PORTABLE SFINX, ARGENT

AUTONOME, RAIL COULISSANT VERTICAL
 COMPRIS RÉGLAGE EN HAUTEUR D'ÉCRAN





SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE **LIFTFIX**

Pour fixer l'unité centrale verticale ou horizontale sous le bureau. Un design breveté avec un système unique de sangles à la fois élégantes et extrêmement solides.

- 427-CS17 ■ LIFTFIX, ARGENT
 427-CS18 ■ LIFTFIX, NOIR
 FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE
 À 60 MM DU PLAN DE TRAVAIL
 CIRCONFÉRENCE MAXIMALE: 1500 MM



SUPPORT D'UNITÉ CENTRALE **LIFTFLEX**

Permet un accès aisé à l'unité centrale, qu'elle soit horizontale ou verticale. Système coulissant qui permet de déplacer l'unité sans effort. Poignée spéciale et orientable à 360 degrés. Sangle brevetée pour une fixation stable et solide. Circonférence maximale : 1500 mm.

- 427-CS27E ■ LIFTFLEX, ARGENT. FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE
 À 30 MM DU PLAN DE TRAVAIL
 427-CS27 ■ LIFTFLEX, ARGENT. FIXATION DE L'UNITÉ CENTRALE
 À 30 MM DU PLAN DE TRAVAIL
 INCL. RAIL DE 400 MM

ACCESSOIRES, VOIR PAGE PRÉCÉDENTE



SUPPORT POUR UNITÉ CENTRALE **QUICKCLICK**

Nouveau design élégant pour le montage vertical d'ordinateurs moyens ou petits et minces. QuickClick se règle très facilement avec le verrouillage rapide "Ratchet Control" pour un maintien total.

- 427-1203W □ QUICKCLICK, BLANC
 427-1203 ■ QUICKCLICK, ARGENT
 427-1203B ■ QUICKCLICK, NOIR

DIMENSIONS : LARGEUR MIN/MAX 40-125 / (+60 MM)
 185 MM, HAUTEUR MIN/MAX 225-435 MM.



CHARIOT POUR UNITÉ CENTRALE **CADDY**

Un support mobile pour unité centrale se doit d'avoir un centre de gravité très bas ainsi que des roulettes. Très pratique lors des opérations de nettoyage, puisqu'il n'est plus nécessaire de soulever de lourdes charges.

- 427-CS02G ■ CHARIOT POUR UNITÉ CENTRALE CADDY
 RÉGLABLE EN LARGEUR 80-252 MM.
 ÉQUIPÉ DE ROULETTES ANTIDÉRAPANTES
 AVEC FREIN.

BRAS D'ÉCRAN





BRAS D'ÉCRAN "OSLO" FLEXIBLE ET STABLE

Un bras d'écran très abordable qui est devenu populaire pour son design à la fois simple et épuré. Il peut être complété par un pont d'écran double pour deux écrans, grâce à sa conception très stable.



438-LC15W □ BRAS D'ÉCRAN OSLO, BLANC
438-LC15 ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO, ARGENT
438-LC15B ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO, NOIR
 LONGUEUR : 465 MM CHARGE MAXIMALE : 14 KG
 SUPPORT DE TABLE MAX. 25 MM



438-LC27W □ BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 2, BLANC
438-LC27 ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 2, ARGENT
 LONGUEUR : 465 MM CHARGE
 MAXIMALE : 2 X 14 KG
 SUPPORT DE TABLE MAX. 25 MM



438-LC29 ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO SYSTÈME 4, ARGENT
 LONGUEUR : 465 MM CHARGE MAXIMALE :
 4 X 9 KG

ACCESSORIES



438-LB15W □ FIXATION DOUBLE POUR ÉCRANS DUO, BLANC
438-LB15 ■ FIXATION DOUBLE POUR ÉCRANS DUO, ARGENT
 DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES FIXATIONS
 D'ÉCRAN C-C 750 MM



438-LC65 ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO AVEC SUPPORT
 MURAL, ARGENT



438-LC25 ■ BRAS D'ÉCRAN OSLO, ARGENT
 AVEC SUPPORT EXTRA-FERME
 PLATEAU DE TABLE MAX. 85 MM



438-LC50

BRAS D'ÉCRAN "STOCKHOLM"

Bras d'écran à vérins au design élégant et offrant des performances optimales. Grande longueur et flexibilité, positionnement exact de l'écran au-dessus du bureau. Conçu avec une attache rapide pour écran ainsi qu'un passage de câble intégré et discret.

- 438-LC50W BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, BLANC
 438-LC50 BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, ARGENT
 438-LC50B BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM, NOIR
- LONGUEUR DU BRAS: 486 MM
 - CHARGE MAXIMALE 3-8 KG.



438-LC52

- 438-LC52 BRAS D'ÉCRAN TWIN, ARGENT
 438-LC52W BRAS D'ÉCRAN TWIN, BLANC

- LONGUEUR DU BRAS: 486 MM
- CHARGE MAXIMALE 3-8 KG.
- SUPPORT D'ÉCRAN À DISTANCE MAXIMALE DE 878 MM C/C

BRAS D'ÉCRAN STOCKHOLM HEAVY

Le même bras mais ayant une portée un peu plus grande et plus de muscles.


- 438-LC60W BRAS D'ÉCRAN, BLANC
 438-LC60 BRAS D'ÉCRAN, ARGENT
 LONGUEUR DU BRAS : 570 MM. POIDS 8-19 KG

ACCESSOIRES:

- 438-LC62W PONT D'ÉCRAN À BARRE DOUBLE STOCKHOLM, BLANC
 438-LC62 PONT D'ÉCRAN À BARRE DOUBLE STOCKHOLM, ARGENT
 SUPPORT D'ÉCRAN À DISTANCE MAXIMALE DE 690 MM C/C



438-LC62



438-LC60

BRAS D'ÉCRAN "HOSPITAL"

Un bras pour écran unique en son genre, d'une longueur exceptionnelle. Son amortisseur pneumatique et ses 6 articulations lui permettent de s'adapter à tous les environnements. Livré avec support mural.

439-HA30 BRAS POUR ÉCRAN HA30, 1-6 KG

439-HA32 BRAS POUR ÉCRAN HA32, 6-12 KG

LONGUEUR DU BRAS : 1725 MM; COLORI : GRIS CLAIR.



WORK STATION **TERMIFIX**

Système de rails pour fixation murale, comprenant deux supports de rails. Le support supérieur **Termifix 1** est un poste de travail complet avec attache pour moniteur.

Le support inférieur **Termifix 2** comprend un support d'unité centrale réglable. Chaque détail peut être réglé verticalement à la hauteur de votre choix.

TERMIFIX 1

438-KA1C TERMIFIX 1

RAIL MURAL, FIXATION D'ÉCRAN VESA 75/100, SUPPORT DE CLAVIER AVEC TABLETTE DE SOURIS. LONGUEUR DE RAIL 820 MM, LARGEUR 116 MM.



TERMIFIX 2

438-CS15 TERMIFIX 2

RAIL MURAL COMPLET ET SUPPORT D'UNITÉ PRINCIPALE. LONGUEUR RAIL 820 MM, LARGEUR 116 MM.



BRAS POUR ORDINATEUR PORTABLE **PHOENIX**

Le bras pour ordinateur portable Phoenix offre, avec son design élégant et sa haute performance, des fonctions supérieures à la normale. Doté d'un vérin à gaz et d'un « verrouillage automatique » unique, il offre une grande flexibilité.

Phoenix possède des conduits de câbles intégrés pour un passage de câbles dans le bureau. Plate-forme inclinable avec poignée. Largeur réglable 250-370 mm.



438-911N PHOENIX LAPTOP-ARM, ARGENT

ACCESSOIRES:

438-902A SUPPORT DE FIXATION AU CENTRE DE LA TABLE

Faire plus...

200 CM



DE GRANDS BUREAUX... **QUELLE PERTE D'ARGENT !**

Naturellement, la plupart des gens posent les choses qu'ils utilisent sur leur bureau. Avec le temps, cependant, cela semble prendre de la place et être facilement source de désordre.

Chez Kondator, nous avons tout un éventail de solutions pour vous aider à garder même les plus petits bureaux bien organisés sans en compromettre la fonctionnalité.

Ayant moins d'espace sur votre bureau, vous créez pratiquement plus d'espace de « bureau ».



Comme illustré ci-dessus, nous pouvons réduire la taille d'un bureau de 40 cm sans perte de fonctionnalité.


Ceci est possible grâce à la barre d'outils Conceptum qui nous permet d'élever l'écran de l'ordinateur, le téléphone et tout autre petit objet sur le bureau.

De même, nous utilisons le concept Liftsystem pour suspendre l'ordinateur, ses câbles et la corbeille sous la table, ce qui libère efficacement de la place à la fois sur le bureau et au sol.

Ces solutions simples et ingénieuses contribuent à améliorer le lieu de travail, en conservant la fonctionnalité tout en libérant de l'espace au bureau.

Moins donne plus !


Comment installer de l'électricité et...




AXESSLINE - L'ÉLECTRICITÉ ET LES DONNEES AU BUREAU

La gamme Axessline de Kondator utilise le système éprouvé de raccordements GST18-3, communément appelé le système de connectique Wieland.

Les exemples ci-dessous présentent quatre postes de travail (**réseau sans fil**), n'utilisant qu'une seule prise de courant à travers la propriété. Pour ne pas surcharger la première connexion de la chaîne, il est important que la consommation électrique totale ne dépasse pas 3500 W. Voir page 47 pour plus de détails sur les produits.




...des données à votre bureau



D'accord, vous voulez relier différents câbles réseau à...

Nous avons ici quatre postes de travail (**réseaux câblés**) ayant la même alimentation électrique à travers la propriété. Nous avons à présent ajouté également une connexion au réseau informatique fixe de la propriété. Nous utilisons une sortie avec un commutateur de données intégré, puis à partir de là, nous relierons les bureaux restants.

Voir page 47 pour plus de détails sur les produits.



Malheureusement un phénomène beaucoup trop courant...



Est-ce quelque chose que vous avez vu auparavant ? Nous pensons que c'est peut-être le cas... Nos produits vous donnent les solutions pour garder votre poste de travail en ordre. À la fois au-dessus et en dessous du bureau.

...qui peut facilement
s'arranger.



Dans ce cas, les seules choses que nous avons utilisées sont nos :

- 429-PI02W Support de câbles LiftPipe
- 935-PD10W PowerDot, blanc
- 429-OP50T Gaine de câble




GESTION DES CÂBLES

GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE **EXPAND**

Forme élégante et bord arrondi. S'intègre à tous les environnements et styles de bureaux. Un design bien pensé, avec un point de fixation central pour un montage facile. Réglable à trois niveaux. Ne nécessite aucun outil. Le système quick lock permet un démontage facile et un accès aisé aux câbles.

429-FX01W □ GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE, LONGUEUR 1050-1950 MM, BLANC
 429-FX01 ■ GRILLE DE CÂBLAGE COULISSANTE, LONGUEUR 1050-1950 MM, ARGENT



ACCESSOIRES

LE SUPPORT DE CÂBLES À RALLONGE PEUT ÊTRE UTILISÉ COMME DEUX SUPPORTS DE CÂBLES FIXES SI NÉCESSAIRE. MÊME S'IL FAUT UNE AUTRE PAIRE DE SUPPORTS.

429-FX02W □ SUPPORT - RALLONGE, PAIRE, BLANC
 429-FX02 ■ SUPPORT - RALLONGE, PAIRE, ARGENT





SUPPORT DE CÂBLES À FILS

Rendez votre environnement de travail plus agréable grâce à ce range-câbles. Fini les câbles qui traînent sur le sol. Facilite le nettoyage du bureau.

- 429-4004 RANGE-CÂBLES, BLANC
- 429-4001 RANGE-CÂBLES, ARGENT
- 429-4002 RANGE-CÂBLES, NOIR

PRÊT POUR CONNEXION À LA TERRE.
DIMENSIONS : LONGUEUR 720 MM,
PROFONDEUR 150 MM, HAUTEUR 101 MM.



LIFTPIPE – PASSE-CÂBLES

Forme élégante et bord arrondi. S'intègre à tous les environnements et styles de bureaux. Un design bien pensé, avec un point de fixation central pour un montage facile. Réglable à trois niveaux. Ne nécessite aucun outil. Le système quick lock permet un démontage facile et un accès aisé aux câbles.

- 429-PI01 LIFTPIPE, 650 MM, ARGENT
- 429-PI02W LIFTPIPE, 1050 MM, BLANC
- 429-PI02 LIFTPIPE, 1050 MM, ARGENT
- 429-PI02B LIFTPIPE, 1050 MM, NOIR
- 429-PI03 LIFTPIPE, 1450 MM, ARGENT



SOFT FLOOR CABLE TUBE

Passage de plancher stable et souple à la fois : un choix évident pour les bureaux modernes. Il est livré complet avec 2 embouts. Il peut également être complété avec une pièce de jonction pour assembler plusieurs sections. Dimensions: Largeur 150 mm.

- 429-S30BM CONDUIT SOUPLE POUR CÂBLES, GRIS, 3000 MM
- 429-SJOBM PIÈCE DE JONCTION
- 429-SECBM EXTRÉMITÉ, PAIRE



BEAUCOUP DE CANAUX DE CÂBLES INTÉRIEURS



PASSAGE DE PLANCHER

Passage de plancher élégant, avec couvercle amovible pour un placement facile des câbles. Conçu en aluminium extrêmement rigide.


- 429-2500 PASSAGE DE PLANCHER, 2500 MM
- AUTRES LONGUEURS DISPONIBLES SUR DEMANDE.



BEAUCOUP DE CANAUX DE CÂBLES INTÉRIEURS

KIT CÂBLAGE **CABLECOLLECT**

Tube spirale prêt à l'emploi avec câbles électriques, informatiques et de téléphonie.
Tous les câbles rassemblés en un seul et même endroit – plus qu'à brancher.



936-EC15NN CABLECOLLECT 1,5 M


1 6-PRISES DE 1,5 M
2 CÂBLES RÉSEAU DE 3 M (CAT6)

936-EC15NT CABLECOLLECT 1,5 M

1 6-PRISES DE 1,5 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)
1 CÂBLE TÉLÉPHONIQUE DE 1,5 M (RJ45)

936-EC15N CABLECOLLECT 1,5 M

1 6-PRISES DE 1,5 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)



936-EC30NN CABLECOLLECT 3,0 M


1 6-PRISES DE 3 M
2 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)

936-EC30NT CABLECOLLECT 3,0 M

1 6-PRISES DE 3 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)
1 CÂBLE TÉLÉPHONIQUE DE 1,5 M (RJ45)

936-EC30N CABLECOLLECT 3,0 M

1 6-PRISES DE 3 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)



936-EC50NN CABLECOLLECT 5,0 M

1 6-PRISES DE 5 M
2 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)

936-EC50NT CABLECOLLECT 5,0 M

1 6-PRISES DE 5 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)
1 CÂBLE TÉLÉPHONIQUE DE 1,5 M (RJ45)

936-EC50N CABLECOLLECT 5,0 M

1 6-PRISES DE 5 M
1 CÂBLE RÉSEAU DE 3 M (CAT6)

PRISES ÉLECTRIQUES FACILEMENT ACCESSIBLES POUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SIMPLIFIÉE


Une conception intelligente mais simple d'ensembles bureautiques de prises électriques, sur le bord d'un bureau de travail. Il est inutile de ramper sous le bureau ou de creuser des tranchées de câbles difficilement accessibles. Ceci vous facilitera largement la vie pour les tâches quotidiennes telles que le branchement de votre téléphone portable ou d'autres dispositifs électroniques. EcoDesk est une solution intéressante à un obstacle ordinaire.

936-ET315W □ ECODESK, 3 PRISES, 1,5 M, BLANC

936-ET315G ■ ECODESK, 3 PRISES, 1,5 M, ARGENT/NOIR

936-ET315B ■ ECODESK, 3 PRISES, 1,5 M, NOIR





ACCESSOIRES ADÉQUATS

- 936-E6V15 RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 1,5 M
 936-E6V30 RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 3 M
 936-E6V50 RALLONGE MULTIPRISES, 6 PRISES, 5 M

- 429-KB20 BANDE VELCRO POUR CÂBLES, 20 MM, ROULEAU DE 25 M, NOIR
 429-2025W □ CONDUIT POUR CÂBLES, 20 M, LIVRÉ AVEC OUTIL, BLANC
 429-2025 ■ CONDUIT POUR CÂBLES, 20 M, LIVRÉ AVEC OUTIL, ARGENT
 429-2025B ■ CONDUIT POUR CÂBLES, 20 M, LIVRÉ AVEC OUTIL, NOIR

- 937-BSP031 CONNEXION À LA TERRE, 1,5 M
 429-OP50B ■ TUBE DE CÂBLE, 1250 MM, NOIR
 429-OP50T □ TUBE DE CÂBLE, 1250 MM, BLANC TRANSPARENT
 PEUT ÊTRE FACILEMENT ADAPTÉ À LA LONGUEUR, AU BESOIN. MAXI 1250 MM.



936-E6VXX



429-OP50B



429-OP50T



429-KB20



429-2025

COUVERCLE AXESSLINE

Un couvercle simple pour un montage intégré au plateau de la table.

- 935-CB15W □ COUVERCLE, BLANC
 935-CB15 ■ COUVERCLE, ARGENT
 935-CB15B ■ COUVERCLE, NOIR

DIMENSIONS : 150 X 80 MM. DIMENSIONS DE L'OUVERTURE 141 X 71 MM.



Pensez à toutes les choses dans un bureau qui sont en marche 24h sur 24... tous les jours !





QU'EST-CE QU'UN « MAÎTRE-ESCLAVE » ?

Généralement, une personne utilise simplement un bureau de manière efficace pendant 5 à 9 heures lors d'une journée de travail ordinaire. Le reste du temps, les choses qui consomment de l'électricité sur un bureau restent seulement là. Elles ne se coupent en principe pas d'elles-mêmes, quelque chose se met en « mode veille » mais continue d'utiliser de l'électricité pour ce faire.

Cette situation pourrait changer avec la barre d'alimentation maître-esclave. Branchez votre ordinateur portable sur la prise maître-esclave. Et lorsque vous retirez votre ordinateur portable ou que vous éteignez votre ordinateur, tous les éléments reliés à cette barre d'alimentation se coupent.

936-EMS215 PRISE MAÎTRE-ESCLAVE
5+2 SORTIES, 3 M CÂBLE





BOÎTES DE SORTIE AXESSLINE


Une série de boîtes de sortie avec des caches élégants, faciles à installer sur un bureau.

- 935-TB20W AXESSLINE ONO, BLANC, 210X128 MM
 935-TB20 AXESSLINE ONO, ARGENT, 210X128 MM
 935-TB20B AXESSLINE ONO, NOIR, 210X128 MM


- 935-TB30W AXESSLINE ONO, BLANC, 310X128 MM
 935-TB30 AXESSLINE ONO, ARGENT, 310X128 MM
 935-TB30B AXESSLINE ONO, NOIR, 310X128 MM

ACCESSOIRES:

- 935-TK20 CONSOLE DE FIXATION POUR BLOC MULTIPRISES ET ONO TB20
 935-TK31 OUVERTURE POUR BANDE DE RACCORDEMENT ET TB30
 936-E3V30(B) BLOC MULTIPRISES, 3 PRISES, BLANC (NOIR)
 935-T2DC BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE, 2 PRISES ÉLECTRIQUES
 2 PRISES INFORMATIQUES 2 PORTS USB 1 VGA 1 HDMI
 935-T2DU BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE,
 2 PRISES ÉLECTRIQUES 2 PRISES INFORMATIQUES 2 PORTS USB



935-TK20



935-TK31



936-E3V30(B)



935-T2DC / 935-T2DU

OUVERTURES PASSE-CÂBLES

- 429-KS37W Ø60 MM, BLANC PLASTIC
 429-KS37 Ø60 MM, ARGENT PLASTIC
 429-KS37B Ø60 MM, NOIR PLASTIC
 429-KS66W Ø60 MM, BLANC MÉTAL
 429-KS66 Ø60 MM, CHROME POLI
 429-KS66B Ø60 MM, NOIR MÉTAL



429-KS37W



429-KS37



429-KS37B



429-KS66W

- 429-KS38W Ø80 MM, PLASTIQUE, BLANC
 429-KS38 Ø80 MM, PLASTIQUE, ARGENT
 429-KS38B Ø80 MM, PLASTIQUE, NOIR
 429-KS38M Ø80 MM, CHROME POLI, ARGENT



429-KS66



429-KS66B



429-KS38W



429-KS38

- 429-KC25 FIXATIONS POUR CÂBLES, VENDUS PAR 5 UNITÉS, ARGENT
 429-KC28 SUPPORT DE CÂBLES, POUR 8 CABLES, ARGENT




429-KS38B



429-KS38M



429-KC25



429-KC28

ÉLECTRICITÉ ET DONNÉES



Axessline permet un accès facile aux connexions électriques, de données et de média sur les postes de travail et les tables de conférences, dans un style épuré, avec une fonctionnalité optimale et une grande qualité.

MODÈLES DE TABLE AXESSLINE DESK

Modèles de table élégants pour un montage simple sur le bord de table. Offre un accès direct à une source d'alimentation électrique et à une connexion réseau.

935-D2M0 AXESSLINE DESK,
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES ET
1 OUVERTURE POUR CÂBLE
SUPPORT DE TABLE. DIMENSIONS 230 x 90 MM.



935-D2M0

935-D2DU AXESSLINE DESK,
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,
2 PRISES RÉSEAU, 2 PRISES USB.
SUPPORT DE TABLE. DIMENSIONS 280 x 70 MM.



935-D2DU

935-D3DU AXESSLINE DESK
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 3 PRISES ÉLECTRIQUES,
1 PRISES RÉSEAU, 2 PRISES USB.
DIMENSIONS 200 x 90 MM.



935-D3DU

935-I2CD BUREAU INTÉGRÉ AXESSLINE
À INCLURE DANS LE BORD ARRIÈRE DU PLATEAU DE TABLE.
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES,
1 PRISES RÉSEAU, 2 PRISES USB. DIMENSIONS 310 x 95 MM.



935-I2CD

935-I2M0 BUREAU INTÉGRÉ AXESSLINE
À INCLURE DANS LE BORD ARRIÈRE DU PLATEAU DE TABLE.
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 2 PRISES ÉLECTRIQUES ET
1 OUVERTURE POUR CÂBLE. DIMENSIONS 250 x 90 MM.



935-I2M0

935-I3M0 BUREAU INTÉGRÉ AXESSLINE
À INCLURE DANS LE BORD ARRIÈRE DU PLATEAU DE TABLE.
BLOC MULTIPRISES COMPRENANT 3 PRISES ÉLECTRIQUES ET
1 OUVERTURE POUR CÂBLE. DIMENSIONS 325 x 95 MM.




935-I3M0


CONCERNE TOUS :
CÂBLE 1,5 M. PRISE AVEC TERRE. COLORIS : ALU/NOIR

BLOCS MULTIPRISES AXESSLINE POPUP

Blocs multiprises de la gamme PopUp permettant un montage simple dans le plateau de la table ou dans une armoire. Une alternative pratique aussi bien au bureau qu'à la maison.



935-P630 AXESSLINE POPUP BLOC MULTIPRISES AVEC BLOCAGE
DE NIVEAU. COMPRENANT 3 PRISES ÉLECTRONIQUES.
DIAMÈTRE DE TROU Ø 60 MM. COLORIS: ALU/NOIR.
CÂBLES 1,5 M ET PRISE AVEC TERRE.




TROU DANS LA TABLE
Ø 60 MM
PRODUIT
Ø 70 MM

935-P63U AXESSLINE POPUP BLOC MULTIPRISES AVEC BLOCAGE
3 PRISES ÉLECTRONIQUES. 2 PRISES USB.
DIAMÈTRE DE TROU Ø 60 MM.
COLORIS: ALU/NOIR.
CÂBLES 1,5 M ET PRISE AVEC TERRE.



935-P63U

935-P2DC AXESSLINE POPUP CONFERENCE,
2 PRISES ÉLECTRONIQUES, 2 PRISES RÉSEAU,
2 PRISES USB, 1 VGA / AUDIO, 1 HDMI
DIAMÈTRE DE TROU Ø 80 MM.
COLORIS: ALU/NOIR.
CÂBLES 1,5 M ET PRISE DE TYPE WIELAND



TROU DANS LA TABLE
Ø 80 MM
PRODUIT
Ø 90 MM



935-P2DC



LA TECHNOLOGIE **AVEC LE BON DESIGN**

Axessline QuickBox est un « Centre d'accès » compact pour un assemblage intégré dans le bureau et très facile à installer. Axessline QuickBox fournit une solution complète et accessible sur simple pression d'un bouton. Le mécanisme à ressort du produit ouvre automatiquement son cache pour permettre un accès instantané à un large éventail d'options techniques.

935-F200 ■ QUICK BOX, ACIER BROSSÉ
2 PRISES ÉLECTRIQUES, 2 PRISES INFORMATIQUES,
2 CHARGEURS USB. CÂBLE 1.5 M

935-F300W □ QUICKBOX, BLANC
3 PRISES ÉLECTRIQUES, 2 CHARGEURS USB
CÂBLE 1.5 M



935-F200



935-F300



F200 & F300W



290 mm


114 mm

TROU DANS LA TABLE

SIMPLE ET PROCHE DE LA TABLE – SANS FIL

Avec nos smartphones, la connexion et la disponibilité permanentes sont devenues une évidence. Le smartphone est ainsi devenu un assistant indispensable au quotidien qui doit toujours être opérationnel. Le chargeur Qi Axessline permet de vous conserver votre smartphone chargé en permanence. Parfait au bureau et à la maison, dans les hôtels et les espaces publics.

935-QI60 CHARGEUR QI AXESSLINE, ACIER BROSSÉ
DIMENSIONS Ø 60 MM




TROU DANS LA TABLE
Ø 60 MM
PRODUIT
Ø 78 MM



SIMPLE ET **TOUJOURS ACCESSIBLE** SUR L'ÉCRAN DE SÉPARATION

Support avec chargeur sans fil pour la plupart des modèles de smartphone. Montage sans outil. Placez le téléphone sur l'étagère pour le charger simplement, sans fil.

436-CQ6W □ SUPPORT POUR SMARTPHONE POUR LE SYSTÈME CONCEPTUM, BLANC
436-CQ6A ■ SUPPORT POUR SMARTPHONE POUR LE SYSTÈME CONCEPTUM, ALU



Voir page 10 pour découvrir d'autres accessoires Conceptum.

POWERDOT



CE

Certified by:
Conformité Européenne



Certified by:
Bureau Veritas - GS

LE SYSTÈME ADAPTABLE

De niveau avec le bureau



S'abaisse de 5 mm en un clic




Vous pouvez à présent cacher votre PowerDot



Vous l'abaissez jusqu'en bas en 2 clics.



Vous pouvez désormais cacher les câbles tout en les utilisant.



Si vous le souhaitez, ajoutez un cadre.



Les modèles PD11/12/13/14 peuvent être réglés selon trois niveaux, avec installation dissimulée sous un couvercle ou sur le plateau du bureau.

AVEC ET SANS CARDE

Sélectionnez l'aspect esthétique qui vous plaît le plus...



Powerdot Ø 80 mm Un concept unique pour l'alimentation, les données et les médias



935-PD10W POWERDOT SATELLITE, BLANC
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 X TROUS DE CÂBLES
FIXE AVEC DISPOSITIF ANTI-TORSION ADJUSTABLE



935-PD10 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 X TROUS DE CÂBLES
FIXE AVEC DISPOSITIF ANTI-TORSION ADJUSTABLE



935-PD11 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD12W POWERDOT SATELLITE, BLANC
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,
1 CHARGEUR USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD12 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,
1 CHARGEUR USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD13 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 HDMI, 1 PORT USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD14W POWERDOT SATELLITE, BLANC
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 2 CHARGEUR USB (2.1A, TOTAL)
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD14 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 POWER, 2 CHARGEUR USB (2.1A TOTAL)
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX

Notre **PowerDots** s'adapte désormais à davantage de normes nationales.



935-PD20 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES
FIXE AVEC DISPOSITIF ANTI-TORSION ADJUSTABLE



935-PD30 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES
FIXE AVEC DISPOSITIF ANTI-TORSION ADJUSTABLE



935-PD40 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **DANOISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 4 TROUS DE CÂBLES
FIXE AVEC DISPOSITIF ANTI-TORSION ADJUSTABLE



935-PD22 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **ANGLAISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,
1 CHARGEUR USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD32 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **FRANÇAISE** PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,
1 CHARGEUR USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX



935-PD42 POWERDOT SATELLITE, NOIR
1 **DANISH** PRISE ÉLECTRIQUE, 1 PRISE INFORMATIQUE,
1 CHARGEUR USB
RÉGLABLE EN HAUTEUR À 3 NIVEAUX

Powerdot Midi Ø 60 mm. Bienvenue dans une version plus petite, appelée Powerdot Midi.



935-PM60W POWERDOT MIDI, BLANC
1 PRISE, 1 PASSAGE DE CÂBLES AVEC DES CLIPS
RACCORDEMENT 1,7 M (SCHUKO)
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 64 MM



935-PM60 POWERDOT MIDI, NOIR
1 PRISE, 1 PASSAGE DE CÂBLES AVEC DES CLIPS
RACCORDEMENT 1,7 M (SCHUKO)
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 64 MM



935-PM61W POWERDOT MIDI, BLANC
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 CHARGEUR USB (2.1 A)
RACCORDEMENT 1,7 M (SCHUKO)
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 83 MM



935-PM61 POWERDOT MIDI, NOIR
1 PRISE ÉLECTRIQUE, 1 CHARGEUR USB (2.1 A)
RACCORDEMENT 1,7 M (SCHUKO)
NIVEAU FIXE. HAUTEUR 83 MM



POWERDOT Ø80 MM

CADRES & PROTECTIONS POWERDOT Ø 80 MM

935-PF01W □ CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, BLANC

935-PF01 ■ CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, ARGENT

935-PF01B ■ CADRE DÉCORATIF, POUR 1 POWERDOT, NOIR



935-PF02W CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, BLANC

935-PF02 CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, ARGENT

935-PF02B CADRE DÉCORATIF, POUR 2 POWERDOT, NOIR



935-PF04W CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, BLANC

935-PF04 CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, ARGENT

935-PF04B CADRE DÉCORATIF, POUR 4 POWERDOT, NOIR



935-PFCW COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, BLANC

935-PFCS COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, ARGENT

935-PFCB COUVERCLE DÉCORATIF, MÉTAL, NOIR




POWERDOT

POUR LES SALLES DE CONFÉRENCE & DE RÉUNIONS



COMPOSEZ VOTRE TABLE UNIQUE DE CONFÉRENCE OU DE RÉUNION

Choisissez deux ou quatre fentes ainsi que les raccordements que vous souhaitez inclure. Il suffit d'installer différents modèles de PowerDot pour composer la combinaison qu'il vous faut. Sélectionnez les versions que vous voulez à la **page 40**.



SUPPORT DE CÂBLES POWERDOT

Un support de câbles adapté pour 5 PowerDots. Il suffit d'installer ceux qu'il vous faut.

- 935-TP05W SUPPORT DE CÂBLES POWERDOT, BLANC
 - 935-TP05 SUPPORT DE CÂBLES POWERDOT, ARGENT
 - 935-TP05B SUPPORT DE CÂBLES POWERDOT, NOIR
- DIMENSIONS L720 x P220 x H64 MM



POCHE À CÂBLES POWERDOT

Réunissez tous vos câbles sous la table.

- 935-TP56 POCHE À CÂBLES POWERDOT, TEXTILE NOIR
- DIMENSION L680 x P180 x H420 MM



AJOUTEZ DES CADRES & PROTECTIONS

Combinez 2 ou 4 cadres, avec ou sans protections, pour un « look » différent. Disponible en blanc, noir et argent. Voir page 41.

CONFÉRENCE



AXESSLINE CONFÉRENCE

Pack complet pour une solution esthétique et fonctionnelle sur votre table de conférence. Choisissez la couleur et la dimension qui vous conviennent. Facilitez-vous la tâche avec un kit complet de produits qu'il vous suffira d'installer sur la table. Le meilleur moyen de se rapprocher des PRISES, DONNEES, HDMI, VGA et USB.



Le couvercle du commutateur s'ouvre des deux côtés.

PETIT PACK CONFÉRENCE

DIMENSIONS DU COUVERCLE : 310 X 148 MM

OUVERTURE DANS LA TABLE : 300 X 140 MM

CONNEXIONS :

2 PRISES ÉLECTRIQUES
2 PRISES INFORMATIQUES
2 PORTS USB
1 VGA
1 HDMI

CÂBLE DE CONNEXION :

1,5 M

- 935-K44CW** AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, BLANC
935-K44C AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, ARGENT
935-K44CB AXESSLINE "PETIT" CONFÉRENCE, NOIR



GRAND PACK CONFÉRENCE

DIMENSIONS DU COUVERCLE : 610 X 148 MM

OUVERTURE DANS LA TABLE : 600 X 140 MM

CONNECTIONS :

4 PRISES ÉLECTRIQUES
4 PRISES INFORMATIQUES
2 PORTS USB
1 VGA
1 HDMI

CÂBLE DE CONNEXION :

1,5 M

- 935-K46DW** AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, BLANC
935-K46D AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, ARGENT
935-K46DB AXESSLINE "GRAND" CONFÉRENCE, NOIR





COUVERCLE CONFÉRENCE **AXESSLINE DUO**

- 935-TC30W □ AXESSLINE DUO, BLANC, 310X148 MM
 935-TC30 ■ AXESSLINE DUO, ARGENT, 310X148 MM
 935-TC30B ■ AXESSLINE DUO, NOIR, 310X148 MM



- 935-TC60W □ AXESSLINE DUO, BLANC, 610X148 MM
 935-TC60 ■ AXESSLINE DUO, ARGENT, 610X148 MM
 935-TC60B ■ AXESSLINE DUO, NOIR, 610X148 MM



- 935-TC80W □ AXESSLINE DUO, BLANC, 810X148 MM
 935-TC80 ■ AXESSLINE DUO, ARGENT, 810X148 MM
 935-TC80B ■ AXESSLINE DUO, NOIR, 810X148 MM



BOÎTIERS DE RACCORDEMENT AXESSLINE

Boîtiers de raccordement pour montage en gaine. Toutes sont équipées d'un câble de 0,3 m et d'une connexion Wieland pour l'électricité.

- 935-T2DC** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 2 PRISES ÉLECTRIQUES 2 PRISES INFORMATIQUES 2 USB 1 VGA 1 HDMI
- 935-T4DC** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 4 PRISES ÉLECTRIQUES 4 PRISES INFORMATIQUES 2 USB, 1 VGA / AUDIO 1 HDMI
- 935-T6DS** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 6 PRISES ÉLECTRIQUES 4 PRISES INFORMATIQUES / COMMUTATEURS
- 935-T3X2-3H** BOÎTIER DE RACCORDEMENT AXESSLINE CONFERENCE, 2 X 3 PRISES ÉLECTRIQUES, CÂBLES BLINDÉS SANS HALOGÈNE



935-T6DS

Ajouter un câble de raccordement disponible en plusieurs longueurs, voir en bas de page.



935-T2DC



935-T4DC




935-T3X2-3H

PLATEAU PDU ADAPTÉ AUX BANDES DE RACCORDEMENT AXESSLINE

Grille de câblage pour une installation sous une table de conférence ou un bureau avec un bloc multiprises Axessline ou un raccord multiprises ordinaire. Passage de câbles pratique et base perforée facilitant la circulation d'air.


- 935-TK31** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, 370X150 MM, ARGENT



- 935-TK61W** □ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, 670X150 MM, BLANC

- 935-TK61** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, 670X150 MM, ARGENT

- 935-TK61B** ■ SUPPORT POUR BOÎTIER DE RACCORDEMENT, 670X150 MM, NOIR



CONNEXION D'ALIMENTATION EN ACCESSOIRES

- 935-BA20** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 2,0 M
- 935-BA30** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 3,0 M
- 935-BA50** CORDON D'ALIMENTATION, WIELAND -> SCHUKO/TERRE, 5,0 M



BLOC MULTIPRISES



RALLONGE



CORDON D'ALIMENTATION

- 935-BF20** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 2,0 M

- 935-BF30** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 3,0 M

- 935-BF50** RALLONGE, WIELAND -> WIELAND, 5,0 M

- 937-BTK12** BLOC MULTIPRISES, 1 WIELAND MÂLE -> 2 WIELAND FEMELLES

- 937-BTK13** BLOC MULTIPRISES, 1 WIELAND MÂLE -> 3 WIELAND FEMELLES

- 937-BS600** DOCKY 3 PRISES ÉLECTRIQUES, NOIR

- 937-BS604** DOCKY 4 PRISES ÉLECTRIQUES, NOIR



937-BS600 DOCKY 3 PRISES ÉLECTRIQUES



937-BS604 DOCKY 4 PRISES ÉLECTRIQUES

ÉCLAIRAGE






ECOTIMER
S'ÉTEINT SEUL AU BOUT DE 4 HEURES



TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE RÉGLABLE
ADAPTEZ LA TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE
À VOS BESOINS.



CHARGEMENT USB
CHARGEZ VOTRE TÉLÉPHONE, TABLETTE OU
TOUTE AUTRE APPAREIL VIA LE PORT USB
INTÉGRÉ.



ABSENCE DE SCINTILLEMENT
UNE LUMIÈRE CONSTANTE QUI NE
VOUS FERA PAS MAL AUX YEUX.



DIASONIC D51

Fonctionnement par commande tactile, fournit un éclairage optimal en milieu de travail. Équipée d'une prise USB pour la charge d'un téléphone mobile et bien plus encore. La luminosité est ajustée en maintenant la touche enfoncée.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 100, 300, 600, 900, 1100 LUX

810-D51H DIASONIC LED D51, BLANC

810-D51HB DIASONIC LED D51, NOIR



DIASONIC D61

Une superbe lampe au design élégant bénéficiant de la technologie LED et équipée d'un chargeur USB. Également équipée d'une minuterie qui l'éteint automatiquement (Ecotimer) pour une utilisation écologique et économique. Intensité lumineuse réglable selon 5 niveaux et température d'éclairage réglable pour le travail, la lecture, la détente ou le repos.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 LUX
- TEMPÉRATURE DE COULEUR 2300-7000 K

810-D61H DIASONIC LED D61, BLANC

810-D61HB DIASONIC LED D61, NOIR





DIASONIC FLOW

Grâce à son large rayonnement couvrant de grandes surfaces de travail, cette lampe de table offre une grande flexibilité et de nombreuses possibilités. Les commandes tactiles intégrées avec une technique LED unique pour le réglage de l'intensité lumineuse et de la température des couleurs font de cette lampe un objet hors du commun !

- INTENSITÉ LUMINEUSE 800, 1000, 1200, 1400, 1600 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 2300-7000 K
- PORTÉE TOTALE 1405 MM
- CHARGEUR USB


810-D100W □ DIASONIC FLOW, BLANC

810-D100 ■ DIASONIC FLOW, ARGENT

ACCESSOIRES :

810-B202 SUPPORT À DOUILLE, ACIER BROSSÉ

810-B102W PIED DE TABLE, BLANC



DIASONIC D101

Un éclairage LED efficace offrant de nombreuses possibilités. Les commandes tactiles intégrées avec une technique LED unique pour le réglage de l'intensité lumineuse et de la température des couleurs font de cette lampe un objet hors du commun !

- INTENSITÉ LUMINEUSE 800, 1000, 1200, 1400, 1600 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 2300-7000 K
- CHARGEUR USB

810-D101W □ DIASONIC LED D101, BLANC

810-D101 ■ DIASONIC LED D101, ARGENT

ACCESSOIRES :

810-B202 SUPPORT À DOUILLE, ACIER BROSSÉ

810-B102W PIED DE TABLE, BLANC



ÉCLAIRAGE LED SATURNUS

Fabriquée dans un aluminium mat sobre pour une finition parfaite. Rampe lumineuse inclinable pour un ajustement parfait de la source lumineuse. Technique LED moderne pour un ajustement précis de l'intensité lumineuse et de la chaleur de la lumière, sans scintillement. Avec port USB pour charger votre téléphone mobile.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 800, 1000, 1100, 1200 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 3000-5700 K
- CHARGEUR USB

810-5900 ■ SATURNUS LED, ALU/GRIS





DIASONIC D60BS BLUETOOTH

Équipé d'un variateur, de commandes tactiles permettant de régler la température des couleurs pour un éclairage de travail optimal. Fonction Bluetooth pour écouter votre musique préférée sans fil et utiliser votre téléphone mobile en fonction sans fil. Radio FM intégrée et chargeur USB pour votre téléphone mobile, votre iPad, etc.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 600, 750, 900, 1000, 1100 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 2500-7000 K
- CHARGEUR USB

810-D60BS □ DIASONIC D60BS BLUETOOTH LED, BLANC



FLEXIBLE DIASONIC D40H

Avec son design élégant et son bras flexible, cette lampe est plutôt originale. Son intensité lumineuse est réglable selon 3 niveaux et la température réglable vous permet de choisir un éclairage plus ou moins chaud. Elle est aussi équipée d'une minuterie qui l'éteint automatiquement pour une utilisation écologique et économique.

- INTENSITÉ LUMINEUSE 600, 800, 1000 LUX
- TEMPERATURE DE COULEUR 4500-7000 K
- CHARGEUR USB

810-D40H □ DIASONIC LED D40H, BLANC



GALAXY

Avec la nouvelle technologie LED pour une consommation d'énergie basse, une durée de vie longue, un faible développement de chaleur et une lumière agréable. Lampe réglable et bras articulés à ressort. Peut aussi être complétée avec une fixation pour le système de rail Conceptum (436-60LL).

810-5700 ■ GALAXY LED, ARGENT
LIVRÉ AVEC FIXATION À PINCES

ACCESSOIRES:

436-60LL FIXATION DE LUMINAIRE CONCEPTUM, ARGENT

810-5000 PIED DE TABLE



ERGONOMIE



SIÈGE « SELLE DE CHEVAL » **JOCKEY**

Siège ergonomique rembourré Jockey Comfort vous offre une assise ergonomique sans précédent. Avec Jockey, vous donnez l'impression à votre corps d'être debout. Les hanches ont une assise ouverte, vous donnant ainsi un meilleur port du dos et vous permettant de garder la cambrure naturelle du dos. Il assure également une meilleure circulation sanguine, contrairement aux autres positions assises traditionnelles, puisque la charge qui pèse sur les genoux et les cuisses est éliminée.

475-7246 JOCKEY COMFORT, NOIR

ACCESSOIRE

475-0001 REPOSE-PIEDS





477-MPU1 TAPIS AMORTISSEUR ERGOZONE
GRIS POLYURÉTHANE, DIMENSIONS 45 X 60 CM

TAPIS AMORTISSEUR **ERGOZONE**

Un tapis souple amortisseur qui réduit considérablement la fatigue sous les pieds. Ergozone existe pour tous les besoins : en polyuréthane souple uniforme et en textile avec sous-couche en polyuréthane.



477-MTX1 TAPIS AMORTISSEUR ERGOZONE GRIS
TEXTILE / POLYURÉTHANE, DIMENSIONS 50 X 65 CM



642-9520 BASIC FLEX
REPOSE-PIEDS STABLE ET RÉGLABLE AUTOMATIQUEMENT
AVEC LES PIEDS. HEIGHT ADJUSTMENT. LARGEUR 420 MM,
PROFONDEUR 315 MM, HAUTEUR 80-290 MM.

REPOSE-PIEDS RELAXANTS

Un repose-pieds doit pouvoir accueillir les pieds de la façon la plus naturelle. Avec un bon repose-pieds et une position de travail flexible, l'avant de votre siège ne peut plus exercer de tension sur vos cuisses.



642-3121 FOOTMASTER
REPOSE-PIEDS STABLE ET RÉGLABLE AVEC LES PIEDS.
LARGEUR 475 MM, PROFONDEUR 300 MM, HAUTEUR 50-90 MM.



452-0085 SUPPORT DE CLASSEURS EURO, BLANC
LARGEUR 370 MM, HAUTEUR 255 MM.

SUPPORT POUR DOCUMENTS & CLASSEURS

Une aide parfaite pour les personnes qui travaillent quotidiennement avec des documents papier et des classeurs.



452-0081 EUROCEPT, BLANC
LARGEUR 375 MM, HAUTEUR 265 MM.



SOUTIEN LOMBAIRE **MCKENZIE**

Le soutien lombaire McKenzie est un coussin pratique qui se place derrière le dos pour un confort optimal. Réglable en hauteur et facile à installer sur la chaise de bureau ou dans la voiture. Composé de mousse résistante anti-feu, et d'une housse en coton.

476-0027 SOUTIEN LOMBAIRE MCKENZIE
LIVRÉ AVEC QUICK-LOCK ET FERMETURE ÉCLAIR





UN « ÉVÉNEMENT QUI CHANGE LA DONNE » EST ARRIVÉ



OPTAPAD®

OPTAPAD® est un nouveau type de souris ergonomique qui combine la technologie optique et la conception ergonomique. Il comporte un pavé tactile vitré comme sur votre smartphone ou tablette, qui le rend très léger et facile à utiliser. Son support pour poignet en forme d'aile et sa zone de travail centrée permettent à l'Optapad de prévenir et de soulager les tensions, foulures et douleurs au bras, au cou et aux épaules.

- FORME ET CONCEPTION ERGONOMIQUES UNIQUES
- ZOOM SUR L'ÉCRAN COMME SUR VOTRE SMARTPHONE
- UTILISE DES FONCTIONNALITÉS ET GESTES COMMUNÉMENT UTILISÉS SUR SMARTPHONES ET TABLETTES
- PAVÉ TACTILE VITRÉ POUR UN MOUVEMENT SANS FRICTION
- TECHNOLOGIE OPTIQUE POUR UNE PRÉCISION ET UNE VITESSE UNIQUES
- PAS DE PIÈCES MOBILES - RÉSISTANT ET DURABLE
- LA SOURIS CENTRÉE LA PLUS FINE DU MARCHÉ
- SUPPORTS POUR POIGNET DÉTACHABLES ET REMPLAÇABLES
- APPLI POUR PERSONNALISER DES FONCTIONNALITÉS / PARAMÈTRES SELON VOS PRÉFÉRENCES
- FABRIQUÉ EN SUÈDE

445-161102 ■ OPTAPAD, ARGENT
DIMENSIONS: LARGEUR 480 MM, PROFONDEUR 110 MM.



ERGOSLIDER PLUS+

Ergoslider Plus+ a une forme basse et élégante. Elle offre à l'utilisateur le meilleur confort afin de permettre une position naturelle sans tension pour le travail quotidien sur ordinateur.

Toutes les fonctions des touches sont centrées sur un panneau de commande clair, permettant un toucher naturel du clavier. Le repose-poignets, souple et confortable, offre un soutien agréable aux poignets. Il est amovible et peut, au besoin, être complété par un repose avant-bras adapté ou remplacé par un repose-poignets plus large.

440-E803 ■ ERGOSLIDER PLUS+, ARGENT

440-E801 ■ ERGOSLIDER PLUS+, NOIR

DIMENSION: LARGEUR 390 MM, HAUTEUR 105 MM.

ACCESSOIRES ERGOSLIDER PLUS+

440-E815 ■ REPOSE AVANT-BRAS ERGONOMIQUE

440-EE02 □ ERGOSLIDER EXTENDED, BLANC



440-E815



440-EE02





UNE SOURIS VERTICALE POUR UNE SENSATION ADÉQUATE

Wow GripMouse Delux permet de placer la main dans une position naturelle et reposante proche de la « poignée de main ». Nouveau design avec une surface rainurée, pour une sensation agréable et une prise ferme. Une souris ergonomique à 5 boutons avec sensibilité/dpi réglable et un « support surf » amovible pour le poignet.



440-W618 WOW GRIPMOUSE DELUXE, FILAIRE
440-W619 WOW GRIPMOUSE DELUXE, SANS FIL



SOURIS **AHAA GRIPMOUSE**

Position naturelle verticale, proche de la « poignée de main ». Évite les mouvements de torsion contre nature du radius qui provoquent des tensions en cas de travail quotidien prolongé dans cette posture.



440-0823 AHAA VERTICALMOUSE, PLUG & PLAY.



RESIMOUSE – SOURIS SILICONE OPTIQUE

Souris optique avec 5 boutons pour milieux difficiles. Complètement hermétique en silicone de haute qualité, donnant des qualités uniques, et supportant à la fois l'eau et les désinfectants. Résiste aussi aux solutions savonneuses, aux produits pétroliers et à l'alcool.



440-4M5W AHAA RESIMOUSE, BLANC



AHAA FLEXFOLD MIDI CLAVIER

Clavier à l'épreuve des poussières et des éclaboussures, qui résiste également aux produits d'entretien à base de pétrole. Flexfold est conçu en silicone spécial et il peut être roulé pour être transporté dans un sac.

441-426U AHAA FLEXFOLD MIDI
DIMENSIONS 402X130 MM.
DISPONIBLE UNIQUEMENT EN CONFIGURATION SUÉDOISE.



CLAVIER **AHAA PALM KEYBOARD**

Le clavier Ahaa Palm est ultra-plat et extrêmement stable. Très ergonomique, il permet de travailler tout en évitant les douleurs aux poignets. Le clavier Ahaa Palm possède des touches ultra-plates et disposées en diagonale, permettant une frappe souple et correcte tout en laissant une impression de qualité. Le repose-poigne apporte une touche de confort supplémentaire. En position fermée, le clavier est verrouillé et protégé de la poussière.



441-K205 CLAVIER AHAA PALM KEYBOARD
PLUG & PLAY. DISPOSE DE DEUX PORTS USB

REPOSE AVANT-BRAS RELAXANT

Pour une utilisation avec clavier et souris. Convient parfaitement aux bureaux de forme arrondie, et peut aussi être installé en diagonale dans les angles droits. Un support confortable et relaxant en lycra.

459-3015 SUPPORT POUR AVANT-BRAS HANDY DUO COMBI
COLORIS : NOIR. DIMENSIONS : LARGEUR 680-820 MM,
PROFONDEUR 240 MM.



REPOSE AVANT-BRAS RELAXANT

La forme du Handy Asymmetric vous place dans une position naturellement centrale devant le clavier. Le support pratique extra-large de la main est particulièrement important pour un usage fréquent du clavier et de la souris.

459-5015 HANDY ASYMMETRIC
DIMENSIONS: LARGEUR 680-820 MM, PROFONDEUR 240 MM.

ACCOUDOIR COMBINÉ

Pour une utilisation avec clavier et souris. Convient parfaitement aux bureaux de forme arrondie, et peut aussi être installé en diagonale dans les angles droits.

459-4020 REPOSE AVANT-BRAS HANDY COMBI
COLORIS : NOIR LYCRA. DIMENSIONS : LARGEUR 670 MM, PROFONDEUR 230 MM
459-3020 COLORIS : CUIR NOIR, MÊME CARACTÉRISTIQUES.



459-4020

ACCOUDOIR POUR USAGE DE LA SOURIS

Lors de travaux avec la souris, le poignet est maintenu et ne subit aucune tension.

459-4024 REPOSE AVANT-BRAS HANDY MOUSE, NOIR LYCRA
DIMENSIONS: LARGEUR 190 MM, PROFONDEUR 225 MM.



459-4024

RELAXANT DANS TOUS LES SENS

Repose-poignet renfermant un gel EnergyGel de qualité pour un confort optimal. Il offre un bon support pour les poignets sans entraver les mouvements des mains.

455-2416 SUPPORT POUR CLAVIER COMFORT GEL
COLORIS : LYCRA GRIS, ANTHRACITE.
DIMENSIONS : LARGEUR 480, PROFONDEUR 80, HAUTEUR 20 MM.



UN SOUTIEN PARFAIT

Tapis de souris stable équipé d'un repose-poignet à l'EnergyGel et offrant une surface suffisante pour travailler avec la souris.

455-2415 TAPIS DE SOURIS COMFORT GEL
COLORIS : LYCRA GRIS, ANTHRACITE. DIMENSIONS :
LARGEUR 225 PROFONDEUR 275 HAUTEUR 20 MM.



PLATEAUX TIROIRS POUR CLAVIER

MoreSpace est un tiroir de clavier stable sur rail pour montage sous le plateau de la table, qui permet de libérer de la surface de travail sur le bureau. Un choix pratique et souvent évident pour des bureaux plus petits ou des comptoirs clientèle. La tablette du clavier est réglable en hauteur et elle est inclinable pour la meilleure position de travail possible. Elle dispose d'une repose-poignets intégré et d'une tablette de souris à droite et à gauche.



450-KA10D MORESPACE TABLETTE DE CLAVIER & DE SOURIS

RANGEMENT DE PROXIMITÉ



UN KIT PRÊT À L'EMPLOI



Ready libère l'espace sur les surfaces de travail grâce à son rangement à proximité. Un rail de rangement stable avec un assortiment complet comprenant une étagère C4, un pot à stylos et un tableau magnétique.

- HAUTEUR 260 MM
- LARGEUR RAIL/TOTALE, 650 / 724 MM.
- FIXATION BUREAU MAX 25 MM.

435-8169 RANGEMENT DE PROXIMITÉ READY, ALU/ARGENT

RANGEMENT DE DOSSIERS EXTENSIBLE POUR ARMOIRE



Système de rangement pour dossiers sur rails équipés de roulements à billes, de construction pratique et astucieuse, donnant une bonne vue d'ensemble et un accès facile aux dossiers suspendus. Support de dossier amovible avec verrouillage sur la table expansive pour une position stable. Le système de rangement extensible pour dossiers est compatible avec la plupart des armoires. Système de rangement de dossiers extensible pour les armoires d'une largeur minimum de 400 mm.


- 435-4495 □ MAPPI FILE EXPANSION, BLANC
 435-4491 ■ MAPPI FILE EXPANSION, ARGENT
 LARGEUR 337 MM, PROFONDEUR 302 MM.

ACCESSOIRES

- 435-4492 MAPPI BERCEAU EXTRA LARGE, ARGENT
 LARGEUR 475 MM, PROFONDEUR 302 MM.



435-4492



UN TIROIR POUR VOS STYLOS ET AUTRES ACCESSOIRES

Un système de rangement élégant et pivotant pour ranger vos stylos, trombones ou autres accessoires de bureau "quotidiens". Permet de faire de la place sur le bureau. Le tiroir Store est immobilisé en position fermée. Pivote très facilement.

- Ø 345 MM, AVEC DÉVIDOIR DE RUBAN ADHÉSIF

- 435-4497 □ STORE, BLANC
 435-4490 ■ STORE, ARGENT
 435-4489 ■ STORE, NOIR



tel +46-8-556 595 00

info@kondator.se

www.kondator.se

