



# Optim'Class

Armoires de bureau





## Optim'Class

Les armoires qui font corps avec l'espace...

**Optim'Class**, une gamme complète d'armoires monoblocs alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos exigences.

Armoires à rideaux disponibles en 6 hauteurs, 4 largeurs, près d'une centaine de combinaisons colorimétriques possibles mais aussi armoires à portes battantes ou pliantes : un vaste choix d'armoires fabriquées en France et certifiées NF - OEC, gage de qualité et d'engagement environnemental.

*Storage that offers space...*

*Optim'Class is a comprehensive range of free-standing storage solutions that combines functionality and durability with aesthetics and ergonomics. Choose from a variety of options designed to meet your needs.*

*Our roller shutter cabinets are available in 6 heights, 4 widths and nearly 100 colour combinations but we also have a range of swing doors and folding doors. Our wide selection of cabinets are all made in France and «NF-OEC» certified, a sign of our commitment to quality and to the environment.*







...Et qui facilitent l'aménagement.

L'aménagement en open space facilite les échanges entre collaborateurs, tout en ménageant des zones de confidentialité.

Des espaces individuels ou de réunions d'appoint peuvent être créés par des armoires basses qui offrent une double fonction : cloisonnement et rangement.

Dans les bureaux de grande hauteur, les rehausses allient classement optimisé et animation des grands murs.



...and organisation.

*Open plan offices encourage exchanges between employees but also offer the option for more private areas.*

*Additional individual or meeting spaces can be created using low cabinets that provide the two-fold solution of partitioning and storage.*

*In large offices, our tall cabinets offer maximum storage opportunities whilst also filling empty wall spaces.*



## Des armoires de bureau à votre image...

De conception soignée, les armoires Optim'Class intègrent tous les espaces de travail.

Elles véhiculent l'image de marque de la société grâce à une esthétique optimisée : poignées de préhension ergonomiques, fond plat pour faciliter la sortie de dossiers volumineux sans détérioration, vérins de réglage en hauteur intégrés, coulissement silencieux des rideaux...

### *Office cabinets that meet your needs...*

*Our carefully designed Optim'Class cabinets look great in all working environments.*

*They can be used to convey your company's brand and are aesthetically designed: ergonomic handles, integrated adjustable feet, silent sliding doors and flat bases to store and retrieve large files without risking damage...*







...Et aux coloris très tendance.

Les armoires Optim'Class proposent une harmonie colorimétrique en adéquation avec les tendances actuelles pour offrir un espace de travail accueillant et favoriser la communication.

Les nombreux aménagements répondent aux besoins des utilisateurs. Des vestiaires de bureau peuvent être associés aux armoires de bureau pour une optimisation des locaux, tout en préservant à chaque collaborateur un espace dédié.

...in on-trend colours.

*Optim'Class cabinets are available in a range of colour options in line with current trends, meaning your workspace not only promotes communication but looks great.*

*We have a variety of different styles to meet your needs. Our cabinets can also be used in office locker rooms to make the best use of the space available while offering each employee their own dedicated space.*

# Accessoires d'aménagement

Furnishing accessories



## Cadre coulissant

Glissières à extraction totale à ouverture sélective. Rangement de 3 rangées non décalées en frontal de dossiers suspendus dans armoire largeur 1200 mm.

### Sliding frame

Fully extractable runners for selective opening. Our 1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames for hanging suspension files.



## Bac extractible

Sur glissières télescopiques. Pour armoires largeur 1200 et 1000 mm.

### Extractable tray

On telescopic slides. For cabinets 1200 and 1000 mm wide.



## Tablette de consultation

Tablette à extraction totale, à fixer sous tablette standard. Accrochage de dossiers suspendus.

### Browsing shelf

Fully extractable shelf, fixed to the underside of a standard shelf. Hang suspension files.



## Tablette extractible

Tablette à extraction totale, montée sur glissières télescopiques, à fixer sur les parois. Occupe la largeur totale de l'armoire. Accrochage de dossiers suspendus.

### Extractable shelf

Fully extractable shelf, mounted on telescopic slides, fixed at either side. Covers the full width of the cabinet. Hang suspension files.



## Kit 1/2 penderie 1/2 rangement

Aménagement de l'armoire avec un côté penderie et un côté rangement sur tablettes. Pour armoires largeur 1000 et 1200 mm.

### 1/2 hanging 1/2 shelving kit

Cabinet with one side for hanging and the other for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm wide.




## Kit penderie

Tringle pour armoire haute. Se positionne sur toute la largeur de la tablette.

### Hanging kit

With a hanging rail for tall cabinets. Covers the full width of the cabinet.



### Séparations verticales

Couissement latéral sur toute la largeur de la tablette. Conception anti-basculement.

#### **Vertical separators**

*Slides sideways across the full width of the cabinet. Anti-tilt design.*



### Barillet interchangeable

Sa vocation : une seule et même clé pour plusieurs armoires. S'adapte uniquement sur une lame terminale standard.

#### **Interchangeable locking cylinder**

*This means that one key can be used for several different cabinets. Fits on a standard terminal slat only.*



### Lames terminales capotées

Lames métalliques aimantées à habillage PVC. Coloris identique aux rideaux. Poignée encastrée.

#### **Enclosed terminal slats**

*Magnetic slats with PVC trim. In colours that match the shutters. Recessed handle.*



### Top de finition

Plateau en mélaminé épaisseur 19 mm profondeur 430 mm – chants ABS. 6 coloris disponibles.

#### **Finishing top**

*Melamine top 19 mm thick - 430 mm deep - ABS edging. Available in 6 colours.*



### Trieur à cases inclinées

Trieur largeur 800 mm – 14 cases de largeur 45 mm en polystyrène gris ou noir pour classement de documents A4.

#### **Angled file sorter**

*Sorter 800 mm wide - holds 14 files of 45 mm - grey or black polystyrene for the sorting of A4 documents.*



### Bac à fiches

Fichier à suspendre sur cadre coulissant pour documents A4 à A6 horizontaux et verticaux. Bac en polystyrène noir ou gris fourni avec 3 intercalaires.

#### **Document tray**

*Sliding document tray for the horizontal or vertical storage of A4 to A6 documents. In grey or black polystyrene with 3 dividers.*







# Nuancier

Color chart

## Armoires à rideaux *Roller shutter cabinets*

| Corps Gris anthracite 7016 |                      | Corps Aluminium 9006 |               | Corps Blanc 9010     |             | Corps Moka 7022  |                | Corps Noir 9005 |                  |
|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Gris clair 7035            | Gris anthracite 7016 | Gris anthracite 7016 | Noir 9005     | Gris anthracite 7016 | Noir 9005   | Gris clair 7035  | Aluminium 9006 | Noir 9005       | Aluminium 9006   |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Noir 9005                  | Aluminium 9006       | Aluminium 9006       | Blanc 9010    | Aluminium 9006       | Blanc 9010  | Blanc 9010       | Moka 7022      | Blanc 9010      | Sable 1013       |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Blanc 9010                 | Galet                | Sable 1013           | Galet         | Moka 7022            | Sable 1013  | Sable 1013       | Galet          | Galet           | Prune            |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Prune                      | Merisier             | Prune                | Merisier      | Galet                | Prune       | Prune            | Merisier       | Merisier        | Erable           |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Erable                     | Chêne clair          | Erable               | Chêne clair   | Merisier             | Erable      | Erable           | Chêne clair    | Chêne clair     | Chêne moyen      |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Chêne moyen                | Poirier clair        | Chêne moyen          | Poirier clair | Chêne clair          | Chêne moyen | Chêne moyen      | Poirier clair  | Poirier clair   | Poirier rustique |
|                            |                      |                      |               |                      |             |                  |                |                 |                  |
| Poirier rustique           | Wengé                | Poirier rustique     | Wengé         | Poirier clair        | Wengé       | Poirier rustique | Wengé          | Wengé           | Wengé            |


| Corps Gris clair 7035 |                      |             |               |                  |          | Corps Sable 1013 |            |
|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|------------------|----------|------------------|------------|
|                       |                      |             |               |                  |          |                  |            |
| Gris clair 7035       | Gris anthracite 7016 | Blanc 9010  | Moka 7022     | Prune            | Merisier | Aluminium 9006   | Blanc 9010 |
|                       |                      |             |               |                  |          |                  |            |
| Erable                | Chêne clair          | Chêne moyen | Poirier clair | Poirier rustique | Wengé    | Sable 1013       | Sable 1013 |

| Corps Orange 1034    |            | Corps Lilas 4005     |            | Corps Vert 6019      |            | Corps Rouge 3003     |            | Corps Turquoise 5018 |            |
|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
|                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |
| Gris anthracite 7016 | Noir 9005  | Gris anthracite 7016 | Noir 9005  | Gris anthracite 7016 | Noir 9005  | Gris anthracite 7016 | Noir 9005  | Gris anthracite 7016 | Noir 9005  |
|                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |
| Blanc 9010           | Blanc 9010 | Blanc 9010           | Blanc 9010 | Blanc 9010           | Blanc 9010 | Blanc 9010           | Blanc 9010 | Blanc 9010           | Blanc 9010 |

## Vestiaires de bureau

Office lockers





## Les armoires à portes battantes et pliantes...

Certifiées NF – OEC et NF - Environnement Ameublement, les armoires à portes battantes et pliantes allient sobriété et polyvalence. Les portes montées sur charnières permettent accès total aux dossiers et optimisation du rangement par tablette.

Idéales pour les locaux exigus ou les zones de passage, les armoires à portes pliantes présentent un plus faible encombrement à l'ouverture.

Toutes les armoires sont équipées d'une fermeture 3 points pour retarder l'effraction.

### *Cabinets with swing and folding doors...*

*NF-OEC and NF-Eco-Manufacturer certified, our swing and folding door cabinets combine simplicity with versatility. Hinge mounted doors offer full access to files and maximum shelf storage.*

*Ideal for small spaces or walkways, our folding door cabinets take up less space when open.*

*All cabinets are equipped with a 3-point lock for extra security.*

## Les armoires à portes battantes sécurisées...

L'armoire sécurisée est destinée au rangement de documents sensibles contre l'indiscrétion. Porte à feuillure imbriquée et pli anti-effraction, fermeture 3 points actionnée par serrure électronique, tels sont ses atouts pour renforcer sa protection à l'encontre des actes malveillants.

### *Cabinets with secure swing doors...*

*Our secure cabinets are designed for the safe storage of sensitive documents. Carefully constructed with anti-burglar features and a 3-point electronic lock, our doors will protect your documents against malicious action.*




## Nuancier

Color chart


### Portes battantes et pliantes

Swing and folding doors











### Portes battantes sécurisées

Secure swing doors



# Caractéristiques dimensionnelles

Dimensional features

|                 |         | <b>Armoires à portes battantes et pliantes</b> profondeur 430 mm<br><i>Swing and folding door cabinets – depth 430 mm</i> |   |  |   | <b>Armoires à portes battantes sécurisées</b> profondeur 430 mm<br><i>Secure swing doors cabinets - depth 430 mm</i> |   |
|-----------------|---------|---|---|--|---|--|---|
|                 |         | Hauteur / Height 1980 mm  |   | Hauteur / Height 1020 mm   |   | Hauteur / Height 1980 mm   |   |
| Largeur / Width | 1200 mm | BH12<br>                                 | PH12<br> | BB12<br>  | PB12<br> | SH12<br>                           | SB12<br> |
|                 | 1000 mm | BH10<br>                                |   | BB10<br> |   |  |   |



## Cadre coulissant

Glissières à extraction totale à ouverture sélective. Rangement de 3 rangées non décalées en frontal de dossiers suspendus dans armoire largeur 1200 mm.

### Sliding frame

Fully extractable runners for selective opening. Our 1200 mm wide cabinet has 3 rows of frames for hanging suspension files.



## Tablette de consultation

Tablette à extraction totale, à fixer sous tablette standard. Accrochage de dossiers suspendus.

### Browsing shelf

Fully extractable shelf, fixed to the underside of a standard shelf. Hang suspension files.




## Kit ½ penderie ½ rangement

Aménagement de l'armoire avec un côté penderie et un côté rangement sur tablettes. Pour armoires largeur 1000 et 1200 mm.

### ½ hanging ½ shelving kit

Cabinet with one side for hanging and the other for shelf storage. For cabinets 1000 and 1200 mm wide.



## Séparations verticales

Coulissement latéral sur toute la largeur de la tablette. Conception anti-basculement.

### Vertical separators

Slides sideways across the full width of the cabinet. Anti-tilt design.



## Feuillure imbriquée

Assure un parfait verrouillage des portes et une bonne résistance aux attaques en force.

### Overlapping rebate

Secure interlocked doors offer strong resistance against forcible entry.



## Retour anti-effraction

Portes dotées sur toute leur hauteur d'un pli anti-effraction côté charnières pour les rigidifier.

### Anti-break in

Our doors are internally reinforced top to bottom with anti-bend protection.



## Serrure électronique

À combinaison digitale avec clé de secours, à verrouillage automatique. Indicateur de niveau de piles.

### Electronic lock

Automatic locking system which combines a digital code with security key. Battery level display.



## Doubleur de porte

Renforce la porte et dissimule le système de fermeture. Trappe de service pour changement des piles.

### Door lining

Strengthens the doors and conceals the locking system. Service hatch for changing the batteries.



## Le savoir-faire Acial




Vestiaires



Mobilier  
de sécurité



Établis  
et rangements



Rangements  
classements



Rayonnages



☎ **0890 711 440\***

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

[www.acial.com](http://www.acial.com)



\* 0,15 € TTC la minute.

## Le savoir-faire Acial




Vestiaires



Mobilier  
de sécurité



Établis  
et rangements



Rangements  
classements



Rayonnages



☎ 0890 711 440\*

ACIAL S.A.S.

SIÈGE SOCIAL, DIRECTION ET ADMINISTRATION COMMERCIALES

Avenue du Blanc - 41110 SAINT-AIGNAN-SUR-CHER

Tél. : 02 54 71 14 14 - Télécopie : 02 54 32 47 01

E-mail : sales@acial.com

[www.acial.com](http://www.acial.com)



\* 0,15 € TTC la minute.