

Protéger, c'est prévoir

OPÉRATION SPÉCIALE

Du 2 janvier au 31 décembre 2025

Armoires fortes | Armoires ignifuges | Coffres-forts

NOS TRANSPORTS & NORMES

NOTRE PRESTATION LIVRAISON* EST COMPRISE DANS NOS TARIFS

* **Standard** : Livraison par transport messagerie sur palette devant chez vous ou au pied de votre immeuble.

* **Installation** : Livraison effectuée par des transporteurs spécialisés pour les mobiliers lourds. La prestation comprend la livraison et l'installation des produits en rez-de-chaussée (2 marches maxi) avec un maximum de 20 m/l de roulage, ou à l'étage avec un ascenseur, sous réserve de passage des produits dans la cage.

Cette prestation est réalisée sur rendez-vous avec accès poids lourd impératif. La Corse, Monaco et les accès difficiles (fortes pentes, terrains meublés, zones montagneuses...) sont sur devis.

Options supplémentaires sur devis : étage par escaliers; roulage de plus de 20 m; fixation au sol sur support béton uniquement; date et/ ou heure impératives à la demande du client; livraison de plusieurs armoires au même endroit

* Vous devez **ajouter au prix de vente** l'indexation gasoil lorsqu'elle est chiffrée (voir colonne 9).

* **Pour entrer dans le cadre de la réglementation des assurances, les coffres certifiés A2P doivent être scellés au sol sur une dalle en béton.**

* **ROC'SAFE by ICar'Safe se dégage de toutes responsabilités quant à la charge au sol.**

NOS MODÈLES	TESTS D'IGNIFUGATION & NORMES	TEMPS D'IGNIFUGATION	NORMES ANTI_EFFRACTION	ASSURABILITÉ
ROC'BASE	NORME USINE	20-30 min à 500°C	IMP S2	3 000 €
ROC'BASE PLUS	LFS 30P	30 min à 1 050°C	IMP S2	3 000 €
ROC'FIRE 60	LFS 60P	60 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'FIRE 120	NT FIRE 017 120 P	120 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S1	1 500 €
ROC'FEU	LFS 60P	60 min à 1 050°C	-	-
ROC'PLUS	ANTI-FEU	-	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'PLUS FIRE	LFS 30P	30 min à 1 050°C	ECBS EN 14 450 S2	3 000 €
ROC'AM	ANTI-FEU	-	A2P Classe 1	25 000 €
ROC'BM	ANTI-FEU	-	A2P Classe 2	35 000 €
ROC'DÉPÔT	-	-	IMP EN 14 450 S1	1 500 €

SOMMAIRE

MODÈLE	PAGE	DESIGNATION
ARMOIRES FORTES		
ROC'ÉCO	5	armoire de sécurité : protège contre l'indiscrétion
ROC'FORT	6	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'SECUR	7	armoire forte blindée : protection papiers contre le vol
ROC'POLICE	8	armoire forte : protection des armes de poing contre le vol
ROC'LAPTOP	9	armoire forte : protection des ordinateurs contre le vol
ROC'PHONE	10	armoire de sécurité : protection des téléphones contre le vol
ROC'I-KEY	11	armoire de sécurité : protection des clés contre le vol
GAMMES COFFRES & ARMOIRES FORTES IGNIFUGES		
ROC'FEU	13	coffre ignifuge : 60 min
ROC'BASE	14	armoire forte blindée ignifuge : 20-30 min et anti-effraction
ROC'BASE PLUS	15	armoire forte blindée ignifuge : LFS 30 P et anti-effraction
ROC'FIRE 60	16	armoire forte blindée ignifuge : 60 min et anti-effraction
ROC'FIRE 120	17	armoire forte blindée ignifuge : 120 min et anti-effraction
COFFRES-FORTS		
ROC'OFFICE	19	coffre de sécurité
ROC'HÔTEL	20	coffre de sécurité
ROC'SMART	21	coffre de sécurité
ROC'PLUS	22	coffre-fort assurable à 3 000 €
ROC'PLUS FIRE	23	coffre-fort assurable à 3 000 € + ignifuge 30 min
ROC'AM	24	coffre-fort assurable à 25 000 €
ROC'BM	25	coffre-fort assurable à 35 000 €
ROC'DÉPÔT	27	coffre-fort de dépôt de fonds assurable à 1 500 €

LÉGENDE



Protection



Assurable



Protection anti-feu



Protection ignifuge
30 min



Protection ignifuge
1 h



Protection ignifuge
2 h

A modern office interior featuring a large, open metal safe in the center. The safe is filled with colorful folders and documents. Two large, circular pendant lights hang from the ceiling. In the background, there is a glass-walled office space with a white office chair. The floor is covered with a grey carpet. A purple diagonal graphic element is on the left side of the image.

GAMMES
ARMOIRES FORTES

ROC'ECO

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos documents et protégez-les de l'indiscrétion.
- Idéale pour les petits budgets, la ROC'ÉCO, offre la meilleure alternative contre l'indiscrétion grâce à sa fermeture tri-directionnelle avec une serrure de coffre-fort.



- » Construction en simple paroi de 0,8 mm sans trace de soudure
- » Mouvement serrure 3 points
- » Ouverture de la porte 110°
- » Étagères réglables en hauteur, prévues pour dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs



SE 190 S1

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SE 190 2 PORTES 4 TABLETTES	1 990 x 1 000 x 435	1 900 x 980 x 390	65	706	SE 190 S1 2180 – 1 635 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION



FO 600 S1

• Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et système de blocage anti-effraction à l'arrière de la porte
- » Ouverture des portes 180°
- » 5 étagères dossiers suspendus et 6 niveaux d'archivages
- » Étagère réglable par pas de 50 mm
- » Fixation au sol ou au mur possible (2 chevilles incluses)
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

Option : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ELECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FO 600 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 950 x 930 x 510	1 946 x 926 x 450	175	810	FO 600 S1 3-244 2 433 €^{HT}	FO 600 S4 4-026 3 020 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 50 mm à la profondeur pour la serrure et les charnières

ROC'SECUR

WWW.ROCSAFE.COM

**SR 400 S1****SR 100 S1**

• Sécurisez vos documents et protégez-les du vol



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en simple paroi de 2 mm sans trace de soudure
- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 25 mm sur les 3 côtés et pènes fixes à l'arrière
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus et 1 niveau d'archivage
- » Fixation possible au sol et au mur
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

Option : un code maître et 9 codes utilisateurs : 90 €^{HT}

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
1 PORTE 1 TABLETTE + 1 CADRE DS	604 x 519 x 390	594 x 494 x 310	57	90	SR 90 S1 1-888 1 416 €^{HT}	SR 90 S4 2-671 2 003 €^{HT}	20 JOURS	STANDARD
1 PORTE 2 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 000 x 600 x 510	990 x 575 x 430	75	245	SR 100 S1 2-163 1 623 €^{HT}	SR 100 S4 2-946 2 209 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 2 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 000 x 1 200 x 510	990 x 1 175 x 430	145	500	SR 200 S1 3-117 2 338 €^{HT}	SR 200 S4 3-990 2 925 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
1 PORTE 3 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 500 x 800 x 510	1 476 x 776 x 430	138	495	SR 300 S1 2-937 2 203 €^{HT}	SR 300 S4 3-720 2 790 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 950 x 930 x 510	1 940 x 905 x 430	175	755	SR 400 S1 3-650 2 738 €^{HT}	SR 400 S4 4-432 3 324 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
2 PORTES 5 TABLETTES + 1 CADRE DS	1 950 x 1 200 x 510	1 940 x 1 175 x 430	208	980	SR 500 S1 4-193 3 145 €^{HT}	SR 500 S4 4-976 3 732 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis**Info** Rajouter 50 mm à la profondeur pour la poignée

ROC'POLICE

WWW.ROCSAFE.COM



Choisir la **ROC'POLICE**, c'est répondre à l'article 10 du **Décret n°2013-1113 du 04 décembre 2013** pour sécuriser vos armes de poing.

Sur la base des armoires fortes blindées ROC'SECUR, **les armoires ROC'POLICE sont fabriquées sur mesure** pour répondre à votre cahier des charges aux prix du standard.

Rapprochez-vous de votre revendeur qui étudiera avec vous la meilleure solution en fonction de vos besoins.

Les armoires ROC'POLICE sont munis d'un pass général pour l'ouverture des compartiments.

Options de l'armoire forte :

- serrure à clef double panneton
- serrure électronique
- support tonfas
- fixation sol et/ ou mur

Options des compartiments :

- serrure à clef plate CAMLOCK
- serrure électronique
- plexiglass



RP 530 S4




CPAP

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS COMPARTIMENTS	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RP 110 10 COMP	1 000 x 600 x 510 1 PORTE	996 x 596 x 430	165 x 220 x 300	125	245	RP 110 S4 4-976 3 731 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 320 20 COMP	1 000 x 1 200 x 510 2 PORTES	996 x 1 196 x 430	165 x 250 x 330	185	500	RP 320 S4 8-639- 6 479 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 430 30 COMP	1 950 x 930 x 510 2 PORTES	1 946 x 926 x 430	165 x 250 x 330	260	755	RP 430 S4 11-756 8 817 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
RP 540 40 COMP	1 950 x 1 200 x 510 2 PORTES	1 946 x 1 196 x 430	165 x 250 x 330	295	980	RP 540 S4 15-315 11 486 €^{HT}	6/8 SEMAINES	INSTALLATION
CPAP	200 x 200 x 300	85 x 196 x 280	80 x 196 x 260	7,5	4,6+4	SERRURE CLEFS 531- 398 €^{HT}	1 SEMAINE	STANDARD

ROC'LAPTOP

WWW.ROCSAFE.COM

**RLAP 32 S1**

- » Construction monobloc en 2 mm
- » Blindage au manganèse des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pênes anti-sciage de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas
- » Porte prisonnière du corps de l'armoire en position fermée
- » Epaisseur de la porte 70 mm
- » Scellement au sol ou au dos
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Etagères perforées qui améliorent la ventilation
- » Prises électriques



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RLAP 10 10 ORDINATEURS (2 X 5 ETAGERES)	1 000 x 600 x 510	995 x 596 x 430	95	RLAP 10 S1 3 491 2 619 €^{HT}	RLAP 10 S4 4 274 3 205 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 18 18 ORDINATEURS (3 X 6 ETAGERES)	1 500 x 800 x 510	1 496 x 796 x 430	165	RLAP 18 S1 4 729 3 547 €^{HT}	RLAP 18 S4 5 512 4 134 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION
RLAP 32 32 ORDINATEURS (4 X 8 ETAGERES)	1 950 x 1 200 x 510	1 946 x 1 196 x 430	195	RLAP 32 S1 6 287 4 715 €^{HT}	RLAP 32 S4 7 070 5 302 €^{HT}	6/7 SEMAINES	INSTALLATION

* ordinateurs 15 pouces ou inférieur

ROC'PHONE

WWW.ROCSAFE.COM



• Sécurisez vos téléphones et protégez-les du vol



- » Construction en simple paroi de 10/10
- » Ouverture de la porte 110°
- » Modules prêts à être fixés entre eux
- » Coloris gris RAL 7 035



- » Serrure à clef CAMLOCK livrée avec 2 clefs et 1 pass général
- » Serrure électronique sur demande



SERRURE MINIK 10

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
ROCP 10 10 COMPARTIMENTS	780 x 390 x 200	145 x 190 x 190	15	ROCP 10 S1 823 617 €HT	30 JOURS	STANDARD

ROC'I-KEY

WWW.ROCSAFE.COM



L'armoire à clefs I-Key permet d'organiser et de protéger du vol les clefs. Fabriquée en Europe, elle est fournie avec des portes-clefs individuels et un repérage numéroté. Excellent positionnement prix/produit.

• Sécurisez vos clefs et protégez-les du vol



I KEY 55




I KEY 55



- » Fabriquée en acier de 0,8 mm
- » Distance entre deux crochets : 35 mm
- » Hauteur entre deux crochets : 120 mm
- » Coloris gris 7 035
- » Deux trous de fixation à l'arrière du corps diamètre : 5 mm
- » Serrure électronique avec une clef de secours



MODÈLE	PORTE-CLEFS	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES (H X L X P)	POIDS EN KG	PORTE-CLEFS	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
IKEY 55	55	400 x 355 x 66	4,2	OUI	459 344 €^{HT}	30 JOURS	STANDARD
IKEY 95	95	600 x 355 x 66	6,0	OUI	529 397 €^{HT}	30 JOURS	STANDARD
IKEY 195	195	600 x 355 x 98	9,8	OUI	769- 573 €^{HT}	30 JOURS	STANDARD



**GAMMES
COFFRES &
ARMOIRES FORTES
IGNIFUGES**



ROC'FEU

WWW.ROCSAFE.COM



- » Testé LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes à 1 015° grâce au béton cellulaire



- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure électronique
- 1 code maître et 1 code utilisateur

• Protégez vos documents du feu grâce à l'épaisseur de béton cellulaire entre les parois qui bloque la montée de la température qui ne dépasse pas les 170°C à l'intérieur



FU 50 S4



FU 110 S4



Joint intumescent d'étanchéité



Fixation au sol

Un tiroir intégré dans le FU 110 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FU 50 1 TABLETTE	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	FU 50 S4 1-153 864 €HT	7 JOURS	STANDARD
FU 90 1 TABLETTE	713 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	50	FU 90 S4 2-009 1 507 €HT	7 JOURS	STANDARD
FU 110 2 TABLETTES	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	98 / 10	FU 110 S4 2-517 1 887 €HT	3 SEMAINES	INSTALLATION

* Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info FU 50 avec bouton et pas de poignée



! » Protection ignifuge 20 à 30 minutes à 500 degrés grâce aux matériaux réfractaires qui ralentissent considérablement la montée de la température interne

» Testée IMP EN 14 450 S2

» Assurable à 3 000 €



- » Construction en doubles parois
- » Blindage des organes de condamnation
- » Épaisseur des portes de 60 mm
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7 035



» Serrure à clef double panneton livrée avec 2 clefs, homologuée A2P

» Serrure électronique
1 code maître et 1 code utilisateur

» **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

» Cette Armoire forte a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur.

» Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 30 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.

**BS 100 S1****BS 200 S1**

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BS 100 1 PORTE 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520	1 082 x 506 x 420	71	211	BS 100 S1 2-868 2 151 €^{HT}	BS 100 S4 3-667 2 750 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 150 2 PORTES 2 TABLETTES	1 220 x 930 x 520	1 050 x 820 x 405	80	349	BS 150 S1 3-024 2 268 €^{HT}	BS 150 S4 3-823 2 868 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 200 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520	1 800 x 820 x 420	142	638	BS 200 S1 3-439 2 579 €^{HT}	BS 200 S4 4-240 3 180 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BS 300 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520	1 800 x 1 140 x 405	180	822	BS 300 S1 4-325 3 243 €^{HT}	BS 300 S4 5-126 3 845 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

ROC'BASE PLUS

WWW.ROCSAFE.COM



» Cette Armoire forte a été conçue pour bloquer la montée des températures à l'intérieur.

» Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 60 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.

**BSP 200 S1****BSP 150 S4**

- » Testée contre le feu en 15 659 LFS 30 P
- » Protection ignifuge 30 minutes à 1050 degrés
- » Anti effraction IMP EN 14 450 S2
- » Assurable 3 000 €



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en double paroi
- » Epaisseur des portes de 60 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°c
- » Etagères standards
- » Coloris RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton livrée avec 2 clefs, homologuée A2P
- » Serrure électronique
1 code maître et 1 code utilisateur
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS JOURS	LIVRAISON
BSP 100 1 PORTE 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520	1 060 x 460 x 335	98	180	BS 100 S1 3-916 2 937 €^{HT}	BS 100 S4 4-675 3 506 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 150 2 PORTES 2 TABLETTES	1 220 x 930 x 520	1 060 x 790 x 355	127	303	BS 150 S1 4-476 3 357 €^{HT}	BS 150 S4 5-235 3 926 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 200 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520	1 785 x 790 x 355	186	510	BS 200 S1 5-477 4 108 €^{HT}	BS 200 S4 6-236 4 677 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 300 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520	1 785 x 1 110 x 355	229	717	BS 300 S1 7-506 5 629 €^{HT}	BS 300 S4 8-265 6 198 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour la poignée

ROC'FIRE 60

WWW.ROCSAFE.COM



- ! » Testée LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes
- » Testée ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €

- » Construction doubles parois, indéformables de 70 mm
- » La performance réfractaire des matériaux placés entre les parois bloque la chaleur
- » Portes de 125 mm d'épaisseur inarrachables car rentrantes dans le corps de l'armoire en position fermée
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pènes anti-sciage de 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement
- » Étagères pour dossiers suspendus réglables en hauteur par pas de 50 mm
- » Coloris gris clair RAL 7 035

- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours



FI 500 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
FI 440 2 TABLETTES	1 200 x 1 250 x 585	1 030 x 1 110 x 390	440	440	FI 440 S1 6-968 5 226 €^{HT}	FI 440 S4 7-769 5 827 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
FI 500 4 TABLETTES	1 950 x 940 x 585	1 780 x 800 x 390	520	558	FI 500 S1 7-577 5 683 €^{HT}	FI 500 S4 8-376 6 282 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION
FI 650 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 585	1 785 x 1 110 x 390	650	770	FI 650 S1 10-662 7 997 €^{HT}	FI 650 S4 11-462 8 596 €^{HT}	20 JOURS	INSTALLATION

Info Étagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

Info Rajouter 40 mm à la profondeur pour les poignées

ROC'FIRE 120

WWW.ROCSAFE.COM


Info Existe en DATA , norme 120 DIS

RFI+ 270 S4
RFI+ 680 S4
*** ATTENTION À LA CHARGE AU SOL / POIDS DE L'ARMOIRE**

- 
 - » Testée NT FIRE 017 120 P
 - » Protection ignifuge 120 minutes
 - » Testée ECBS EN 14 450 S1
 - » Assurable à 1 500 €
- 
 - » Construction monobloc
 - » Épaisseurs des parois : 90 mm / des portes : 130 mm
 - » Diamètre des pènes 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas
 - » Blocage de chaque porte indépendant
 - » **Equipée de tablettes standards**
 - » Ouverture des portes 180°c
 - » Coloris gris clair RAL 7035
- 
 - » Serrure à clef à double panneton A2P
 - » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
 - » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
RFI + 150 1 PORTE 2 TABLETTES	1 030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	205	149	RFI + 150 S1 5-251 3 938 €^{HT}	RFI + 150 S4 6-010 4 508 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 210 1 PORTE 3 TABLETTES	1 380 x 670 x 580	1 190 x 485 x 360	260	211	RFI + 210 S1 7-179 5 385 €^{HT}	RFI + 210 S4 7-981 5 986 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 270 1 PORTE 4 TABLETTES	1 730 x 670 x 580	1 540 x 485 x 360	315	273	RFI + 270 S1 8-262 6 197 €^{HT}	RFI + 270 S4 9-021 6 766 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 545 2 PORTES 4 TABLETTES	1 730 x 1 160 x 580	1 540 x 970 x 360	495	546	RFI + 545 S1 11-107 8 330 €^{HT}	RFI + 545 S4 11-866 8 899 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 680 2 PORTES 4 TABLETTES	1 980 x 1 220 x 580	1 790 x 1 040 x 360	565	679	RFI + 680 S1 13-602 10 201 €^{HT}	RFI + 680 S4 14-361 10 771 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION

Info Etagère standard supplémentaire sur devis



GAMMES COFFRES FORTS



ROC'OFFICE

WWW.ROCSAFE.COM



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur de la porte 45 mm
- » Fixation sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure électronique avec 1 clef de secours



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.



Pêne \varnothing 18 mm sur les 4 côtés



Fixation au sol



OF 400 S4



OF 200 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
OF 200 SANS TABLETTE	200 x 445 x 400	195 x 440 x 330	15	22	OF 200 S4 395 297 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
OF 230 SANS TABLETTE	230 x 300 x 250	225 x 295 x 200	11	13	OF 230 S4 381 285 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
OF 400 1 TABLETTE	401 x 400 x 380	396 x 395 x 350	21	47	OF 400 S4 535 401 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD

* Rajouter 20 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées



- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design adapté pour les chambres d'hôtel



- » Epaisseur des portes de 4 mm inarrachables
- » Diamètre des 2 pènes 20 mm
- » Serrure à codes type Hôtel avec clef de secours
- » 4 piles 1.5 volt AA incluses
- » Code utilisateur de 4 à 6 chiffres
- » Coloris gris RAL 7 016
- » Trous de fixation diamètre 6 mm, 2 au dos et 4 au sol
- » Combinaison coffre fort
- » En cas de commande groupée, les clefs de secours sont identiques pour tous les coffres



RC LAPTOP



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	LIVRAISON
RCH 1	250 x 350 x 250	240 x 340 x 190	9	16	SUR DEMANDE
RC LAPTOP	200 x 400 x 400	190 x 390 x 340	11	25	SUR DEMANDE

ROC'SMART

WWW.ROCSAFE.COM



Pêne ø 18 mm
sur les 4 côtés



Épaisseur
porte 6 mm



Fixation
au sol et au dos



SMART 3



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres.

- Sécurisez vos valeurs et protégez-les du vol
- Design parfait pour la maison comme le bureau



- » Épaisseur des parois 2 mm
- » Épaisseur de la porte 45 mm dont 6 mm de façade
- » Verrouillage de sécurité d'urgence
- » Eclairage par 2 leds de faible puissance à l'ouverture
- » Avertissement de pile faible
- » Coloris gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef et Serrure électronique + 1 clef de secours
- » Retard programmable de 1-99 min

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS) + SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
SMART 1	250 x 350 x 250	234 x 346 x 195	12	16	SMART 1 687 515 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 2	400 x 400 x 350	384 x 396 x 295	23	45	SMART 2 757 568 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 3	500 x 400 x 450	484 x 396 x 295	28	56	SMART 3 884 663€^{HT}	10 JOURS	STANDARD
SMART 4	600 x 400 x 350	584 x 396 x 295	34	68	SMART 4 1296 972 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD



PS 40 S4



PS 60 S1



Pêne \varnothing
20 mm



Épaisseur
porte 30 mm



Fixation
au sol

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Excellent compromis contre le vol et le feu



- » Protection anti-feu grâce à sa construction en double parois
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Ouverture de la porte 180°
- » Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Couleur gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
PS 30 1 TABLETTE	300 x 445 x 400	220 x 365 x 296	26	24	PS 30 S1 791 593 €^{HT}	PS 30 S4 1174 880 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 40 1 TABLETTE	450 x 445 x 400	370 x 365 x 296	35	40	PS 40 S1 1002 752 €^{HT}	PS 40 S4 1385 1 039 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 60 1 TABLETTE	600 x 445 x 400	520 x 365 x 296	43	56	PS 60 S1 1201 901 €^{HT}	PS 60 S4 1582 1 186 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
PS 80 2 TABLETTES	800 x 445 x 400	720 x 365 x 296	55	78	PS 80 S1 1544 1 158 €^{HT}	PS 80 S4 1927 1 445 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD

ROC'PLUS FIRE

WWW.ROCSAFE.COM



RPF 49 S1



RPF 32 S4

- En entreprise ou à la maison protégez vos papiers ou vos valeurs
- Protection contre le vol et le feu



- » Protection ignifuge 30 minutes grâce au béton cellulaire
- » Testé LFS 30 P
- » Testé contre le vol ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Épaisseur de la porte 95 mm
- » Fixation au sol
- » Chevilles non fournies
- » Coloris gris clair RAL 7 035 ou gris graphite RAL 7 024



- » Serrure à clef à double panneton A2P, livrée avec deux clefs
- » Serrure électronique



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
RPF 32 1 TABLETTE	315 x 445 x 450	185 x 335 x 300	57	19	RPF 32 S1 1-267 950 €^{HT}	RPF 32 S4 1-675 1 256 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 49 1 TABLETTE	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	66	27	RPF 49 S1 1-584 1 188€^{HT}	RPF 49 S4 1-992 1 494 €^{HT}	10 JOURS	STANDARD
RPF 67 1 TABLETTE	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	96	53	RPF 67 S1 2-339 1 754 €^{HT}	RPF 67 S4 2-749-2 2 062 €^{HT}	4/6 SEMAINES	INSTALLATION

* D'autres modèles sur demande



AM 20



AM 10



Poignée



Épaisseur porte
100 mm



Épaisseur paroi
25 mm



Pênes
rectangulaires



Fixation
au sol



- » Testé et certifié
- » Label A2P
- » Anti-effraction 25 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
AM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	125	53	1	AM 10 S1 3-176 2 382 €^{HT}	AM 10 S4 3-616 2 712 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	79	1	AM 15 S1 3-424 2 568 €^{HT}	AM 15 S4 4-164 3 123 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	105	1	AM 20 S1 4-119 3 090 €^{HT}	AM 20 S4 4-860 3 645 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	131	2	AM 25 S1 4-614 3 461 €^{HT}	AM 25 S4 5-354 4 016 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	245	157	2	AM 30 S1 4-855 3 642 €^{HT}	AM 30 S4 5-596 4 197 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	280	183	3	AM 35 S1 5-297 3 973 €^{HT}	AM 35 S4 6-038 4 528 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
AM 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	310	209	3	AM 40 S1 5-900 4 425 €^{HT}	AM 40 S4 6-640 4 980 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

24* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

ROC'BM

WWW.ROCSAFE.COM



BM 25



BM 15



Poignée

Épaisseur porte
100 mmÉpaisseur paroi
25 mmPênes
rectangulairesFixation
au sol

- » Testé et certifié
- » Label VDS
- » Anti-effraction 35 000€



- » Blindage des organes de fermeture
- » Système de blocage des pênes en cas d'attaque



- » Serrure à clef double panneton en standard

Options :

- » Serrure électronique en plus ou à la place de la serrure à clef
- » Serrure à disques en plus ou à la place de la serrure à clef



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	ÉTAGÈRES	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1	BM 10 S1 3-997 2 998€^{HT}	BM 10 S4 4-756 3 567 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1	BM 15 S1 4-422 3 316 €^{HT}	BM 15 S4 5-462 3 872 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1	BM 20 S1 4-851 3 638 €^{HT}	BM 20 S4 5-591 4 193 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2	BM 25 S1 5-638 4 228 €^{HT}	BM 25 S4 6-378 4 784 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 30	1 075 x 545 x 442	1 025 x 495 x 310	275	157	2	BM 30 S1 6-048 4 531 €^{HT}	BM 30 S4 6-782 5 086 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 35	1 245 x 545 x 442	1 195 x 495 x 310	310	183	3	BM 35 S1 6-883 5 102 €^{HT}	BM 35 S4 7-543 5 657€^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION
BM 40	1 415 x 545 x 442	1 365 x 495 x 310	345	209	3	BM 40 S1 7-167 5 375 €^{HT}	BM 40 S4 7-907 5 930 €^{HT}	30 JOURS	INSTALLATION + FIXATION

* Rajouter 60 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

Info Existe en ignifuge 30 minutes 25



GAMMES

COFFRES DE DÉPÔT





DT 80 S1



DT 50 S1

Le DT 80 comporte un compartiment de réception des fonds fermé à clef (livré avec 2 clefs)



Le scellement dans une dalle de béton est conseillé pour les coffres certifiés.

- Sécurisez d'un seul geste vos recettes grâce au **tiroir basculant** et son système anti-pêche
- Glissez le sous votre comptoir, c'est étudié pour



- » Testé IMP S1
- » Assurable à 1 500€
- » Délateur en cas d'attaque



- » Blindage des organes d'ouverture
- » Porte avec pènes dormants à l'arrière qui rendent la porte inarrachable
- » Coloris gris graphite RAL 7024



- » Serrure à clef double panneton A2P, livrée avec 2 clefs
- » Serrure électronique avec 1 code maître, 1 code utilisateur
- » Temporisation réglable au clavier



Pêne \varnothing 25 mm sur les 4 côtés



Epaisseur porte 60 mm



Fixation au sol



Trappe pour dépôt d'espèces H80 x L120 mm

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	SERRURE À CLEF (LIVRÉE AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ELECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
DT 50	489 x 342 x 381	464 x 330 x 317	31	DT 50 S1 1-214 910 €^{HT}	DT 50 S4 1-540 1 155 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD
DT 80 1 COMPARTIMENT	812 x 419 x 427	796 x 407 x 336	55	DT 80 S1 2-210 1 657 €^{HT}	DT 80 S4 2-483 1 862 €^{HT}	7 JOURS	STANDARD



POURQUOI SE PROTÉGER ?



263,000

Incendies officiellement déclarés chaque année aux assurances, soit 2 fois plus en 20 ans*.



90 SECS

1 cambriolage a lieu toutes les 90 secondes en France!**



2 ANS

L'ensemble de nos gammes et de nos produits sont garantis 2 ans.

* Source www.planetoscope.com

** Rapport 2013 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales

